

Tekninen lautakunta

Aika 07.06.2023 klo 13:00 - 15:37

Paikka Parikkalan kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Harjukuja 6, 59100 Parikkala

Käsitellyt asiat

§	Otsikko	Sivu
§ 50	Parikkalan kunnan omistamien kiinteistöjen yhtiöittäminen - kiinteistökartoitus	4
§ 51	Investointiosan lisämäärärahaesitykset	7
§ 52	Oikaisuvaatimus teknltn päätökseen 16.2.2023 § 19 jätevesimaksun kohtuullistaminen Lujapuu Oy / Mustola Timber Oy	9
§ 53	Vanhuspalveluyksikkö Käskynkän piha-alue / yleissuunitelman käsittely	13
§ 54	Toimialajohtajan ajankohtaiset asiat	15
§ 55	Teknisen lautakunnan talousarvion toteutuminen tammi-huhtikuu 2023 (osavuosisiraportti)	16
§ 56	Sijoituslupa valokuituverkon rakentamiselle Parikkalan alueelle	17
§ 57	Kiinteistöhoitajan avoimen tehtävän täyttäminen - täyttöluvan hakeminen	18
§ 58	Teknisen lautakunnan pöytäkirjat ja muistiot	19
§ 59	Teknisen lautakunnan ilmoitusasiat	20
§ 60	Teknisen lautakunnan ajankohtaiset	22

Osallistujat

	Nimi	Tehtävä	Lisätiedot
Läsnä	Anttonen Juho Nykänen Eero Anttonen Pekka Parvinen Heli Jäppinen Sari	puheenjohtaja varapuheenjohtaja jäsen jäsen jäsen	
Poissa	Sinkkonen Sami V. A. Pääkkö Mervi		
Muu	Sikiö Mirja	kunnanhallituksen edustaja	poissa § 51 klo 13.58-14.07, § 53 klo 14.30-14.54
	Kupiainen Mikko Määttänen Heikki Tuunanen Mirja	vt. tekninen johtaja, esittelijä kunnanrakennusmestari hallintojohtaja	poistui klo 14.54 paikalla § 51 klo 13.58-14.07
	Silventoinen Sari	pöytäkirjanpitäjä	

Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Pöytäkirjan tarkastustapa

Pöytäkirjan tarkastajiksi nimettiin Pekka Anttonen ja Sari Jäppinen.

Allekirjoitukset

Juho Anttonen
puheenjohtaja

Sari Silventoinen
pöytäkirjanpitäjä

Käsitellyt asiat

50 - 60

Pöytäkirjan tarkastus Parikkalassa 7.6.2023

Pekka Anttonen
pöytäkirjantarkastaja

Sari Jäppinen
pöytäkirjantarkastaja

Pöytäkirjan nähtävilläpito

www.parikkala.fi - Päätöksenteko - Esityslista ja pöytäkirjat

Sari Silventoinen
pöytäkirjanpitäjä

Tekninen lautakunta § 98
Tekninen lautakunta § 50

22.11.2022
07.06.2023

Parikkalan kunnan omistamien kiinteistöjen yhtiöittäminen - kiinteistökartoitus

Khall 29.08.2022 § 140
145/02.07.00/2022

Valmistelija:
Kunnanjohtaja Vesa Huuskonen
vesa.huuskonen@parikkala.fi

Kunnalla on kuntalain (410/2015) 126 §:n mukaisesti yhtiöittämisvelvollisuus, mikäli kunta hoitaa 7 §:ssä tarkoitettua tehtävää kilpailutilanteessa markkinoilla, ellei jokin kuntalain 127 §:n mukainen poikkeusperuste sovellu toimintaan. Yhtiöittäminen tarkoittaa kunnallisen toiminnan organisointia osakeyhtiömuotoon siten, että kunnalla tai kunnilla on yhtiössä määräävä asema.

Todettakoon, että Kilpailu- ja kuluttajaviraston tehtävänä on valvoa kuntalain mukaisen yhtiöittämisvelvollisuuden noudattamista siltä osin kuin julkisen sektorin taloudellinen toiminta muussa kuin yhtiömuodossa vaarantaa kilpailun neutraalisuutta kilpailulain 4 a luvun säännöksissä tarkoitettulla tavalla. Kilpailu- ja kuluttajavirasto valvoo myös markkinaperusteisen hinnoittelun toteutumista yhtiöittämisvelvollisuutta koskevissa kuntalain 127§:n tarkoittamissa tilanteissa.

Kunnan kiinteistöjen siirto perustettavaan yhtiöön tuo toimintaan tehokkuutta, kustannustietoisuutta ja läpinäkyvyyttä. Yhtiön perustaminen valmistellaan syksyllä 2022 siten, että toimitilayhtiö voi aloittaa toimintansa vuoden 2023 alusta.

Kunta ja hyvinvointialue ovat erillisiä oikeudellisia toimijoita, jonka johdosta palveluiden myynti ml tilojen vuokraus on kunnan ulkoista myyntiä, jonka johdosta kunnan on yhtiötettävä hyvinvointialueelle vuokratut kiinteistöt siirtymäajan (3 vuotta) kuluessa. Kunnan hallintaan on voidaan kunnan harkinnan mukaan jättää pelkästään sen käytössä olevat kiinteistöt, kuten koulut, kirjasto, kunnanvirasto, jätevedenpuhdistamo.

Parikkalan kunnan vuokratilojen yhtiöittämiseen liittyvät järjestelyt on jo aiemmin keväällä käsitelty kunnanhallituksessa talouden tasapainottamisohjelman laadinnan yhteydessä.

Esittelijä: Kunnanjohtaja Huuskonen Vesa

Päätösehdotus

Kunnanhallitus päättää jatkaa yhtiöittämisen valmistelua siten, että yksityiskohtaisempi selvitys yhtiöittämisestä ja luonnos yhtiöjärjestyksestä käsitellään kunnanhallituksessa 15.10.2022 mennessä.

Päätös

Keskustelun kuluessa kunnanhallituksen varajäsen Sakari Paakkinen teki vastaehdotuksen: Kunnanhallitus päättää, että kiinteistöjen yhtiöittämisen selvitys käynnistetään välittömästi teknisen toimen toimesta ja toteutus siirtymäajan puitteissa vuoden 2025 loppuun mennessä yhtenäisesti

Tekninen lautakunta
Tekninen lautakunta

§ 98
§ 50

22.11.2022
07.06.2023

kaikkien kiinteistöjen osalta .
Mirja Sikiö kannatti Sakari Paakkisen ehdotusta.

Puheenjohtaja totesi, että koska oli tehty esittelijän ehdotuksesta poikkeava kannatettu ehdotus, niin asiasta on äänestettävä. Puheenjohtaja esitti suoritettavaksi nimenhuutoäänestyksen siten, että ne, jotka kannattavat esittelijän ehdotusta, äänestävät "jaa" ja ne, jotka kannattavat Sakari Paakkisen ehdotusta, äänestävät "ei". Äänestysesitys hyväksyttiin.

Suoritettussa äänestyksessä annettiin 1 "jaa" -ääntä (Laukkanen) ja 5 "ei" -ääntä (Valkeapää, Sikiö, Sutinen, Paakkinen, Sinkkonen) sekä 1 tyhjä (Kiviaho). Puheenjohtaja totesi, että äänin 1/5 kunnanhallitus on hyväksynyt Sakari Paakkisen ehdotuksen kunnanhallituksen päätökseksi.

Merkintä 1:Kunnanjohtaja jätti asiassa eriävän kannanoton.

Merkintä 2: kokouksessa pidettiin tauko tämän asian käsittelyn aikana klo 15.53 - 16.00

Teknltk 22.11.2022 § 98

Valmistelija:
tekninen johtaja Janne Tanskanen
puh. 050 571 4436
janne.tanskanen@parikkala.fi

Kunnanhallitus on päättänyt, että kiinteistöjen yhtiöittäminen selvitys käynnistetään välittömästi teknisen toimen toimesta ja toteutus siirtymäajan puitteissa vuoden 2025 loppuun mennessä yhtenäisesti kaikkien kiinteistöjen osalta.

Esittelijä: Tekninen johtaja Tanskanen Janne

Päätösehdotus

Tekninen lautakunta päättää käynnistää yhtiöittämisselvityksen. Selvitys aloitetaan kartoittamalla kiinteistöjen kunto teettämällä kuntoarvio kunnan omistamiin kiinteistöihin.

Päätös

Hyväksyttiin.

Teknltk 07.06.2023 § 50
145/02.07.00/2022

Valmistelija:
vt. tekninen johtaja Mikko Kupiainen
puh. 050 571 4436
mikko.kupiainen@parikkala.fi

Rakentamispäällikkö Vesa Berg esittelee kokouksessa kiinteistökartoituksen tämän hetkistä tilannetta.

Tekninen lautakunta

§ 98

22.11.2022

Tekninen lautakunta

§ 50

07.06.2023

Esittelijä: Tekninen johtaja Kupiainen Mikko

Päätösehdotus

Lautakunta keskustelee tehdystä selvityksestä ja päättää jatkotoimenpiteistä.

Päätös

Lautakunta tutustuu jaettuun aineistoon ja asiaa käsitellään seuraavassa kokouksessa.

Merkintä: Vesa Berg oli paikalla klo 13.00-13.21.

Investointiosan lisämäärärahaesitykset

Teknltk 07.06.2023 § 51
21/02.02.02/2023

Valmistelija:

vt. tekninen johtaja Mikko Kupiainen
puh. 050 571 4436
mikko.kupiainen@parikkala.fi

Investointiosassa kunnanvaltuusto on hyväksynyt kustannusarviot, toteutusaikataulun ja vahvistanut hankkeille määrärahat ja tuloarviot. Valtuustoon nähden sitovuustasona on hankeryhmä. Useammalle vuodelle tehdyn jaksottamisen muuttamiseen tarvitaan valtuuston joko taloussuunnitelmassa tai erikseen tekemä päätös.

Kuluvana vuonna on eri hankkeista saadut tarjoukset ylittäneet valtuuston vahvistamat määrärahat ja näiden hankkeiden toteutusta joudutaan harkitsemaan uudelleen.

Myös hankesuunnittelun valmistuttua on tullut esille, että varat määrärahat eivät tule riittämään hankkeen toteutukseen.

Kunnanhallitus on 8.5.2023 § 86 päättänyt esittää investointiohjelman tasaamisesta seuraavaa: Jätevedenpuhdistamon huolto- ja varastorakennus 250 000 e, Jätevedenpuhdistamon huoltorakennuksen varustelu 50 000 e ja Vanhuspalveluyksikkö Käskynkän piha-alueet 200 000 e siirretään Kirjolan koulun investointihankkeeseen. Samalla edellytetään, että tekninen lautakunta käsittelee investointien työohjelman uudelleen siten, että vuodelle 2023 suunniteltu investointitaso ei nouse.

Lisämäärärahaesitykset tarkennetaan kokoukseen mennessä ja esitellään kokouksessa.

Esittelijä: Tekninen johtaja Kupiainen Mikko

Päätösehdotus

Lautakunta käy keskustelua määrärahamuutoksista ja päättää esittää investointiohjelman 2023 määrärahamuutokset kunnanhallitukselle ja edelleen kunnanvaltuustolle.

Päätös

Esittelijä teki kokouksessa seuraavan esityksen:

Kirjolan koulun osalta voidaan todeta, että lisämäärärahalle on tarvetta, mutta määrärahan arviointi tässä vaiheessa on liki mahdotonta. Tilanne tarkentuu kesän kuluessa töiden valmistuessa. Lisämäärärahan tarpeeseen on varauduttava, mutta tarvetta tarkennetaan taloussuunnitelman laatimisen yhteydessä. Taloudellisen loppuselvityksen laatiminen voidaan käynnistää, kun työt valmistuvat.

Lautakunta päätti, että määrärahamuutoksia käsitellään taloussuunnitelman valmistelun yhteydessä syksyllä.

Tekninen lautakunta

§ 51

07.06.2023

Merkintä 1: Mirja Sikiö poistui esteellisenä (osallisuusjäävi) kokouksesta asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi klo 13.29-14.15.

Merkintä 2: asiantuntijana Jukka Ruuskanen (Granlund Oy) oli kokouksessa klo 13.29-14.15.

Merkintä 3: Hallintojohtaja Mirja Tuunanen oli kokouksessa klo 13.58-14.07.

Tekninen lautakunta
Tekninen lautakunta

§ 19
§ 52

16.02.2023
07.06.2023

Oikaisuvaatimus tekniltkn päätökseen 16.2.2023 § 19 jätevesimaksun kohtuullistaminen Lujapuu Oy / Mustola Timber Oy

Teknltk 16.02.2023 § 19

Valmistelija:
kuntatekniikan päällikkö Antti Juntunen
puh. 0400 626 650
antti.juntunen@parikkala.fi

Lujapuu Oy:n Pekka Paakkinen on pyytänyt Parikkalan kuntaa kohtuullistamaan vesilaskua viime vuoden osalta. Lasku koskee Mustola Timber Oy:n Raine Koskiselle lähetettyä laskua, joka toimii Lujapuu Oy:n vieressä. Lasku oheismateriaalina.

Lujapuu Oy:n vedenkulutus koostuu suurimmaksi osaksi puutavara-kuivaamoissa kuivausilman kustutukseen. Ilman kosteuden laskiessa kuivaamossa alas automatiikka kytkee kustutussuuttimet päälle. Käytetty vesi haihtuu vesihöyryinä ulkoilmaan.

Paakkisen mukaan jätevettä on tullut kunnan viemäriverkkoon yhdestä wc:stä, jota on käyttänyt yksi työntekijä. Jätevedenkulutus on ollut vuoden aikana arviolta 1 m³.

Pekka Paakkisen pyyntö liitteenä. Pyynnössä pyydetään hyvitystä 726 m³ osalta jätevettä. Kokonaiskulutuksen ollessa 727 m³.

Vesilaitos ei lähtökohtaisesti myönnä alennusta jätevesimaksun osalta, vaikka vettä kuluu muualle, eikä se kulkeudu kunnan viemäriverkkoon. Todellisia kulutettuja vesimääriä on mahdoton tarkistaa ilman erillisiä vesimittareita puhtaan veden ja jäteveden osalta. Tässä tapauksessa vettä käytetään vielä puutavaratuotannon yhteydessä ja varsinainen tuote myydään edelleen kuluttajille.

Hyvitystapaukset koskevat tapahtuneita vesivahinkoja seuraavasti: Vesilaitostaksan mukaisesti vuototapauksissa asiakkaalta laskutetaan vesi- ja jätevesimaksun osalta arvioitu normaali vuosikulutus. Tämän lisäksi laskutetaan vesimaksun osalta kulutettu vesimäärä 500 m³:iin asti ja tämän ylittävältä osalta puolet kulutetusta vesimäärästä. Tapauksissa, joissa laitos toteaa, että edellä mainittu vuotovesi ei ole kuormittanut laitoksen viemäriä, ei jätevesimaksua peritä.

Valmistelija ehdottaa, että Lujapuu Oy:n Pekka Paakkisen ja Mustola Timber Oy:n vedenkulutuslaskuun ei anneta hyvitystä.

Esittelijä: Tekninen johtaja Tanskanen Janne

Päätösehdotus

Lautakunta päättää, että vedenkulutuslaskuun ei anneta hyvitystä jäteveden osalta.

Tekninen lautakunta	§ 19	16.02.2023
Tekninen lautakunta	§ 52	07.06.2023

Päätös Hyväksyttiin.

Teknltk 07.06.2023 § 52
139/02.05.00/2022

Valmistelija:
kunnanrakennusmestari Heikki Määttänen
puh. 050 410 9665
heikki.maattanen@parikkala.fi

Lujapuu Oy:n Pekka Paakkinen on tehnyt oikaisuvaatimuksen 20.2.2023 liittyen 16.2.2023 teknisen lautakunnan tekemään päätökseen.

Oikaisuvaatimuksessaan Pekka Paakkinen pyytää lautakuntaa tekemään Vesihuoltolain mukaisen päätöksen. Lain mukaan käyttömaksut määräytyvät kiinteistön käyttämän veden ja poisjohdettavan jäteveden määrän ja laadun perusteella.

Lisäksi Pekka Paakkinen vaatii vapautusta liittymisvelvollisuudesta kunnan vesilaitoksesta jäteveden osalta. Perusteena: Vapautus on myönnettävä jos jätevesiviemäriin liittymisestä vapautettavan kiinteistön jätevesien kokoaminen ja käsittely voidaan järjestää niin, ettei niistä aiheudu terveyshaittaa tai ympäristön pilaantumista.

Vapauttamista vesilaitoksesta Pekka Paakkinen perustelee myös kuntamme oman jätevedenpuhdistamon prosessikäytön aiheuttaman jäteveden vapautuksella, joka on vuodelta 2019.

Oikaisuvaatimuksessa korostetaan vielä, ettei jätevettä voi mitata mittarilla. Kiinteistön jätevedet on johdettu kunnan jätevesiverkkoon vain yhden wc:n osalta v. 2022. Lämpökeskus ja kuivaamot eivät ole olleet jätevesiverkon piirissä.

Vesihuoltolaki ei ota suoraan kantaa hyvitysasioihin. Yleisten toimitusehtojen mallin 5.1.-kohdan mukaan asiakkaan vedenkulutus todetaan laitoksen asentamalla mittarilla. Teollisuudessa on voitu antaa hyvitystä jätevesimaksussa tuotteisiin situoutuneesta ja höyryksi muutetusta vedestä. Tämä vesimäärä mitataan luotettavasti asiakkaan hankkimalla mittarilla. Jätevettä ei siis tarvitse mitata vaan tuotteisiin sitoutuva vesi mitataan nimenomaan asiakkaan kustantamalla mittarilla. Mittarin tulee olla lisäksi vesilaitoksen hyväksymä etäluettava malli.

Kunnan tulee tehdä selkeä linjaus, millä edellytyksillä hyvityksiä jätevesimaksusta annetaan siltä varalta, että myöhemmin tulee vastaavanlaisia pyyntöjä.

Vapautusta kunnan vesilaitoksesta jäteveden osalta ei myönnä tässä tapauksessa kunta. Vesihuoltolaki sanoo seuraavaa:

”10 § ([22.8.2014/681](#))

Kiinteistön liittäminen vesihuoltolaitoksen verkostoon
Vesihuoltolaitoksen toiminta-alueella oleva kiinteistö on liitettävä laitoksen vesijohtoon ja jätevesiviemäriin”

Tekninen lautakunta
Tekninen lautakunta

§ 19
§ 52

16.02.2023
07.06.2023

Tässä tapauksessa kiinteistö kuuluu taajama-alueeseen ja vesilaitoksen toiminta-alueeseen.

11 § ([22.8.2014/681](#))

Liittämismuutoksen vapauttaminen

Kunnan ympäristönsuojeluviranomainen myöntää hakemuksesta toistaiseksi voimassa olevan tai määräaikaisen vapautuksen 10 §:ssä tarkoitettua kiinteistön liittämismuutoksesta tässä pykälässä säädetyin perustein. Ennen vapautuksen myöntämistä vesihuoltolaitokselle ja kiinteistön omistajalle tai haltijalle on varattava tilaisuus tulla kuulluiksi. Lisäksi kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen on pyydettävä vapauttamisesta kunnan terveydensuojeluviranomaisen lausunto.

Näin ollen vapautusta liittämismuutoksesta tulee hakea kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselta.

Liitteinä:

- Pekka Paakkisen oikaisuvaatimus
- Otteita vesihuoltolaista (P. Paakkinen)
- Jätevesimaksun oikaisu v. 2019
- Vesihuoltolaki §10, §11 ja §19
- Vesilaitoksen toiminta-aluekartta
- Imatran Seudun ympäristötoimen viranhaltijapäätös

Imatran seudun ympäristötoimi on tehnyt viranhaltijapäätöksen 31.3.2023 vesihuoltolain (119/2001) 11 §:n mukaisesta vapautusanomuksesta, jonka mukaan liittymisestä Parikkalan vesihuoltolaitoksen viemäriverkkoon on myönnetty vapautus. Päätös on voimassa toistaiseksi, niin kauan kuin kiinteistön haltijoilla ei ole käytössä sellaisia sosiaalityttöjä tai muita toimintoja, joiden jätevedet tulee johtaa vesihuoltolaitoksen viemäriin.

Tekninen johtaja suorittaa kohteeseen katselmuksen ennen kokousta. Katselmuksen perusteella arvioidaan, millä perusteilla esilläoleva jätevesimaksun hyvitys ja puhtaan veden ja viemäriveden maksut käsitellään jatkossa.

Esittelijä: Tekninen johtaja Kupiainen Mikko

Päätösehdotus

Päätösehdotus annetaan kokouksessa.

Päätös

Esittelijä antoi kokouksessa seuraavan päätösehdotuksen:

Kiinteistöllä suoritettiin katselmus teknisen johtajan ja rakennustarkastajan kesken. Oikaisuvaatimuksen esittäjä osoitti, että nykyisellään kiinteistön tilanne on sellainen, että kaikki yleiseen viemäriin johtavat vesijärjestelmät ovat pois käytöstä. Kuivauskamarien ylijäämävesi menee hulevesiviemäriin. Ajalla, jolta yritys on esittänyt taannehtivaa vesilaskun hyvitystä oli tilanne sellainen, että tuolloin käytössä on ollut yksi vesihuoltolaitoksen viemäriin johtanut käymälätila, joka oli yhden työntekijän käytössä. Taannehtivan hyvityksen osalta kuivauskamarien veden kulutus on tullut yrittäjällekin yllätyksenä, koska heillä ei ollut pidempää tuntemusta kiinteistöstä.

Kokonaisuutena todetaan, että yrittäjän kannalta kuivauskamarien veden laskutuksen tilanne on poikkeuksellinen ja siinä on yhtäläisyyksiä aiemmin

Tekninen lautakunta
Tekninen lautakunta

§ 19
§ 52

16.02.2023
07.06.2023

tehtyihin hyvitysratkaisuihin. Puutteena on, ettei poikkeuskäyttöä ole mitattu, mutta tältä osin kyse on muuttuneen toiminnan kokemuksen puutteesta. Kysymyksessä on myös sellainen teollisen mittakaavan erityistilanne, jota ei voi rinnastaa tavanomaiseen talous tai vastaavaan käyttöön, vaikka kaikki vesi ei juuri koskaan menekään viemäriin.

Asia liittyy 16.2.2023 teknisen lautakunnan tekemään päätökseen. Aiemmin laskutetun viemärlaitoksen kulutusmaksun osalta hyväksytään hyvitys poikkeuksellisesti arvioinnin perusteella. Esilläolevassa tilanteessa yhden työntekijän kulutusarviona on noin 45 m³/ vuodessa, joka pitää sisällään kaiken vedenkulutuksen. Koska yrittäjällä olisi ollut mahdollista reagoida poikkeavaan kulutukseen aiemmin, katsotaan kohtuulliseksi, että taannehtivasta viemärimaksun hyvityksestä jätetään yrittäjän omavastuuksi 100 m³/ vuodessa vastaavaa kulutusta. Perusteena poikkeuspäätökselle on teollisen toiminnan mittakaavassa toiminnan muuttuessa tapahtunut inhimillinen erehdys.

Yritys on poistanut kaikki yleiseen viemäriin johtavat vesipisteet käytöstä, joten jatkossa viemärivereden laskutus jätetään pois. Mikäli viemärintikäytännöt jatkossa muuttuvat, tulee suuret prosessivesien käytöt hoitaa erillisellä liittymällä tai saman liittymän erillisellä mittauksella etukäteen sovittavalla tavalla.

Yleisenä periaatteena vahvistetaan, että poikkeusperuste edellyttää teolliseen tai muuhun prosessitoimintaan liittyvää poikkeuksellista käyttöä, jossa mitatun veden ja viemäriin johtumattoman veden määrät poikkeavat suuresti ja käytetyn veden jakautuma tulee perustua erilliseen mittaukseen. Erillisen veden mittauksen ja laskutuksen lisäkustannuksesta vastaa kiinteistön omistaja.

Lautakunta hyväksyi esittelijän tekemän ehdotuksen.

Liitteet

- 1 Oikaisuvaatimus Teknisen lautakunnan tekemään päätökseen 16_Pekka Paakkinen
- 2 Imätran seudun ympäristötoimen päätös Pekka Paakkisen vapautus anomuksessa

Vanhuspalveluyksikkö Käskynkän piha-alue / yleissuunnitelman käsittely

Teknltk 07.06.2023 § 53
39/10.03.01.00/2023

Valmistelijat:

kunnanrakennusmestari Heikki Määttänen

puh. 050 410 9665

heikki.maattanen@parikkala

ja

vt. tekninen johtaja Mikko Kupiainen

puh. 050 571 4436

mikko.kupiainen@parikkala.fi

Kuluvan vuoden talousarvion investointiosaan on vanhuspalveluyksikkö Käskynkän piha-alueeseen suunnitteluun ja perusparannukseen varattu 300 000 euron määräraha. Varattua määrärahaa ei kuluvan vuoden investointitilanne huomioiden voida käyttää kokonaan, vaan pihatyöt on tarkoitus jakaa osin seuraavalle vuodelle. Tänä vuonna tehdään kiinteistön käytön kannalta keskeiset osat ja loput työt huomioidaan ensivuoden investointisuunnitelmassa.

Käskynkän pihasuunnitelmaa on laatinut perusparannushankkeen suunnittelijat Granlund Oy:ltä, pääsuunnittelijana Kimmo Hartikainen.

Pihasuunnitelman luonnos on esityslistan liitteenä.

Pihan toiminnallisuuden lähtökohtana on ollut aiemman toiminnan tarpeet. Pääsisäänkäynti ja asiakaspaikoitus säilyvät rakennuksen alaosassa pienin muutoksin. Keittiöhuolto ja tarvikehuolto tulee eteläisen alasiiven Kaakonkujan puoleiseen päähän, johon tulee pieni huolto- ja varastotila laajennuksena. Myös pelastustoimen hälytyksien selvityksen reitti ja hälytyskeskus sijaitsevat samalla sisäänkäynnillä. Kaakonkujan puoleinen ylempi liittymä, joka johtaa välipihalle jää lähinnä ensivasteen tai taksien saattokäyttöön. Välipiha tulee aidatuksi ja tieltä päin varustetaan sähköisesti avattavalla portilla. Henkilökunnan parkkipaikat on tarkoitus toteuttaa Satumäentien puolelle entisen päiväkotirakennuksen molempiin päätyihin. Pohjoispuolen välipiha jää aidatuksi toiminnalliseksi ulkolualueeksi. Pelastustiet ja pelastustoimen raivaus- ja nostokaluston reitit on huomioitu suunnitelmassa.

Suunnittelija laatii aluetöistä kustannusarvion. Alustava arvio saadaan kokoukseen. Aluesähköistyksen osalta arvio valmistuu suunnitelman edetessä.

Esittelijä: Tekninen johtaja Kupiainen Mikko

Päätösehdotus

Tekninen lautakunta käsittelee Käskynkän piha-alueen yleissuunnitelman jatkosuunnittelun pohjaksi.

Päätös

Esittelijä antoi kokouksessa seuraavan esityksen: Lautakunta hyväksyy päivitetyt piha- ja maisemasuunnitelmat jatkosuunnitteluun. Suunnitelma esitetään rakentamistoimikunnalle.

Tekninen lautakunta

§ 53

07.06.2023

Alustava kustannusarvio merkitään tiedoksi. Kustannusarviosta puuttuu vielä aluesähköistys sekä kuivatus ja hulevesijärjestelmien uusiminen. Kuluvana vuonna on tarkoitus toteuttaa tarpeelliset kuivatukset ja rakennuksen käytön kannalta tarpeelliset paikoitus ym. alueet. Käytettävä varaus kuluvalla vuodelle on 100 000 €. Pihan valmiiksi saattamisen kannalta tarpeellinen lisävaraus sisällytetään vuoden 2024 investointisuunnitelmaan.

Lautakunta hyväksyi esittelijän tekemän ehdotuksen.

Merkintä 1: Mirja Sikiö poistui esteellisenä (osallisuusjäävi) kokouksesta asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi klo 14.30 – 14.54.

Merkintä 2: Heikki Määttänen poistui kokouksesta tämän päätöksen käsittelyn jälkeen klo 14.54.

Liitteet

- 3 Käskynkkä_Maisemasuunnitelma_Luonnos
23.05.2023_200_Suniplan

Tekninen lautakunta

§ 54

07.06.2023

Toimialajohtajan ajankohtaiset asiat

Teknltk 07.06.2023 § 54
1/00.01.02/2023

Valmistelija:

vt. tekninen johtaja Mikko Kupiainen
puh. 050 571 4436
mikko.kupiainen@parikkala.fi

Vt. tekninen johtaja kertoo teknisen toimialan ajankohtaisista asioista:

- Saharannan PIMA-työmaan tilannekatsaus
- Torin kioskikontin tilannekatsaus
- Käskynkän työmaan tilannekatsaus
- Kirjolan työmaan, keittiön ja pihaurakan tilannekatsaus
- Parikkalan kehittämiskeskustelu 1.6.2023 (MRL 8 §)

Esittelijä: Tekninen johtaja Kupiainen Mikko

Päätösehdotus

Lautakunta merkitsee ajankohtaiset asiat tiedokseen.

Päätös

Hyväksyttiin.

Tekninen lautakunta

§ 55

07.06.2023

Teknisen lautakunnan talousarvion toteutuminen tammi-huhtikuu 2023 (osavuosisraportti)Teknltk 07.06.2023 § 55
21/02.02.02/2023

Valmistelija:

vt. tekninen johtaja Mikko Kupiainen
puh. 050 571 4436
mikko.kupiainen@parikkala.fi

Hallintosäännön 68 §:n mukaan toimielimet seuraavat talousarvion toteutumista kuukausittain. Raportoinnin yhteydessä ennustetaan koko vuoden toteutumista. Tavoitteena on mahdollisimman aikaisessa vaiheessa havaita toimintakatteiden ylitysuhka. Kiireelliset ja merkittävät talousarviomuutokset tulee saattaa erikseen kunnanvaltuuston käsiteltäväksi.

Toiminnan ja talouden toteutumisesta raportoidaan kunnanvaltuustolle vuosikolmanneksittain eli 30.4. ja 31.8.

Tasaisen kulumisen mukainen toteutuma huhtikuussa on 33,3 %.

50 Tekninen lautakunta	4/2023, €
Toimintatuotot	1 050 449,29 €
Toimintakulut	- 1 827 035,20 €
Toimintakate	-776 585,91 €

Lautakunnalle lähetetään tiedoksi osavuosisraportti tammi-huhtikuulta 2023.

Esittelijä: Tekninen johtaja Kupiainen Mikko

Päätösehdotus

Lautakunta merkitsee osavuosisraportin tammi-huhtikuulta tiedoksi ja esittää sen edelleen kunnanhallitukselle.

Päätös

Hyväksyttiin.

Tekninen lautakunta

§ 56

07.06.2023

Sijoituslupa valokuituverkon rakentamiselle Parikkalan alueelleTeknltk 07.06.2023 § 56
86/02.08.00/2023

Valmistelija:

vt. tekninen johtaja Mikko Kupiainen

puh. 050 571 4436

mikko.kupiainen@parikkala.fi

BLC Telecom on aloittanut valokuituverkon rakentamisen Parikkalaan. BLC:n suunnitelmien mukaan rakentaminen toteutetaan pääosin kaivamalla ja mahdollisuuksien mukaan auraamalla. Suunniteltu asennussyvyys on n. 0,4 m. Mikäli maasto-olosuhteiden takia joudutaan tekemään matalampaa asennusta, kaapelit suojataan tilanteeseen soveltuvalla tavalla. Asfaltoitujen teiden alitukset tehdään tunkkaamalla tai suuntaporauksella.

Rakentaminen on tarkoitus toteuttaa vaiheittain ja aloittaa Moskuunniemen alueelta.

Liitteenä Parikkalan alueen valokuituverkon suunnittelualue

Esittelijä: Tekninen johtaja Kupiainen Mikko

Päätösehdotus

Lautakunta päättää valokuituverkon sijoitusluvasta seuraavaa:

Lupa koskee ainoastaan kunnan omistamia maa-alueita. Muiden omistuksessa oleville kiinteistöille on haettava erikseen luvat maanomistajilta. Kaivetut alueet on ennallistettava asianmukaisesti ennen kaivua vastaavaan kuntoon. Ennen rakentamisen aloittamista hankkeeseen ryhtyvän on selvitettävä olemassa olevien johtojen ja putkilinjojen sijainnit. Lisäksi kuituverkon haltijan on varauduttava turvaamaan johtoja / tierakenteita veloituksetta mahdollisesti verkoston läheisyydessä sijaitsevien tieojien / vesijohtolinjojen huolto- tai häiriötilanteiden yhteyksissä. Johtojen syvyys tiealueella vähintään 70 cm.

Päätös

Hyväksyttiin.

Liitteet

- 4 BLC Suunnitelma kuva Parikkala Moskuunniemi 9.5.2023
- 5 BLC Parikkala Taajama sijoituslupakuvat
- 6 BLC Särkisalmi-Parikkala sijoituslupakuvat
- 7 Parikkala_rakentamisalue
- 8 Särkisalmi_Rakentamisalue

Tekninen lautakunta

§ 57

07.06.2023

Kiinteistönhoitajan avoimen tehtävän täyttäminen - täyttöluvan hakeminen

Teknltk 07.06.2023 § 57
19/01.01.01/2023

Valmistelija:
rakentamispäällikkö Vesa Berg
puh. 040 653 1513
vesa.berg@parikkala.fi

Kunnan kiinteistönhuollossa kiinteistönhoitajan nimikkeellä ollut henkilö on irtisanoutunut siten, että viimeinen työpäivä on 18.5.2023. Työpiste on sijainnut Saaren alueella.

Taloussuunnitelman henkilöstöosassa on kiinteistönhoitajia 5,8 htv. Teknisessä toimessa on arvioitu, ettei kiinteistönhoidon työtehtäviä pystytä jakamaan jäljelle jäävien henkilöiden kesken työmäärän takia.

Viranhaltijoiden ja työntekijöiden jäädessä eläkkeelle tai irtisanoutuessa virka tai toimi saadaan täyttää vain henkilöstöselvityksen jälkeen kunnanhallituksen täyttöluvalla (Talousarvion 2023 täytäntöönpano-ohje).

Esittelijä: Tekninen johtaja Kupiainen Mikko

Päätösehdotus

Tekninen lautakunta päättää esittää kunnanhallitukselle, että kiinteistöhuollossa avoimeksi tullut kiinteistönhoitajan tehtävä voidaan täyttää vakinaisesti.

Päätös

Hyväksyttiin.

Teknisen lautakunnan pöytäkirjat ja muistiot

Teknltk 07.06.2023 § 58
3/00.01.01/2023

Valmistelija ja esittelijä
vt. tekninen johtaja Mikko Kupiainen
puh. 050 571 4436
mikko.kupiainen@parikkala.fi

Saapuneet pöytäkirjat ja muistiot:

- Etelä-Karjalan jätelautakunnan pöytäkirja 2/2023, 24.5.2023
- Imatran seudun ympäristölautakunnan pöytäkirja 5/2023, 16.5.2023

Viranhaltijoiden päätöspöytäkirjat ajalta 18.4.- 31.5.2023Kiinteistösihteeri:

Ei tehtyjä päätöksiä.

Kuntatekniikan päällikkö:Hankintapäätös:

- 18.4.2023 § 10: Parikkalan ja Saaren kylän valaisinpäivityksen jatko: Koulutie, Kouluraitti ja Viertotie
- 18.4.2023 § 11: Vesijohtoverkoston saneeraus ja korjaus välillä Vesitornintie ja Surumäentie

Henkilöstöpäätös:

- Laitosmies Ari Kinnusen pysyväisluonteisen ja varsinaisen työpaikan määrittäminen

Rakentamispäällikkö:

Ei tehtyjä päätöksiä.

Tekninen johtaja:

Ei tehtyjä päätöksiä.

Päätösehdotus

Lautakunta päättää merkitä viranhaltijapäätökset tiedoksi ja päättää, ettei KuntaL 92 §:n perusteella (otto-oikeus) oteta asioita erikseen teknisen lautakunnan käsiteltäväksi.

Päätös

Hyväksyttiin.

Teknisen lautakunnan ilmoitusasiat

Teknltk 07.06.2023 § 59
2/00.01.01/2023

Valmistelija ja esittelijä
vt. tekninen johtaja Mikko Kupiainen
puh. 050 571 4436
mikko.kupiainen@parikkala.fi

1. Saimaan Vesi- ja Ympäristötutkimus Oy 28.4.2023 Särkisalmen jätevedenpuhdistamo:
11.-12.4.2023 laitokselle tuleva vesi oli laadultaan kokonaistypen osalta melko laimeaa, biologisen ja kemiallisen hapenkulutuksen osalta normaalia sekä kiintoaineen ja kokonaisfosforin osalta vahvaa asumajätevettä. Jätevesimäärä oli 703 m³/d. Tulevassa vedessä raportoitiin olevan hulevesiä.
Laitokselta raportoitiin näytteenoton aikana ylivuotoja 443 m³/d. Ylivuotovesi oli karkeavälpättyä ja johdettiin hiekan- ja rasvanerotuksen jälkeen ylivuotokourun kautta selkeytysaltaisiin, jossa veteen lisättiin ferrisulfaattia. Selkeytysaltaan jälkeen vesi johdettiin hiekkasuodattimelle menevään altaaseen, jossa lisättiin hypokloriittia. Tämän jälkeen jätevedet johdettiin hiekkasuodattimen kautta vesistöön. Ylivuotovedestä otettiin ylimääräiset näytteet (N1, ohitus).
Käsitellyn jäteveden (N5) jäännöspitoisuudet täyttivät jaksolle asetetut puhdistusvaatimukset. Kun laskennassa huomioidaan käsitellyn jäteveden lisäksi ylivuotoveden tulokset (N1 +N5), ylittyvät jäännöspitoisuuksien lupaehdot biologisen hapenkulutuksen, kokonaisfosforin sekä ammoniumtypen osalta. Kokonaistypen jäännöspitoisuus ylitti lupaehdon raja-arvon, mutta ilmastusaltaiden alhaisista lämpötiloista (6,5 °C) johtuen vaatimustason katsotaan täyttyvän. Käsitellyn veden puhdistustehot täyttivät jaksolle asetetut vaatimukset. Ylivuotovedet huomioituna kokonaispuhdistustehot eivät täyttäneet jaksolle asetettuja vaatimuksia biologien hapenkulutuksen, kokonaisfosforin ja nitrifikaatioasteen osalta. Valtioneuvoston asetuksen (888/2006) näytekohtaiset puhdistusvaatimukset saavutettiin käsitellyn jäteveden ja vesistöön johdettavan jäteveden (ylivuoto huomioitu) osalta. Edeltäviin tuloksiin (kuuden viimeisimmän tarkkailukerran keskiarvo) verrattuna laitokselta lähtevän veden liukoisen fosforin ja ammoniumtypen pitoisuudet sekä bakteerien määrä olivat alhaisempia.
2. Saimaan Vesi- ja Ympäristötutkimus Oy 4.5.2023: Simpelejärven tarkkailu talvella 2023:
Simpelejärven havaintopaikkojen keskimääräisen vedenlaatuindeksin mukaan vesi oli maaliskuussa 2023 laadultaan hyvää/tyydyttävää ja hieman 2000-luvun talvien keskiarvoa parempaa. Alusveden happitilanne oli kaikilla havaintopaikoilla pitkän aikavälin keskiarvoa heikompi. Fosforipitoisuuden, kemiallisen hapenkulutuksen ja väriluvun osalta tilanne oli kaikilla havaintopaikoilla 2000-luvun talvien keskiarvoa parempi. Veden hygieeninen laatu oli tutkituilta osin erinomainen kaikilla havaintopaikoilla, lukuun ottamatta havaintopaikkoja 7 ja 8, joilla veden hygieeninen laatu oli lähes erinomainen.
3. Saimaan Vesi- ja Ympäristötutkimus Oy 27.4.2023: Testausseleste, talousvesitutkimus, Pajarintie 1

Tekninen lautakunta

§ 59

07.06.2023

4. Ympäristöministeriö, Rakennetun ympäristön osasto: Kuntakirje 15.5.2023; Rakennetun ympäristön tietojärjestelmän kumppanitestausta käynnistyy
5. Palosuojelurahaston päätös 14.4.2023: Saaren paloaseman peruskorjaus, avustuspäätös
6. Palosuojelurahaston päätös 14.4.2023: Särkisalmen paloaseman peruskorjaus, avustuspäätös
7. Imatran seudun ympäristötoimi: Tilinpäätös 2022

Päätösehdotus

Lautakunta merkitsee ilmoitusasiat tiedokseen.

Päätös

Hyväksyttiin.

Tekninen lautakunta

§ 60

07.06.2023

Teknisen lautakunnan ajankohtaiset

Teknltk 07.06.2023 § 60
1/00.01.02/2023

Lautakunta käy keskustelua ajankohtaisista asioista

- torin kameravalvonta
- ruokapalvelun henkilökunta ja sijaiset
- parveketupakointi

Päätösehdotus

Lautakunta merkitsee ajankohtaiskatsauksen tiedoksi.

Päätös

Hyväksyttiin.

Muutoksenhakuohje koskee pykäläiä: § 50, § 51, § 53, § 54, § 55, § 57, § 58, § 59, § 60

Muutoksenhakukielto

Päätökseen, joka koskee vain asian valmistelua tai täytäntöönpanoa, ei saa kuntalain 136 §:n mukaan hakea muutosta.

Muutoksenhakuohje koskee pykälää: § 52**VALITUSOSOITUS**

Tähän päätökseen haetaan muutosta hallintovalituksella.

Valitusoikeus

Tähän päätökseen saa hakea muutosta se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa ja se, jonka valitusoikeudesta laissa erikseen säädetään. Viranomainen saa hakea muutosta valittamalla myös, jos valittaminen on tarpeen viranomaisen valvottavana olevan yleisen edun vuoksi.

Valitusaika

Valitus on tehtävä 30 päivän päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Valitus on toimitettava valitusviranomaiselle viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen valitusviranomaisen aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon sinä päivänä, jona päätös on luovutettu asianosaiselle tai hänen lailliselle edustajalleen. Postitse saantitodistusta vastaan lähetetystä asiakirjasta katsotaan asianosaisen saaneen tiedon saantitodistuksen osoittamana aikana.

Käytettäessä todisteellista sähköistä tiedoksiantoa päätös katsotaan annetun tiedoksi, kun asiakirja on noudettu viranomaisen osoittamalta palvelimelta, tietokannasta tai muusta tiedostosta.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta valitusaikaan. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valituksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Valitusviranomainen

Valitus tehdään Itä-Suomen hallinto-oikeudelle.

Postiosoite:	PL 1744, 70101 Kuopio
Käyntiosoite:	Minna Canthin katu 64, 70100 Kuopio
Sähköpostiosoite:	ita-suomi.hao@oikeus.fi
Puhelinnumero:	029 564 2502

Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa
<https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet>.

Valituksen muoto ja sisältö

Valitus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Valituksessa on ilmoitettava:

1. päätös, johon haetaan muutosta (*valituksen kohteena oleva päätös*);
2. miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi (*vaatimukset*);
3. vaatimusten perustelut;
4. mihin valitusoikeus perustuu, jos valituksen kohteena oleva päätös ei kohdistu valittajaan.

Valituksessa on lisäksi ilmoitettava valittajan nimi ja yhteystiedot. Jos puhevaltaa käyttää valittajan laillinen edustaja tai asiamies, myös tämän yhteystiedot on ilmoitettava. Yhteystietojen muutoksesta on valituksen vireillä ollessa ilmoitettava viipymättä hallintotuomioistuimelle.

Valituksessa on ilmoitettava myös se postiosoite ja mahdollinen muu osoite, johon oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat voidaan lähettää (*prosessiosoite*). Mikäli valittaja on ilmoittanut enemmän kuin yhden prosessiosoitteen, voi hallintotuomioistuin valita, mihin ilmoitetuista osoitteista se toimittaa oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat.

Valitukseen on liitettävä:

1. valituksen kohteena oleva päätös valitusosoituksineen;
2. selvitys siitä, milloin valittaja on saanut päätöksen tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta;
3. asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

Oikeudenkäyntimaksu

Muutoksenhakuasian vireille panijalta peritään oikeudenkäyntimaksu sen mukaan kuin tuomioistuinmaksulaissa (1455/2015) säädetään.

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Parikkalan kunnan neuvonnasta.

Postiosoite:	Harjukuja 6, 59100 Parikkala
Käyntiosoite:	Harjukuja 6, 59100 Parikkala
Sähköpostiosoite:	kunta@parikkala.fi
Puhelinnumero:	0400 851 951

Neuvonnan aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 9 - 15.

Muutoksenhakuohje koskee pykälää: § 56**OIKAISUVAATIMUSOHJEET**

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä:

- se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (*asianosainen*), sekä
- kunnan jäsen.

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimus on toimitettava Parikkalan kunnan neuvontaan määräajan viimeisenä päivänä ennen kunnanviraston aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa *asianosaisen* katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmantena päivänä viestin lähettämisestä.

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulukuun- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Parikkalan kunnan ao. toimielin.

Neuvonnan yhteystiedot:

Postiosoite:	Harjukuja 6, 59100 Parikkala
Käyntiosoite:	Harjukuja 6, 59100 Parikkala
Sähköpostiosoite:	kunta@parikkala.fi
Puhelinnumero:	0400 851 951

Neuvonnan aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 9 - 15.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava:

- päätös, johon haetaan oikaisua
- miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
- millä perusteella oikaisua vaaditaan.

Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero.

Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Parikkalan kunnan neuvonnasta.

Pöytäkirja on viety nähtäväksi yleiseen tietoverkkoon pöytäkirjan tarkastamisen jälkeen viimeistään kolmantena päivänä kokouksen päättymisestä.