

11.8.2023

L 731/2023/497

Parikkalan kunta

Viimeinen tied.antopv: 8.9.2023

**Asianosaiset**Kantaja  
Metos Oy AbVastaaja  
Parikkalan kunta**Asia**

Muu irtainta koskeva riita

**Vireille**

30.6.2023

Yllä mainittuun asiaan liittyvä asiakirja liitteineen on annettu tiedoksi.


PARIKKALAN KUNTA / HALINTOJOHTAJAMIRJA TUUNANEN

Tiedoksiannon vastaanottajalle on samalla annettu / lähetetty jäljennökset asiakirjoista.

Tiedoksianto aika ja -paikka

14.8.2023 PARIKKALA

Tiedoksiannon toimittajan allekirjoitus



Virka-asema, nimen selvennys ja puhelinnumero

Jouni Kemppinen  
haastemies  
Etelä-Karjalan käräjäoikeus  
puh. 050 567 2557

Ilmoitus sijaistiedoksiannosta on annettu postin kuljetettavaksi (pvm):

Syy sijaistiedoksiannon käyttämiseen

1998-1999  
1999-2000  
2000-2001  
2001-2002

Raatimiehenkatu 19  
53100 Lappeenranta  
etela-karjala.ko@oikeus.fi

Kirjallisen vastauksen antaminen

10.8.2023

L 731/2023/497

Parikkalan kunta

**Asianosaiset**

Kantaja  
Metos Oy Ab

Vastaaja  
Parikkalan kunta

**Asia**

Muu irtainta koskeva riita

**Vireille**

30.6.2023

**KANTEESEEN VASTAAMINEN**

Käräjäoikeus kehottaa Teitä vastaamaan kirjallisesti oheisesta haastehakemuksesta ilmenevään kanteeseen.

**SEURAUUS VASTAUKSEN ANTAMATTA JÄTTÄMISESTÄ TAI PUUTTEELLISESTA VASTAUKSESTA**

Jos kantajan vaatimukset ovat mielestänne kokonaan tai osaksi virheellisiä, käräjäoikeus kehottaa Teitä määräajassa vastaamaan kanteeseen.

Voitte antaa vastauksen myös siinä tapauksessa, että vaatimukset ovat mielestänne oikeat.

Jos ette vastaa määräajassa tai jos vastauksessanne vain vastustatte kantajan vaatimusta perustelematta vastustamista jäljempänä selostetulla tavalla, käräjäoikeus voi ratkaista asian kantajan vaatimuksen mukaisesti yksipuolisella tuomiolla. Yksipuolisella tuomiolla käräjäoikeus hyväksyy kantajan vaatimukset sellaisenaan, elleivät ne ole selvästi perusteettomia.

**VASTAUKSEN TOIMITTAMINEN KÄRÄJÄOIKEUDELLE**

Vastauksenne on toimitettava käräjäoikeuden kansliaan 21 päivän kuluessa tämän pyynnön tiedoksiannosta.

Jos ennen määräajan päättymistä pyydätte määräajan pidentämistä, käräjäoikeus voi erityisestä syystä pidentää tätä määräaika.

Voitte tuoda vastauksen itse tai lähettää sen postitse, sähköpostitse tai muuna sähköisenä viestinä. Olette itse vastuussa siitä, että vastaus on käräjäoikeudessa edellä mainitussa määräajassa.

**VASTAUKSEN SISÄLTÖ**

Ilmoittakaa vastauksessanne, myönnättekö kanteen vai vastustatteko sitä.

Jos vastustatte kannetta,

- esittäkää sellaiset vastustamisen perusteet, joilla voi olla merkitystä asian ratkaisemisessa;

- ilmoittakaa mahdollisuuksien mukaan ne todisteet, jotka aiotte esittää, ja mitä kullakin todisteella aiotte näyttää toteen;
- esittäkää euromääräinen vaatimuksenne tähänastisten oikeudenkäyntikulujenne korvaamisesta, jos pidätte sitä aiheellisena;
- esittäkää tarvittaessa väitteenne siitä, ettei käräjäoikeus voi ottaa asiaa tutkittavaksi.

Liittäkää vastauksenne alkuperäisenä tai jäljennöksenä

- asiakirja, johon kanteen vastustaminen perustuu, ja
- kirjalliset todisteet, joihin vastauksessanne vetoatte.

Vastauksessa on myös ilmoitettava vastaajan oma sekä todistajien ja muiden kuultavien puhelinnumero virka-aikana sekä osoite- ja muut yhteystiedot. Jos jokin vastauksessa ilmoitettu yhteystieto tai puhelinnumero myöhemmin muuttuu, siitä tulee viipymättä ilmoittaa käräjäoikeudelle.

Voitte laatia vastauksen itse tai antaa sen asiamiehen tehtäväksi. Laatijan on allekirjoitettava vastaus ja lisäksi ilmoitettava ammattinsa, kotipaikkansa, osoitteensa ja puhelinnumerosa, josta hänet virka-aikana tavoittaa.


Vastauksessa on myös ilmoitettava se postiosoite ja mahdollinen sähköpostiosoite johon asiaa koskevat kutsut, kehotukset ja ilmoitukset voidaan lähettää (prosessiosoite). Nämä asiakirjat voidaan antaa Teille tiedoksi lähettämällä ne postitse vastauksessa ilmoitettuun prosessiosoitteeseen.

Vastauksessa on mainittava käräjäoikeuden asianumero L 731/2023/497.

## **Koneellinen allekirjoitus**

Käräjätuomari Aleksis Niskanen

Virasto käsittelee henkilötietojanne vain tähän lainkäyttöasiaan liittyen. Viraston kotisivuilla olevasta tietosuojaselosteesta ilmenevät mm. henkilötietojen käsittelyn tarkoitukset ja oikeusperusteet sekä oikeutenne käräjäoikeuden keräämiin teitä koskeviin henkilötietoihin nähden.



# LUKANDER RUOHOLA HTO

ASIANAJOTOIMISTO • ADVOKATBYRÅ • ATTORNEYS AT LAW



## ETELÄ-KARJALAN KÄRÄJÄOIKEUDELLE

**Asia** Vahvistus- ja suorituskanne

**Kantaja** Metos Oy Ab (0108466-4)

### **Kantajan asiamies ja prosessiosoite**

Asianajaja Matti Kökkö  
Asianajotoimisto Lukander Ruohola HTO Oy  
Turuntie 1, 24100 Salo  
puh. 010 320 8464  
sähköposti: matti.kokko@lrhto.fi

**Vastaaja** Parikkalan kunta (1913642-6)  
Harjukuja 6, 59100 Parikkala

**Vaatimukset**

Kantaja Metos Oy Ab vaatii kunnioittavasti, että käräjäoikeus;

- 1) vahvistaa Metos Oy Ab:n omistavan haastehakemuksen liitteenä olevassa, 6.4.2021 hyväksytyssä tilausvahvistuksessa luetteloidun omaisuuden, joka sijaitsee tällä hetkellä Parikkalan kunnan omistamissa ja hallinnoimissa tiloissa osoitteessa Kirjolankatu 5, 51900 Parikkala,
- 2) velvoittaa Parikkalan kunnan luovuttamaan 1-kohdassa tarkoitetun omaisuuden hallinnan kaikilta osin Metos Oy Ab:lle sallien Metos Oy Ab:n tulla irrottamaan ja noutamaan omaisuuden tai mikäli Parikkalan kunta ei luovuta omaisuutta, velvoittaa Parikkalan kunnan suorittamaan Metos Oy Ab:lle vahingonkorvauksena 179.800 euroa korkolain 4 §:n 1 momentin mukaisine viivästyskorkeineen haasteen tiedoksiantopäivästä lukien ja
- 3) velvoittaa Parikkalan kunnan korvaamaan Metos Oy Ab:n oikeudenkäyntikulut tässä asiassa erikseen esitettävän laskun mukaisesti korkolain 4 §:n 1-momentin mukaisine viivästyskorkeineen kuukauden kuluttua ratkaisun antamisesta lukien.

**Tuomioistuimen toimivalta**

Etelä-Karjalan käräjäoikeus on toimivaltainen tuomioistuin, koska Parikkalan kunta on sen tuomiopiirissä.

**Perusteet**Tapahtumien kulku

Metos Oy Ab ja Kesälahden Rakennus Oy ovat sopineet 6.4.2021 hyväksytyyn tilausvahvistuksen (liite 1) mukaisesti ammattikeittiölaitteita, -kalusteita ja -tarvikkeita koskevasta toimituksesta asennettuna Kirjolan koulun rakennustyömaalle, jonka pääurakoitsijana Kesälahden Rakennus Oy on toiminut.

Tilausvahvistukseen on kirjattu, että Metos Oy Ab pidättää täyden omistusoikeuden myymäänsä tavaraan, kunnes kauppasumma on kokonaisuudessaan korkoineen ja kuluineen maksettu.

Toimitus on laskutettu 21.9.2022 päivätyllä laskulla (liite 2), joka on erääntynyt maksettavaksi 21.10.2022. Lasku on määrältään 179.800 euroa eikä sitä ole osaksikaan maksettu.

Laskun jäätyä maksamatta Metos Oy Ab jätti Pohjois-Karjalan käräjäoikeudelle turvaamistoimihakemuksen, jonka nojalla käräjäoikeus määräsi (päätos, liite 3) Kesälahden Rakennus Oy:n omaisuutta pantavaksi takavarikkoon niin paljon, että Metos Oy Ab:n saaminen tulee turvatuksi ja kielsi Kesälahden Rakennus Oy:tä sakon uhalla luovuttamasta kenellekään Metos Oy Ab:ltä ostamaansa tilausvahvistuksesta ilmenevää omaisuutta.

Metos Oy Ab:n tiedossa oli, että Kirjolan koulun urakan tilaaja on ollut Parikkalan kunta ja Metos Oy Ab on informoinut turvaamistoimesta Parikkalan kuntaa 8.12.2022 ja 9.12.2022 (sähköpostit, liite 4).

Metos Oy Ab:n saaman tiedon mukaan Parikkalan kunta on ottanut työmaan haltuunsa ja haltuunottokatselmus on pidetty 21.12.2022.

Parikkalan kunnan edustajilla on siten ollut haltuunottokatselmuksessa tieto siitä, että keittiölaitteet ja -kalusteet ovat Metos Oy Ab:n omaisuutta.

Kesälahden Rakennus Oy jätti 30.12.2022 saneerausmenettelyhakemuksen, jonka johdosta Pohjois-Savon käräjäoikeus määräsi 3.1.2023 perintä- ja täytäntöönpanotoimenpiteiden kiellon olemaan väliaikaisesti voimassa Kesälahden Rakennus Oy:ssä. Kiellon voimassaolo jatkui käräjäoikeuden 8.2.2023 antamalla päätöksellä saneerausmenettelyn aloittamisesta. Kieltojen johdosta Metos Oy Ab ei voinut noutaa omaisuuttaan.

Metos Oy Ab lähestyi Parikkalan kuntaa 17.1.2023 ilmoittaen odottavansa Parikkalan kunnan päätöstä lunastaa koko keittiöurakkakokonaisuus.

Parikkalan kunta vastasi 7.2.2023, ettei se ole velvollinen eikä oikeutettu tekemään Kesärannan Rakennus Oy:n puolesta maksusuoritusta eikä Metos Oy Ab ole oikeutettu noutamaan rakennukseen jo asennettuja kalusteita ja laitteita. Parikkalan kunta väitti kirjeessään, että rakennuskohteeseen kiinnitetyt rakennustuotteet ovat rakennuskohteen tai kiinteistön osana rakennuttajan tai kiinteistön omistajan omaisuutta.

Tämän jälkeen Metos Oy Ab ja Parikkalan kunta ovat käyneet kirjeenvaihtoa, joka ei ole johtanut yhteisymmärrykseen.

Kesälahden Rakennus Oy:n selvittäjän hakemuksesta Pohjois-Savon käräjäoikeus päätti 1.6.2023 keskeyttää Kesälahden Rakennus Oy:n yritystoimintaa koskevan saneerausmenettelyn. Saneerausmenettelyn oikeusvaikutukset, kuten perintä- ja täytäntöönpanotoimenpiteiden kiellot, lakasivat käräjäoikeuden päätöksen antamishetkellä.

Kesälahden Rakennus Oy:n toimitusjohtaja Seppo Huttunen oli jo saneerausmenettelyn aikana 6.3.2023 vahvistanut (ilmoitus, liite 5), että Kesälahden Rakennus Oy katsoo Metos Oy Ab:n ja Kesälahden Rakennus Oy:n välisen toimitussopimuksen mukaisten koneiden, laitteiden ja tarvikkeiden omistusoikeuden kuuluvan omistuksenpidätysehdon johdosta edelleen kaikilta osin Metos Oy Ab:lle.

Saneerausmenettelyn päätyttyä Metos Oy Ab ilmoitti 7.6.2023 Kesälahden Rakennus Oy:n toimitusjohtajalle Seppo Huttuselle, että Metos Oy Ab tulee noutamaan keittiölaitteet pois 12.6.2023. Huttunen vastasi ilmoitukseen "Ok, kiitos ilmoituksesta. Eivät ole meidän omaisuutta."

Tämän jälkeen Metos Oy Ab lähestyi asiassa Parikkalan kuntaa, jonka tiloissa omaisuus on ja ilmoitti omaisuuden noudosta 12.6.2023 sekä siitä, että Parikkalan kunnan on mahdollisuus estää poishaku maksamalla laitteiden ja kalusteiden avoinna oleva kauppahinta.

Parikkalan kunnan asiamies vastasi 8.6.2023 kieltäen kalusteiden ja laitteiden hakemisen.

#### Oikeudellinen arviointi

Metos Oy Ab katsoo omistavansa tilausvahvistuksen mukaisen omaisuuden, koska

- 1) Tilausvahvistuksen hyväksymisellä omistuksenpidätysehdestä on Metos Oy Ab:n ja Kesälahden Rakennus Oy:n välillä pätevästi sovittu.
- 2) Kauppahinta on kokonaan maksamatta.
- 3) Kesälahden Rakennus Oy on hyväksynyt sen, että omaisuus on edelleen Metos Oy Ab:n omaisuutta.



- 4) Parikkalan kunta on ollut jo työmaan haltuunottaessaan tietoinen Metos Oy Ab:n omistusoikeudesta eikä se ole voinut ottaa pätevästi haltuunsa muuta kuin sopimuskumppaninsa Kesälahden Rakennus Oy:n omaisuutta
- 5) Omaisuutta ei osaksikaan ole kiinnitetty Parikkalan kunnan omistamaan rakennukseen niin, että omaisuudesta olisi YSE 52 §:n perusteella tullut Parikkalan kunnan omaisuutta.
- 6) Parikkalan kunta ei ole voinut millään muullakaan perusteella tulla omaisuuden omistajaksi.

Kohdassa 5 viitataan YSE 52 §:n määräykseen ns. aksessiosaannosta, jonka mukaan rakennuskohteeseen kiinnitetyt rakennustuotteet ovat rakennuksen osana rakennuksen omistajan omaisuutta. Aksessiosaannon edellytykset täytyvät, jos kiinnitetty omaisuus ei ole irrotettavissa rakennuksesta rikkomatta huomattavalla tavalla rakennusta tai irrottaminen tuottaisi huomattavia kustannuksia verrattuna irrotettavan omaisuuden arvoon.

Metos Oy Ab:n Kesälahden Rakennus Oy:lle myymä laite- ja kalustekonaisuus on varsin heterogeeninen. Suurin osa kalusteista on täysin irrallisia ja siirrettäviä, esimerkiksi erilaisia vaunuja eikä niitä kiinnitetä tai liitetä millään tavalla rakennukseen. Jotkut laitteet liitetään vesi- ja viemäriverkostoihin ja vain pieni osa toimituksesta koskee sellaisia esineitä, jotka kiinnitetään rakennukseen. Kiinnittämistä ei kuitenkaan minkään esineen osalta ole toteutettu sillä tavoin, että irrottamisen jälkiä ei voitaisi korjata tai että esine ei olisi irrotettavissa tuottamatta kohtuutonta vahinkoa. Huomattakoon myös, että rakennustuotteilla tarkoitetaan YSE:ssä rakennustavaraa, joka jää rakennuskohteen pysyväksi osaksi. Esimerkkeinä mainitaan ikkuna, sora, maali, laite ja koje. Metos Oy Ab:n toimittamat keittiö- ja ruuanjakelutoimintaa palvelevat laitteet eivät rinnastu rakennusta palveleviin laitteisiin, jotka jäävät rakennuksen pysyviksi osiksi. YSE 52 § ei tälläkään perusteella sovellu tilanteeseen. Aksessiosaannon edellytykset eivät ole millään osin täyttyneet.

Metos Oy Ab:n vaatimukset saavat tukea myös oikeuskäytännöstä:

KKO: 1958-II-80 "A oli vesijohtoliike B:n tilauksesta sitoutunut toimittamaan omistuksenpidätysehdoin höyrykattilan

C:n omistamaan rakennukseen sijoitettavaksi. Kattila oli sen jälkeen toimitettu C:n rakennuksen pihamaalle, mistä C, B:n jouduttua tällä välin konkurssiin, vastoin A:n kieltoa oli antanut asentaa sen rakennukseensa. A:n C:tä vastaan ajama kanne tämän velvoittamisesta luovuttamaan kattila kaikkine siihen kuuluvine osineen hyväksyttiin, koska C tietoisena A:n pidättämästä omistusoikeudesta ei olisi ollut oikeutettu vastoin kieltoa ottamaan kattilaa hallintaansa ja asentamaan sitä rakennukseensa.”

## Todistelu

### Kirjalliset todisteet

1. Metos Oy Ab:n ja Kesälahden Rakennus Oy:n välinen tilausvahvistus, joka on hyväksytty 6.4.2021
  - teema; omistuksenpidätysehdosta on Metos Oy Ab:n ja Kesälahden Rakennus Oy:n välillä pätevästi sovittu ja omaisuuden yksilöinti
2. Metos Oy Ab:n lasku 21.9.2022 Kesälahden Rakennus Oy:lle
  - teema; laite- ja kalustetoimituksen arvo
3. Pohjois-Karjalan käräjäoikeuden päätös 9.12.2022
  - teema; Metos Oy Ab on hakenut ja saanut päätöksen, jolla mm. kielletään Kesälahden Rakennus Oy:tä luovuttamasta ostamaansa omaisuutta kenellekään ja että kielto on annettu väliaikaisena jo 9.11.2022 ja että väliaikaisen määräyksen tiedoksiannosta Kesälahden Rakennus Oy:lle on huolehdittu
4. Metos Oy Ab:n hallintopäällikkö Kari Rinkisen sähköpostit Parikkalan kunnan edustajille 8.12.2022 ja 9.12.2022
  - teema; Parikkalan kunta on viimeistään 8.12.2022 tullut tietoiseksi siitä, että Kirjolan kouluun toimitetut keittiölait-

teet, kalusteet ja tarvikkeet ovat Metos Oy Ab:n omaisuutta ja että käräjäoikeus on antanut turvaamistoimihakemuksen johdosta päätöksen

5. Kesälahden Rakennus Oy:n toimitusjohtajan Seppo Huttusen ilmoitus 6.3.2023


- teema; Kesälahden Rakennus Oy on hyväksynyt sen, että koneet, laitteet ja tarvikkeet ovat edelleen Metos Oy Ab:n omaisuutta

Metos Oy Ab varaa oikeuden nimetä tarvittaessa lisää todistelua.

Salossa 30. kesäkuuta 2023

Oy Metos Ab  
osakeyhtiö, Kerava

Laati



Matti Kökkö  
asianajaja, varatuomari

LIITTEET:

- 1) Metos Oy Ab:n ja Kesälahden Rakennus Oy:n välinen tilausvahvistus, hyväksytty 6.4.2021
- 2) Metos Oy Ab:n lasku 21.9.2022
- 3) Pohjois-Karjalan käräjäoikeuden turvaamistoimipäätös 9.12.2022
- 4) Metos Oy Ab:n sähköpostit Parikkalan kunnan edustajille 8.12. ja 9.12.2022
- 5) Kesälahden Rakennus Oy:n toimitusjohtajan Seppo Huttusen ilmoitus 6.3.2023

**From:** Kari Rinkinen  
**Sent:** perjantai 9. joulukuuta 2022 11.00  
**To:** [janne.tanskanen@parikkala.fi](mailto:janne.tanskanen@parikkala.fi)  
**Cc:** Antero Salo <[antero.salo@metos.fi](mailto:antero.salo@metos.fi)>  
**Subject:** Kirjolan koulu -keittiölaitteet

Hei,

kuten puhelimessa keskusteltiin on Kesälahden rakennus Oy tietoinen turvaamistoimestamme.

Meille riittää siis tässä vaiheessa teidän sähköpostikuittauksenne oheisen laskun maksamisesta ja ohjaamisesta kunnalle.

Terveisin,

Kari Rinkinen  
Hallintopäällikkö

Metos Oy Ab  
+358 40 759 7375

**From:** Kari Rinkinen  
**Sent:** torstai 8. joulukuuta 2022 16.35  
**To:** [sinkonensami@gmail.com](mailto:sinkonensami@gmail.com); [mirja.tuunanen@parikkala.fi](mailto:mirja.tuunanen@parikkala.fi); [maija.valkeapaa@gmail.com](mailto:maija.valkeapaa@gmail.com);  
[juho.anttonen@gmail.com](mailto:juho.anttonen@gmail.com); [jukka.ruuskanen@granlund.fi](mailto:jukka.ruuskanen@granlund.fi); [janne.tanskanen@parikkala.fi](mailto:janne.tanskanen@parikkala.fi)  
**Subject:** Kirjolan koulu -keittiölaitteet

Hei,

olemme toimittaneet oheisen laskun mukaiset keittiölaitteet Kirjolan kouluun. Laskutusasiakkaamme on Kesälahden rakennus Oy.

Kesälahden rakennus ei muistutuksista huolimatta ole maksanut saamistamme joten olemme tehneet Pohjois-Karjalan käräjäoikeudelle turvaamistomihakemuksen johon olemme saaneet päätöksen 9. marraskuuta. Päätöksestä kuukauden sisällä tulee meidän toimittaa haastehakemus. Meille yksinkertaisin toimintatapa on kuitenkin noutaa laitteemme pois.

Esityksemme on että ohjaamme liitteen laskun loppuasiakkaalle eli kunnalle maksuajalla ilman korko,- ja perintäkuluja. Tämä sopii myös Kesälahden rakennus Oy:lle. Tähän tarvitsemme vastauksenne 9. joulukuuta mennessä.

Terveisin,

Kari Rinkinen  
Hallintopäällikkö

Metos Oy Ab  
+358 40 759 7375

# TILAUSVAHVISTUS

Metos Oy Ab  
Ahjonkaarre  
FI-04220 Kerava  
Finland

# metos

Sivu 1(12)

**LASKUTUSOSOITE**  
KESÄLAHDEN RAKENNUS OY  
TEOLLISUUSKATU 13  
80100 JOENSUU

**TOIMITUSOSOITE**  
KIRJOLAN KOULU  
KIRJOLANKATU 5  
59100 PARIKKALA

**TOIMITUSASIAKASNUMERO**  
0941104806

<b>Tilausnumero</b> 9420503822	<b>Tilauspäivämäärä</b> 24.03.2021	<b>Toimitusehto</b> TOP ASENNETTUNA PARIKKALA
<b>Asiakasnumero</b> 941010333	<b>Tulostuspäivämäärä</b> 24.03.2021	<b>Toimitustapa</b> Sopimusrahti
<b>Asiakkaan VAT tunnus</b> FI01687190	<b>Tarjousnumero</b> 9410096308	<b>Kp</b> 0405-1140
<b>Tilausnumeronne</b> Mikko Pyöriäinen, puh 050 5647122	<b>Yhteyshenkilömme</b> Antero Salo +358 204 39 4631 antero.salo@metos.fi	<b>Maksuehto</b> 30 PV NETTO
<b>Yhteyshenkilönne</b> Mikko Pyöriäinen 050 564 7122 mikko.pyoriainen@kesalahdenrakennus.fi		<b>Projektinumero</b> MG016707

Takuuaika 2 vuotta toimituspäivästä alkaen.

mikko.pyoriainen@kesalahdenrakennus.fi  
Työmaan yhteyshenkilö: Jaakko Haverinen, puh 050 3373933, jaakko.haverinen@kesalahdenrakennus.fi  
Laskutus toimituserittäin  
Toimitusaika tarkennettava

Kouluttaja: koulutus@metos.fi,020300100

Asennusvastaava: Mika Marttinen, puh. 0405233091. mika.marttinen@metos.fi  
Mittatarkistus n.vko 36/2021  
Toimitusehto asennuskohteeseen haalattuna ja paikalleen asennettuna ilman LVIS- ja rakennusteknisiä töitä asennusehtojemme mukaan.  
Suunnittelija: Päivi Palsa, +358 40 5031548, paivi.palsa@metos.fi

Rivinv Positio	Tuote	Kuvaus Toimituspvm varastosta	Määrä	á hinta	Yhteensä
		<b>LAITTEET</b>	0,0	0,00	0,00
100 1	MG4378065	E/Kylmähuone MSRC 2415 230V 1N~  E= - Huone ilman lattiaelementtiä, ovi lahuskumilla - Korkeus 2400/ilman lattiaa 2320 mm	1 KPL	5 357,80	5 357,80

Metos Oy Ab  
Ahjonkaarre, 04220 KERAVA  
Puhelin 0204 3913

Kotipaikka: Kerava  
Y-tunnus 0108466-4  
metos.finland@metos.com

Tarjouspyynnöt  
tarjouspyynnot@metos.com

Sertifioitu yritys  
Laatusertifikaatti 9001  
Ympäristösertifikaatti 14001  
www.metos.com

# TILAUSVAHVISTUS

# metos

Tilausnumero

9420503822

Sivu 2(12)

300 2	MG4554001	Jääkaappi Metos More Eco GNC 740L 01.03.2022	2 KPL	1 142,32	2 284,64
400 3	MG4554003	Pakastekaappi Metos More Eco GNF 740L 01.03.2022	1 KPL	1 237,80	1 237,80
500 4	MG4133284	Mikroaaltouuni Metos RCS511DSE 230/1N/50 01.03.2022	1 KPL	487,18	487,18
600 5	MG4188009	Mikrohylly Metos 01.03.2022	1 KPL	124,13	124,13
700 6	MG4000450	Induktioliesi Metos EcoKitchen IND-E0P- L5000x4U 01.03.2022	1 KPL	3 896,63	3 896,63
750 7	MG4352222	Yhdistelmäuuni Metos iCombi Classic 20-1/1 15 01.03.2022	1 KPL	10 678,88	10 678,88
800 8	MG4222861	Painekeittokaappi Metos Marvel TE1 + GN jalusta 01.03.2022	1 KPL	9 585,15	9 585,15
1000 9	MG4554102	Tarjotin- ruokailuvälinevaunu Metos TCT-75 01.03.2022	2 KPL	269,99	539,98
1100 10	MG4554096	Korijakelinvaunu Metos RDT 01.03.2022	3 KPL	574,62	1 723,86
1200 11	MG4309856	Lautasjakelin Metos Corona PD 500/750 2x270 01.03.2022	2 KPL	1 094,09	2 188,18
VAUNUN RAKENNE JA VERHOILUN VÄRI TARKENNETTAVA TILATTAESSA!					
1300 12	MG4309806	Kylmäallasvaunu Metos Corona CBUS 800/750 01.03.2022	2 KPL	1 842,03	3 684,06
VAUNUN RAKENNE JA VERHOILUN VÄRI TARKENNETTAVA TILATTAESSA!					
1400 13-13.1	MGSH065021	Lämpöhaude Corona BMUS 1200/750 01.03.2022	2 KPL	2 076,45	4 152,90

Perustuu vakiotuotteeseen

MG4309830

Metos Oy Ab  
Ahjonkaarre, 04220 KERAVA  
Puhelin 0204 3913

Kotipaikka: Kerava  
Y-tunnus 0108466-4  
metos.finland@metos.com

Tarjouspyynnöt  
tarjouspyynnnot@metos.com

Sertifioitu yritys  
Laatusertifikaatti 9001  
Ympäristösertifikaatti 14001  
www.metos.com

Tilausnumero  
9420503822

Sivu 3(12)

VAUNUN RAKENNE JA VERHOILUN VÄRI  
TARKENNETTAVA TILATTAESSA!

## Lämpöhaudetäyttö:

- altaan täyttö painonapilla
- tilattava kalusteen yhteydessä (ei jälkiasennettavissa)

1500	MG4309836	Tarjoiluvaunu Metos Corona SB 800/750	2 KPL	762,92	1 525,84
14		01.03.2022			

VAUNUN RAKENNE JA VERHOILUN VÄRI  
TARKENNETTAVA TILATTAESSA!

1600	MGS065021	Tarjoiluvaunu Corona SB	2 KPL	2 131,24	4 262,48
15-15.1		1200/750+CB450			
		01.03.2022			

Perustuu vakiotuotteeseen MG4309840  
VAUNUN RAKENNE JA VERHOILUN VÄRI  
TARKENNETTAVA TILATTAESSA!

## E=

- tasossa ovipuolelta katsottuna vasemmalla CB 450 kylmäallas, oikealla neutraalitaso

## Kylmäallas D-I CB 450:

- kylmäallas 1 x GN 1/1 syvyys 160 mm
- kalusteeseen upotettava malli ilman ulkovuorausta
- kylmäkone kiinnitetty altaan pohjaan, jolloin laite on liikuteltavissa yhtenä kokonaisuutena
- altaan rakenne täysin saumaton ja kaikki nurkat on pyöristetty puhdistusta helpottamaan
- altaan pohjassa on polstiventtiili, jossa 1m pituinen letku
- altaan reunan korkeus 15 mm kalusteen pinnasta

1700	MG4309886	Vesijakelin Metos Corona 500/750 WD	2 KPL	1 820,76	3 641,52
16		01.03.2022			

VAUNUN RAKENNE JA VERHOILUN VÄRI  
TARKENNETTAVA TILATTAESSA!

1800	MG4441050	Maidonjakelin Metos Novocold I	3 KPL	1 440,56	4 321,68
17		01.03.2022			

2100	MG4309852	Lautasjakelin Metos Corona PD 500 2x270	1 KPL	1 094,07	1 094,07
18		01.03.2022			

VAUNUN RAKENNE JA VERHOILUN VÄRI  
TARKENNETTAVA TILATTAESSA!

Metos Oy Ab  
Ahjonkaarre, 04220 KERAVA  
Puhelin 0204 3913

Kotipaikka: Kerava  
Y-tunnus 0108466-4  
metos.finland@metos.com

Tarjouspyynnöt  
tarjouspyynnot@metos.com

Sertifioitu yritys  
Laatusertifikaatti 9001  
Ympäristösertifikaatti 14001  
www.metos.com

Tilausnumero  
9420503822

Sivu 4(12)

2200 19	MG4309802	Kylmäallasvaunu Metos Corona CBUS 800 01.03.2022	1 KPL	1 841,87	1 841,87
VAUNUN RAKENNE JA VERHOILUN VÄRI TARKENNETTAVA TILATTAESSA!					
2300 20-20.1	MGS065021	Lämpöhaude Corona BMUS 1200 01.03.2022	1 KPL	2 076,42	2 076,42
Perustuu vakiotuotteeseen MG4309826 VAUNUN RAKENNE JA VERHOILUN VÄRI TARKENNETTAVA TILATTAESSA!					
Lämpöhaudetäyttö: - altaan täyttö painonapilla - tilattava kalusteen yhteydessä (ei jälkiasennettavissa)					
2400 21	MG4309834	Tarjoiuvaunu Metos Corona SB 800 01.03.2022	1 KPL	762,76	762,76
VAUNUN RAKENNE JA VERHOILUN VÄRI TARKENNETTAVA TILATTAESSA!					
2500 22-22.1	MGS065021	Tarjoiuvaunu Corona SB 1200+CB450 01.03.2022	1 KPL	2 130,01	2 130,01
Perustuu vakiotuotteeseen MG4309838 VAUNUN RAKENNE JA VERHOILUN VÄRI TARKENNETTAVA TILATTAESSA!					
E= - tasossa ovipuolelta katsottuna oikealla CB 450 kylmäallas, vasemmalla neutraalitaso					
Kylmäallas D-I CB 450: - kylmäallas 1 x GN 1/1 syvyys 160 mm - kalusteeseen upotettava malli ilman ulkovuorausta - kylmäkone kiinnitetty altaan pohjaan, jolloin laite on liikuteltavissa yhtenä kokonaisuutena - altaan rakenne täysin saumaton ja kaikki nurkat on pyörästetty puhdistusta helpottamaan - altaan pohjassa on poistiventtiili, jossa 1m pituinen letku - altaan reunan korkeus 15 mm kalusteen pinnasta					



Tilausnumero  
9420503822

Sivu 5(12)

2600 23	MG4309870	Vesijakelin Metos Corona 500 WD 01.03.2022	1 KPL	1 820,76	1 820,76
VAUNUN RAKENNE JA VERHOILUN VÄRI TARKENNETTAVA TILATTAESSA!					
2700 24	MG4197240	Suihkupuhdistuslaite Metos J2000 01.03.2022	1 KPL	555,09	555,09
2800 25	MG4208497	Biojätevaunu 2 astiaa Metos LBJV-2 2x30l/240mm, rst 01.03.2022	1 KPL	803,29	803,29
2900 26	MG4246236	E/Astioidenpal.yks.EasyClean4A O-V 90°  E= - Muoto ja mitat kuvan 75582A-mukaan - Plus-altaalla - Vahvistettu pyörönauhakuljetin jatkettu pesukoneelle saakka - Ylähylly tyhjille koreille - 4 kpl korinohjauslevyä	1 KPL	9 008,76	9 008,76
3000 26	MG4196932	Asennussarja Metos WD-E ja ICS +syöttökulj. 01.03.2022	2 KPL	259,69	519,38
3100 27	MG4551900	Pesupistooli Metos Nordien 5021/letkukela 01.03.2022	1 KPL	1 053,00	1 053,00
3200 28	MG4552035	Metos astianpalautus, vesijakeluyksikkö 01.03.2022	1 KPL	994,77	994,77
3300 29	MG4196677	Esipesukone kaarre O-V Metos WD PRM90 01.03.2022	1 KPL	5 426,23	5 426,23
3400 29	MG4208130	Kuljetinelementti Metos PRM 90 01.03.2022	1 KPL	1 754,56	1 754,56
3500 29	MG4196941	Verkostoveden syöttö PRM koneeseen 01.03.2022	1 KPL	509,87	509,87
3600 30	MG4246213	Astianpesukone Metos WD 211E O-V 400V3N~ 01.03.2022	1 KPL	18 610,67	18 610,67

# TILAUSVAHVISTUS

# metos

Tilausnumero  
9420503822

Sivu 6(12)

3700 31	MG4552151	Kuivausrullarata Metos Nordien 2110mm 465-4D-WD 01.03.2022	1 KPL	1 442,83	1 442,83
3800 32	MG4554092	Korivaunu Metos BAT-8 01.03.2022	3 KPL	259,33	777,99
3900 33	MG4554064	Hyllyvaunu Metos SHT-75 01.03.2022	2 KPL	464,66	929,32
4000 34	MG4218495	Esipesusuihku Metos 6548 seinäkiinnitys 01.03.2022	1 KPL	730,32	730,32
	MG4218456	Termostaattisekoittaja muunnosnippoineen Metos TMC 01.03.2022	1 KPL	0,00	0,00
	MG4218463	Jatkoletku liittimiseen ja tiivisteineen Metos 01.03.2022	1 KPL	0,00	0,00
	MG4218488	Suihkun yläosa ja juoksuputki Metos 6548/ A 01.03.2022	1 KPL	0,00	0,00
	MG4218464	Nito-pesä R1/2 UK 5350NA3 01.03.2022	2 KPL	0,00	0,00
	MG4218465	Nito-nippa ORL R1/2 UK 53640A3 01.03.2022	1 KPL	0,00	0,00
	MG4218466	Nito-nippa ORL R1/2 SK 53610A3 01.03.2022	1 KPL	0,00	0,00
	MG4218467	Massatiiviste DN15 18/10x2.0 01.03.2022	2 KPL	0,00	0,00
4100 35	MG4246125	Raepesukone Metos WD-90GR HC ESP 400V3N~ 01.03.2022	1 KPL	19 333,72	19 333,72
4200 36	MG4240718	Pikajähdytyskaappi Metos BC051 AG R. 01.03.2022	1 KPL	2 529,70	2 529,70
		<b>KALUSTEET</b>	0,0	0,00	0,00
5100 101	MG4184542	RST-Pesupöytä 1700x800x900 Classic 01.03.2022	1 KPL	701,77	701,77

Metos Oy Ab  
Ahjonkaarre, 04220 KERAVA  
Puhelin 0204 3913

Kotipaikka: Kerava  
Y-tunnus 0108466-4  
metos.finland@metos.com

Tarjouspyynnöt  
tarjouspyynnot@metos.com

Sertifioitu yritys  
Laatusertifikaatti 9001  
Ympäristösertifikaatti 14001  
www.metos.com

Tilausnumero  
9420503822

Sivu 7(12)

		Päämitat Pöydän tyyppi Pöytätaason lisävarusteet Taustakorotuksen korkeus mm Taustakorotuksen kok pituus mm Pöydän kannen varuste 1 Pöydän alarakenne 1 Lukumäärä Pöydän alarakenne 2 Leveys mm - RL 60 mm - Allas P520 vasemmalla - Jalusta avoin ilman etusideputkea (olk. tila pos 36 laitteelle)	1700X800X900 MM Pesupöytä Korotettu taustalevy 60 1700 Pesuallas P520 Jalkapari, korkea 2 Avoin tila työ/pesupöytä 1600		
5200 102	MG4188057	Ritilähylly Metos , ruostumaton teräs 1080x300mm 01.03.2022	2 KPL	77,36	154,72
5300 102	MG4150286	Säätölistä Metos , eloksoitu alumiini 600mm 01.03.2022	3 KPL	12,60	37,80
5400 102	MG4150342	Hyllynkantarin Metos , eloksoitu alumiini 280 mm 01.03.2022	6 KPL	15,93	95,58
5500 103	MG4184542	RST-Työpöytä 1700x650x900 Classic 01.03.2022	1 KPL	618,86	618,86
		Päämitat Pöydän tyyppi Pöytätaason lisävarusteet Taustakorotuksen korkeus mm Taustakorotuksen kok pituus mm Pöydän alarakenne 1 Lukumäärä Pöydän alarakenne 2 Leveys mm - RL 60 mm - Jalustassa ritilähylly	1700X650X900 MM Työpöytä Korotettu taustalevy 60 1700 Jalkapari, korkea 2 Ritilähylly 504mm 1600		
5600 104	MG4150568	Ritilähylly Metos , ruostumaton teräs 1680x300mm 01.03.2022	2 KPL	109,20	218,40

# TILAUSVAHVISTUS

# metos

Tilausnumero  
9420503822

Sivu 8(12)

5700 104	MG4150286	Säätölista Metos , eloksoitu alumiini 600mm 01.03.2022	4 KPL	12,62	50,48
5800 104	MG4150342	Hyllynkannatin Metos , eloksoitu alumiini 280 mm 01.03.2022	8 KPL	15,93	127,44
5900 105	MG4184542	RST-Työpöytä 1700x650x900 Classic 01.03.2022	1 KPL	493,88	493,88
		Päämitat		1700X650X900 MM	
		Pöydän tyyppi		Työpöytä	
		Pöytätason lisävarusteet		Korotettu taustalevy	
		Taustakorotuksen korkeus mm		60	
		Taustakorotuksen kok pituus mm		1700	
		Pöydän alarakenne 1		Jalkapari, korkea	
		Lukumäärä		2	
		Pöydän alarakenne 2		Avoin tila työ/pesupöytä	
		Leveys mm		1600	
		- RL 60 mm			
		- Jalusta avoin ilman etusideputkea			
6000 106	MG4150374	Tasohylly Metos , ruostumaton teräs 880x300mm 01.03.2022	2 KPL	50,52	101,04
6100 106	MG4150286	Säätölista Metos , eloksoitu alumiini 600mm 01.03.2022	2 KPL	12,62	25,24
6200 106	MG4150342	Hyllynkannatin Metos , eloksoitu alumiini 280 mm 01.03.2022	4 KPL	15,93	63,72
6300 107	MG4150222	Kaappi Metos Classic SK2-700-800 01.03.2022	3 KPL	411,70	1 235,10
6400 108	MG4204485	Laatikosto Metos Classic L-4 pyörillä 01.03.2022	1 KPL	662,78	662,78
6500 109	MG4250025	Jalustak. H-1/O pyörillä Metos 400x580x850 mm 01.03.2022	1 KPL	421,63	421,63
6600 110	MG4184542	RST-Pesupöytä 1600x800x900 Classic 01.03.2022	1 KPL	1 152,97	1 152,97
		Päämitat		1600X800X900 MM	
		Pöydän tyyppi		Pesupöytä	

Tilausnumero  
9420503822

Sivu 9(12)

		Pöytätaimon lisävarusteet Taustakorotuksen korkeus mm Taustakorotuksen kok. pituus mm Pöydän kannen varuste 1 Pöydän alarakenne 1 Pöydän alarakenne 2 Leveys mm Pöydän alarakenne 3 Pöydän alarakenne 4 - RL 60 mm - Allas P420 n. 450 mm oik. reunasta - Jalustassa vas. ritilähylly ja oik. laatikosto L-3/400mm			Korotettu taustalevy 60 1600 Pesuallas P420 Jalkapari, korkea Ritilähylly 504mm 1100 Laatikosto L-3 400x560x560 mm Jalkapari, korkea	
6700 111	MG4184542	RST-Pesupöytä 900x800x900 Classic 01.03.2022	1 KPL	1 237,33	1 237,33	
		Päämitat Pöydän tyyppi Pöytätaimon lisävarusteet Taustakorotuksen korkeus mm Taustakorotuksen kok. pituus mm Pöydän kannen varuste 1 Altaan lisävarusteet Altaan lisävarusteet Pöydän alarakenne 1 Pöydän alarakenne 2 Pöydän alarakenne 3 Leveys mm Pöydän alarakenne 4 - RL 60 mm - Oikealla allas P532+sakka-astia ja palloventtiili sihdillä. Altaan kapea sivu etureunan suuntaisena. - Jalustassa vas. laatikosto L-3/400 mm ja oik. ritilähylly			900X800X900 MM Pesupöytä Korotettu taustalevy 60 900 GN-valutusallas P532 Sakka-astia SA212 Palloventtiili ja sihti Jalkapari, korkea Laatikosto L-3 400x560x560 mm Ritilähylly 504mm 400 Jalkapari, korkea	
6800 112	MG4188314	Ritilähylly Metos , ruostumaton teräs 880x400mm 01.03.2022	2 KPL	74,02	148,04	
6900 112	MG4150286	Säätölista Metos , eloksoitu alumiini 600mm 01.03.2022	2 KPL	12,62	25,24	
7000 112	MG4187776	Hyllynkannatin Metos , alumiini 380mm 01.03.2022	4 KPL	16,75	67,00	
7100 113	MG4204936	Lattiakaappi Metos LK-2-1200 1200x600x2000mm 01.03.2022	1 KPL	1 302,14	1 302,14	

Tilausnumero  
9420503822

Sivu 10(12)

7200 114	MG4184542	RST-Työpöytä 1700x650x900 Classic 01.03.2022	1 KPL	618,86	618,86
		Päämitat Pöydän tyyppi Pöytätason lisävarusteet Taustakorotuksen korkeus mm Taustakorotuksen kok pituus mm Pöydän alarakenne 1 Lukumäärä Pöydän alarakenne 2 Leveys mm - RL 60 mm - Jalustassa ritilähylly		1700X650X900 MM Työpöytä Korotettu taustalevy 60 1700 Jalkapari, korkea 2 Ritilähylly 504mm 1600	
7300 115	MGSH055011	RST-Tarjoitinrata As.pal. 3000x300 mm 01.03.2022	1 KPL	922,77	922,77
		Konsolikiinnitteinen rst-rata 3000x300 mm astianpalautukseen:  - Syvyys 300mm kannakkeineen - Rst-paksuus 1,2mm - 2 kpl tarjoitinlu'ut - Etureuna alaskantattu 50mm, takareuna ylöskantattu 40mm  Alle muurattava (rakennettava) seinämä ei sisälly hintaan.			
7500 116	MG4552316	E/Esipesuyksikkö Nordien 1100 mm	1 KPL	721,99	721,99
		E= - Koko n. 1100x600x900 mm - Ilman koneiliitoksia - Altaan päällä irrotettava patapesun ritilätaso  HUOMI Pöydän mitta			
7700 117	MGSH045070	Rst-Seinätaohyily 900x500 mm 01.03.2022	4 KPL	80,34	321,36
		HUOMI Hyllypituus tarkennettava. Laiteluettelossa se on 1480x500 mm, mutta pohjakuvassa n.900x500 mm.  Pohjakuvasta puuttuu positionumero 117.Oletus, että se on kuivavaraston hyllystö.			

Tilausnumero  
9420503822

Sivu 11(12)

7800 117	MG4150335	Säätölista Metos , eloksoitu alumiini 2000 mm 01.03.2022	2 KPL	30,61	61,22
7900 117	MG4187582	Hyllynkannatin alumiini Metos 480mm 01.03.2022	8 KPL	19,53	156,24
8000 118	MG4188233	Tasohylly Metos , ruostumaton teräs 1980x400mm 01.03.2022	4 KPL	113,49	453,96
<p>HUOMI! Hyllysyvyys tarkennettava. Laiteluettelossa se on 400 mm, mutta pohjakuvassa 300 mm. Tarjottu 400 mm syväenä, koska se mahtuu hyvin sille oletettuun tilaan.</p> <p>Pohjakuvasta puuttuu positionumero 118. Oletus, että se on kuivavaraston hyllystö.</p>					
8100 118	MG4150335	Säätölista Metos , eloksoitu alumiini 2000 mm 01.03.2022	5 KPL	30,61	153,05
8200 118	MG4187776	Hyllynkannatin Metos , alumiini 380mm 01.03.2022	20 KPL	16,75	335,00
8300 119	MG4188427	Ritilähylly Metos , ruostumaton teräs 1680x400mm. 01.03.2022	2 KPL	123,40	246,80
8400 119	MG4150286	Säätölista Metos , eloksoitu alumiini 600mm 01.03.2022	4 KPL	12,62	50,48
8500 119	MG4187776	Hyllynkannatin Metos , alumiini 380mm 01.03.2022	8 KPL	16,75	134,00
8600 120	MG4188427	Ritilähylly Metos , ruostumaton teräs 1680x400mm 01.03.2022	2 KPL	123,40	246,80
8700 120	MG4150286	Säätölista Metos , eloksoitu alumiini 600mm 01.03.2022	4 KPL	12,62	50,48
8800 120	MG4187776	Hyllynkannatin Metos , alumiini 380mm 01.03.2022	8 KPL	16,75	134,00

Tilausnumero  
9420503822

Sivu 12(12)

		KOTITALOUDEN OPETUSTILA	0,0	0,00	0,00
9100 G	MG4247421	Jääkaappi Metos Start S50R TN HP R290 01.03.2022	2 KPL	1 606,35	3 212,70
9200 H	MG4247426	Pakasteakaappi Metos Start S50L BT HP R290 01.03.2022	1 KPL	1 827,10	1 827,10

Yhteensä 152 986,07

Tilausalennus EUR -15 376,99

Välisumma 137 609,08

Rahti 1 322,00

Asennus Savo-Karjala 4 928,00

Kuljetusvakuutus 1 140,92

Veroton loppusumma **145 000,00**

Arvonlisävero 24,00% 34 800,00

Yhteensä EUR **179 800,00****Tilausehdot:**

Tuotteiden ja palveluiden alv on 24%. Metos Oy Ab pidättää täyden omistusoikeuden myymäänsä tavaraan, kunnes kauppasumma on kokonaisuudessaan korkoineen ja kuluineen maksettu. Viivästyskorko on korkolain mukainen viitekorko lisättynä korkolain mukaisella 7%:n lisäkorolla. Mikäli laskutustietomuutos ilmoitetaan sen jälkeen, kun lasku on lähetetty, veloitamme 50 euron (+alv) käsittelymaksun.

*Tilausvahvistus hyväksymy 6.4.2021*

*Mikko Pyöräinen, Kesälahden Rakennus Oy*



# LASKU

Metos Oy Ab  
Ahjonkaarre  
04220 Kerava  
Finland

# metos

Sivu 1 (9)

## LASKUTUSOSOITE

KESÄLAHDEN RAKENNUS OY  
TEOLLISUUSKATU 13  
80100 JOENSUU

## TOIMITUSOSOITE

KIRJOLAN KOULU  
KIRJOLANKATU 5  
59100 PARIKKALA

### Laskun pvm

21.9.2022

### Laskun numero

9490975191

### Toimitusehto

TOP ASENNETTUNA PARIKKALA

### Toimituspäivä

25.8.2022

### Dokumenttinumero

400003438

### Asiakasnumero

941010333

### Maksuehto

30 PV NETTO

### Toimitustapa

Sopimusrahti

### Asiakkaan VAT tunnus

FI01687190

### Eräpäivä

21.10.2022

### Viivästyskorko

7,0 %

Tuote	Kuvaus	Toimitettu	a-hinta	Yhteensä
<b>Tilauksenne:</b>	Mikko Pyöriäinen, puh 050 5647122	<b>Viitteenne:</b>	Mikko Pyöriäinen	
<b>Tilausvahvistus:</b>	9420503822	<b>Viitteemme:</b>	Salo Antero	
		<b>Kohde:</b>	KIRJOLAN KOULU	

Takuuaika 2 vuotta toimituspäivästä alkaen.

MG4188009 600 5	Mikrohyilly Metos	1 KPL	124,13	124,13
MG4208497 2800 25	Biojätevaunu 2 astiaa Metos LBJV-2 2x30l/240mm, rst	1 KPL	803,29	803,29
MG4552151 3700 31	Kuivausrullarata Metos Nordien 2110mm 465-4D-WD	1 KPL	1 442,83	1 442,83
MG4184542 5100 101	RST-Pesupöytä 1700x800x900 Classic  - RL 60 mm - Allas P520 vasemmalla - Jalusta avoin ilman etusideputkea (oik. tila pos 36 laitteelle)	1 KPL	701,77	701,77
MG4188057 5200 102	Ritilähyilly Metos , ruostumaton teräs 1080x300mm	2 KPL	77,36	154,72

Metos Oy Ab  
Ahjonkaarre, 04220 KERAVA  
Puhelin 0204 3913

Kotipaikka: Kerava  
Y-tunnus 0108466-4  
metos.finland@metos.com

Laskutusasiat  
laskutus@metos.com

Sertifioitu yritys  
Laatusertifikaatti 9001  
Ympäristösertifikaatti 14001  
www.metos.com

Laskun numero  
9490975191

Sivu 2 (9)

MG4150286 5300 102	Säätölista Metos , eloksoitu alumiini 600mm	3 KPL	12,60	37,80
MG4150342 5400 102	Hyllynkannatin Metos , eloksoitu alumiini 280 mm	6 KPL	15,93	95,58
MG4184542 5500 103	RST-Työpöytä 1700x650x900 Classic  - RL 60 mm - Jalustassa ritilähylly	1 KPL	618,86	618,86
MG4150568 5600 104	Ritilähylly Metos , ruostumaton teräs 1680x300mm	2 KPL	109,20	218,40
MG4150286 5700 104	Säätölista Metos , eloksoitu alumiini 600mm	4 KPL	12,62	50,48
MG4150342 5800 104	Hyllynkannatin Metos , eloksoitu alumiini 280 mm	8 KPL	15,93	127,44
MG4184542 5900 105	RST-Työpöytä 1700x650x900 Classic  - RL 60 mm - Jalusta avoin ilman etusideputkea	1 KPL	493,88	493,88
MG4150374 6000 106	Tasohylly Metos , ruostumaton teräs 880x300mm	2 KPL	50,52	101,04
MG4150286 6100 106	Säätölista Metos , eloksoitu alumiini 600mm	2 KPL	12,62	25,24
MG4150342 6200 106	Hyllynkannatin Metos , eloksoitu alumiini 280 mm	4 KPL	15,93	63,72
MG4150222 6300 107	Kaappi Metos Classic SK2-700-800	3 KPL	411,70	1 235,10
MG4204485 6400 108	Laatikosto Metos Classic L-4 pyörillä	1 KPL	662,78	662,78
MG4250025 6500 109	Jalustak. H-1/O pyörillä Metos 400x580x850 mm	1 KPL	421,63	421,63

# LASKU

# metos

Laskun numero  
9490975191

Sivu 3 (9)

MG4184542 6600 110	RST-Pesupöytä 1600x800x900 Classic  - RL 60 mm - Allas P420 n. 450 mm oik. reunasta - Jalustassa vas. ritilähylly ja oik. laatikosto L-3/400mm	1 KPL	1 152,97	1 152,97
MG4184542 6700 111	RST-Pesupöytä 900x800x900 Classic  - RL 60 mm - Oikealla allas P532+sakka-astia ja palloventtiili sihdillä. Altaan kapea sivu etureunan suuntaisena. - Jalustassa vas. laatikosto L-3/400 mm ja oik ritilähylly	1 KPL	1 237,33	1 237,33
MG4188314 6800 112	Ritilähylly Metos , ruostumaton teräs 880x400mm	2 KPL	74,02	148,04
MG4150286 6900 112	Säätölista Metos , eloksoitu alumiini 600mm	2 KPL	12,62	25,24
MG4187776 7000 112	Hyllynkannatin Metos , alumiini 380mm	4 KPL	16,75	67,00
MG4204936 7100 113	Lattiakaappi Metos LK-2-1200 1200x600x2000mm	1 KPL	1 302,14	1 302,14
MG4184542 7200 114	RST-Työpöytä 1700x650x900 Classic  - RL 60 mm - Jalustassa ritilähylly	1 KPL	618,86	618,86
MGSH055011 7300 115	RST-Tarjotinrata As.pal. 2860x300 mm  Konsolikiinnitteinen rst-rata 2860x300 mm astianpalautukseen:  - Syvyys 300mm kannakkeineen - Rst-paksuus 1,2mm - 2 kpl tarjotinliu'ut - Etureuna alaskantattu 50mm, takareuna ylöskantattu 40mm	1 KPL	922,77	922,77

Alle muurattava (rakennettava) seinämä ei sisälly hintaan

## LASKU

metos

Laskun numero  
9490975191

Sivu 4 (9)

MGSH055016 7400 116	E/Esipesuysikkö Nordien 1100 mm  E= - Koko n. 1100x600x900 mm - Ilman koneliitoksia - Altaan päällä irrotettava patapesun ritilätaso	1 KPL	721,99	721,99
MGSH045070 7700 117	Rst-Seinätasohylly 900x500 mm  HUOM! Hyllypituus tarkennettava. Laiteluettelossa se on 1480x500 mm, mutta pohjakuvassa n.900x500 mm.  Pohjakuvasta puuttuu positionumero 117.Oletus, että se on kuivavaraston hyllystö.	4 KPL	80,34	321,36
MG4150335 7800 117	Säätölista Metos , eloksoitu alumiini 2000 mm	2 KPL	30,61	61,22
MG4187582 7900 117	Hyllynkannatin alumiini Metos 480mm	8 KPL	19,53	156,24
MG4188233 8000 118	Tasohylly Metos , ruostumaton teräs 1980x400mm  HUOM! Hyllysyvyys tarkennettava. Laiteluettelossa se on 400 mm, mutta pohjakuvassa 300 mm. Tarjottu 400 mm syvä, koska se mahtuu hyvin sille oletettuun tilaan.  Pohjakuvasta puuttuu positionumero 118. Oletus, että se on kuivavaraston hyllystö.	4 KPL	113,49	453,96
MG4150335 8100 118	Säätölista Metos , eloksoitu alumiini 2000 mm	5 KPL	30,61	153,05
MG4187776 8200 118	Hyllynkannatin Metos , alumiini 380mm	20 KPL	16,75	335,00
MG4188427 8300 119	Ritilähylly Metos , ruostumaton teräs 1680x400mm	2 KPL	123,40	246,80
MG4150286 8400 119	Säätölista Metos , eloksoitu alumiini 600mm	4 KPL	12,62	50,48
MG4187776 8500 119	Hyllynkannatin Metos , alumiini 380mm	8 KPL	16,75	134,00

## LASKU

metos

Laskun numero  
9490975191

Sivu 5 (9)

MG4188427 8600 120	Ritilähylly Metos , ruostumaton teräs 1680x400mm	2 KPL	123,40	246,80
MG4150286 8700 120	Säätölista Metos , eloksoitu alumiini 600mm	4 KPL	12,62	50,48
MG4187776 8800 120	Hyllynkannatin Metos , alumiini 380mm	8 KPL	16,75	134,00
MG4378065 8801 1	E/Kylmähuone MSRC 2415 230V 1N~	1 KPL	5 357,80	5 357,80
	E= - Huone ilman lattiaelementtiä, ovi lahuskumilla - Korkeus 2400/ilman lattiaa 2320 mm - ovi oikeakätinen, koneikko vasemmalla			
MG4554001 20102 2	Jääkaappi Metos More Eco GNC 740L Sarjanro: ET114-90 ET114-83	2 KPL	1 142,32	2 284,64
MG4554003 20103 3	Pakastekaappi Metos More Eco GNF 740L Sarjanro: ET114-5	1 KPL	1 237,80	1 237,80
MG4164155 20104 4	Mikroaaltouuni Metos Mega P100M25 Sarjanro: GZMW21C7252527	1 KPL	487,18	487,18
MG4000450 20105 6	Induktioliesi Metos EcoKitchen IND-E0P- L5000x4U Sarjanro: 000000202208190711	1 KPL	3 896,63	3 896,63
MG4352222 20106 7	Yhdistelmäuuni Metos iCombi Classic 20-1/1 15 Sarjanro: E21MJ22022952887J	1 KPL	10 678,88	10 678,88
MG4222861 20107 8	Painekeittokaappi Metos Marvel TE1 + GN jalusta Sarjanro: 000010912205180010	1 KPL	9 585,15	9 585,15
MG4554102 20108 9	Tarjotin- ruokailuvälinevaunu Metos TCT-75	2 KPL	269,99	539,98
MG4309856 20109 11	Lautasjakelin Metos Corona PD 500/750 2x270 Sarjanro: 000010992204040140 000010992204040130	2 KPL	1 094,09	2 188,18
MG4309806 20110 12	Kylmäällasvaunu Metos Corona CBUS 800/750 Sarjanro: 000001099220040100 000010992204040090	2 KPL	1 842,03	3 684,06

Laskun numero  
9490975191

Sivu 6 (9)

MGSH065021 20111 13-13.	Lämpöhaude Corona BMUS 1200/750 Sarjanro: 10992204040180A 10992204040170A	2 KPL	2 076,45	4 152,90
MG4309836 20112 14	Tarjoiluvaunu Metos Corona SB 800/750 Sarjanro: 000010992204040120 000010992204040110	2 KPL	762,92	1 525,84
MGSH065021 20113 15-15.	Tarjoiluvaunu Corona SB 1200/750 +CB450 Sarjanro: 10992204040200A 10992204040210A - väri harmaa 508 E= - tasossa ovipuolelta katsottuna vasemmalla CB 450 kylmäallas, oikealla neutraalitaso	2 KPL	2 131,24	4 262,48
MG4309886 20114 16	Vesijakelin Metos Corona 500/750 WD Sarjanro: 000010992204040150 000010992204040160	2 KPL	1 820,76	3 641,52
MG4441050 20115 17	Maidonjakelin Metos Novocold I Sarjanro: 2147-P81545 2147-P81546 2147-P81547	3 KPL	1 440,56	4 321,68
MG4309852 20116 18	Lautasjakelin Metos Corona PD 500 2x270 Sarjanro: 000010992204040070	1 KPL	1 094,07	1 094,07
MG4309802 20117 19	Kylmäallasvaunu Metos Corona CBUS 800 Sarjanro: 000010992204040050	1 KPL	1 841,87	1 841,87
MGSH065021 20118 20-	Lämpöhaude Corona BMUS 1200 Sarjanro: 10992204040190A	1 KPL	2 076,42	2 076,42
MG4309834 20119 21	Tarjoiluvaunu Metos Corona SB 800, kork. 900mm Sarjanro: 000010992204040060	1 KPL	762,76	762,76
MGSH065021 20120 22-.1	Tarjoiluvaunu Corona SB 1200+CB450 Sarjanro: 10992204040220A - väri harmaa 508 E= - tasossa ovipuolelta katsottuna oikealla CB 450 kylmäallas, vasemmalla neutraalitaso	1 KPL	2 130,01	2 130,01
MG4309870 20121 23	Vesijakelin Metos Corona 500 WD Sarjanro: 000010992204040080	1 KPL	1 820,76	1 820,76

## LASKU

metos

Laskun numero  
9490975191

Sivu 7 (9)

MG4197240 20122 24	Suihkupuhdistuslaite Metos J2000 Sarjanro: 40D00340L	1 KPL	555,09	555,09
MG4246236 20123 26	E/Astioidenpal.yks.EasyClean4A O-V 90° Sarjanro: 000000202208190733 E= - Muoto ja mitat kuvan 75582A-mukaan - Plus-altaalla - Vahvistettu pyörönauhakuljetin jatkettu pesukoneelle saakka - Ylähylly tyhjille koreille - 4 kpl korinohjauslevyä	1 KPL	9 008,76	9 008,76
MG4196932 20124 26	Asennussarja Metos WD-E ja ICS +syöttökulj.	2 KPL	259,69	519,38
MG4551900 20125 27	Pesupistooli Metos Nordien 5021/ letkukela	1 KPL	1 053,00	1 053,00
MG4552035 20126 28	Metos astianpalautus, vesijakeluysikkö Sarjanro: 000000202208190742	1 KPL	994,77	994,77
MG4196677 20127 29	Esipesukone kaarre O-V Metos WD PRM90 Sarjanro: WD229055	1 KPL	5 426,23	5 426,23
MG4208130 20128 29	Kuljetinelementti Metos PRM 90	1 KPL	1 754,56	1 754,56
MG4196941 20129 29	Verkostoveden syöttö PRM koneeseen	1 KPL	509,87	509,87
MG4246213 20130 30	Astianpesukone Metos WD 211E O-V 400V3N~ Sarjanro: WD227142	1 KPL	18 610,67	18 610,67
MG4554092 20131 32	Korivaunu Metos BAT-8	3 KPL	259,33	777,99
MG4554064 20132 33	Hyllyvaunu Metos SHT-75	2 KPL	464,66	929,32
MG4218495 20133 34	Esipesusuihku Metos 6548 seinäkiinnitys	1 KPL	730,32	730,32
MG4218456	Termostaattisekoittaja muunnosnippoineen Metos TMC	1 KPL		
MG4218463	Jatkoletku liittimiseen ja tiivisteineen Metos	1 KPL		

## LASKU

metos

Laskun numero  
9490975191

Sivu 8 (9)

MG4218488	Suihkun yläosa ja juoksuputki Metos 6548/A	1 KPL		
MG4218464	Nito-pesä R1/2 UK 5350NA3	2 KPL		
MG4218465	Nito-nippa ORL R1/2 UK 53640A3	1 KPL		
MG4218466	Nito-nippa ORL R1/2 SK 53610A3	1 KPL		
MG4218467	Massatiiviste DN15 18/10x2.0	2 KPL		
MG4246125 20141 35	Raepesukone Metos WD-90GR HC ESP 400V3N~ Sarjanro: WD226529	1 KPL	19 333,72	19 333,72
MG4240718 20142 36	Pikajähdytyskaappi Metos BC051 AG R Sarjanro: FR020172124	1 KPL	2 529,70	2 529,70
MG4247421 20144 G	Jääkaappi Metos Start S50R TN HP R290 Sarjanro: HPO20049471 HPO20049477	2 KPL	1 606,35	3 212,70
MG4247426 20145 H	Pakastekaappi Metos Start S50L BT HP R290 Sarjanro: HPO20039786	1 KPL	1 827,10	1 827,10
MG4554096 20147 10	Korijakelinvaunu Metos RDT	3 KPL	574,62	1 723,86

Yhteensä		152 986,07
Tilausalennus EUR		-15 376,99
Välisumma		137 609,08
Asennus Savo-Karjala		4 928,00
Rahti		1 322,00
Kuljetusvakuutus		1 140,92
Veroton loppusumma		145 000,00
Arvonlisävero	24,00 %	34 800,00

Yhteensä EUR

**179 800,00**

Metos Oy Ab pidättää täyden omistusoikeuden myymäänsä tavaraan, kunnes kauppasumma on kokonaisuudessaan korkoineen ja kuluineen maksettu. Viivästyskorko on korkolain mukainen viitekorko lisättyinä korkolain mukaisella 7%:n lisäkoroilla. Mikäli laskutustietomuutos ilmoitetaan sen jälkeen, kun lasku on lähetetty, veloitamme 50 euron (+alv) käsittelymaksun.



Laskun numero  
9490975191

Sivu 9 (9)

---

	<b>Maksutiedot:</b>	
Nordea	NDEAFIHH	FI68 2059 1800 0005 19
Danske Bank	DABAFIHH	FI09 8000 1970 0893 23
Viitenumero		94909751916
Eräpäivä		21.10.2022
Yhteensä		EUR 179 800,00

**Tuomioistuimen kokoonpano**

Kärjäjätuomari Lasse Palsio

**Asianosaiset**Hakija  
Metos Oy AbVastaaja  
Kesälahden Rakennus Oy**Asia**

Takavarikko.

**Vireille**

8.11.2022

**SELOSTUS ASIASTA**

Metos Oy on esittänyt tähän päätökseen liitetystä hakemuksesta ilmenevän vaatimuksen, jota Metos Oy on täydentänyt tähän päätökseen liitetyllä täydennyksellä.

Alkuperäisessä vaatimuksessa on luovutuskieltovaatimus perustettu esinetakavarikkoa koskevaan oikeudenkäymiskaaren 7 luvun 2 §:ään eikä siinä ole pyydetty saman luvun 3 §:ssä tarkoitettua sakon uhkaa ja vaatimus on ollut perustettu omistuksenpidätysehtoon. Sen vuoksi kärjäjäoikeus on tulkinnut hakemuksen tarkoittavan sanotun luvun 1 §:n mukaisen takavarikon ohella 2 §:n mukaista turvaamistointa. Asiassa on 9.11.2022 annettu päätös nro 1006 9196. Sen antamisen jälkeen Metos Oy on edellä mainitulla täydennyksellä pyytänyt takavarikon ohella oikeudenkäymiskaaren 7 luvun 3 §:n mukaista kieltä ja esittänyt vaatimuksen kiellon tehostamisesta 20 000 euron sakon uhalla. Kärjäjäoikeus on 9.11.2022 päätöksellä nro 1006 9396 peruuttanut päätöksellä nro 1006 9196 määrätty turvaamistoimet ja myöntänyt täydennetyt hakemuksen mukaiset väliaikaiset turvaamistoimet.

Metos Oy on kärjäjäoikeuden asettamassa määräajassa huolehtinut väliaikaisen määräyksen täytäntöönpanosta ja turvaamistoimihakemuksen tiedoksiannosta vastaajalle.

Kesälahden Rakennus Oy ei ole määräajassa antanut pyydettyä kirjallista lausumaa.

**KÄRÄJÄOIKEUDEN RATKAISU****Lopputulos**

Kärjäjäoikeus määrää Kesälahden Rakennus Oy:n omaisuutta pantavaksi takavarikkoon niin paljon, että Metos Oy:n 200 000 euron saaminen tulee turvatuksi.

Kärjäjäoikeus kieltää Kesälahden Rakennus Oy:tä 20 000 euron sakon uhalla luovuttamasta kenellekään Metos Oy:ltä ostamaansa, liitteenä olevasta tilausvahvistuksesta tilausnumero 9420503822 ilmenevää omaisuutta.

Metos Oy:n on kuukauden kuluessa tämän päätöksen antamisesta pantava pääasia koskeva kanne vireille tuomioistuimessa tai saatettava pääasia käsiteltäväksi muussa sellaisessa menettelyssä, joka voi johtaa ulosottoakaaren 2 luvun 2 §:ssä tarkoitettuun täytäntöönpanokelpoiseen

ratkaisuun. Jos asian käsittelyä ei sanotussa ajassa panna vireille tai jos asian käsittely jää sillensä, turvaamistoimi peruutetaan siten kuin ulosottokaaren 8 luvun 4 §:ssä säädetään.

Turvaamistoimi määrätään asianosaisen vaatimuksesta peruutettavaksi myös, jos syytä, jonka vuoksi turvaamistoimesta on päätetty, ei enää ole. Turvaamistoimipäätöksen täytäntöönpanon peruuttamisesta ulosottomiehen päätöksellä säädetään ulosottokaaren 8 luvun 4 §:ssä.

Metos Oy:n oikeudenkäyntikuluvaatimus hylätään tässä turvaamistoimiasiassa ennenaikaisena.

## Perustelut

Metos Oy on saattanut todennäköiseksi, että sillä on edellä mainittu saaminen.

On todennäköistä, että tilausvahvistuksesta ilmenevä omaisuus on myyty omistuksenpidätysehdoin ja että erääntynyt kauppahinta on maksamatta sekä että Metos Oy:llä siten on oikeuksia mainittuun omaisuuteen.

On olemassa vaara, että Kesälahden Rakennus Oy kätkee, hävittää tai luovuttaa omaisuuttaan taikka menettelee muulla hakijan saamista vaarantavalla tavalla taikka luovuttamalla edellä mainittua omaisuutta estää tai heikentää Metos Oy:n siihen liittyvää oikeutta.

Oikeudenkäymiskaaren 7 luvun 10 §:n mukaan vasta pääasian käsittelyn yhteydessä ratkaistaan asianosaisen vaatimuksesta se, kenen korvattavaksi lopullisesti jäävät turvaamistoimen hakemisesta ja täytäntöönpanosta aiheutuneet kulut. Pääasia ei ole vielä vireillä, joten tässä yksinomaan turvaamistointa koskevassa asiassa esitettyä Metos Oy:n oikeudenkäyntikuluvaatimus on ennenaikainen. Oikeudenkäymiskaaren 7 luvun 12 §:ssä säädetään oikeudenkäyntikulujen korvaamista koskevasta kanteesta siinä tapauksessa, ettei pääasiaa saateta vireille.

## Lainkohdat

Oikeudenkäymiskaari 7 luku 1 §, 3 §, 5 §, 8 §, 10 §, 12 §

## Muutoksenhaku

Ratkaisuun saa hakea muutosta valittamalla.

## Määräajat

Tyytymättömyyden ilmoitus 16.12.2022

Valitus 9.1.2023

Vastavalitus 23.1.2023

## Sähköinen allekirjoitus

Käräjätuomari Lasse Palsio

## Liitteet

Hakemus ja sen täydennys

Tilausvahvistus



Joensuu 06.03.2023

---

Metos Oy  
Kari Rinkinen

Vahvistan, että Kesälahden Rakennus Oy katsoo Metos Oy Ab:n ja Kesälahden Rakennus Oy:n välisen toimitussopimuksen mukaisten koneiden, laitteiden ja tarvikkeiden (yksilöinti 6.4.2021 hyväksytyssä tilausvahvistuksessa) omistusoikeuden kuuluvan omistuksenpidätysehdon johdosta edelleen kaikilta osin Metos Oy Ab:lle.

Joensuu 06.03.2023

Seppo Huttunen  
Toimitusjohtaja

Kesälahden Rakennus Oy