



563302 / Parikkalan kunnan talvikunnossapitotyöt

Tarjouspyyntö

Organisaatio

Nimi ja osoitteet

Organisaation virallinen nimi

Parikkalan kunta

Organisaation tunniste

1913642-6

Yksikko / alaorganisaatio

Postiosoite

Harjukuja 6

Postitoimipaikka

Parikkala

Postinumero

59100

Maa

Suomi

Aluekoodi

FI1C5 Etelä-Karjala

Verkko-osoite

<http://www.parikkala.fi>

Organisaation yhteyspisteen nimi

Parikkalan kunta

Organisaation yhteyspisteen puhelinnumero

+358 400851951

Organisaation yhteyspisteen sähköpostiosoite

kunta@parikkala.fi

Viestintä

Hankinta-asiakirjojen osoite (URL)

<https://tarjouspalvelu.fi/parikkala?id=563302&tpk=c497422a-e475-4c42-a6cd-0489b5bada11>

Hankinta-asiakirjojen saantia on rajoitettu

Ei

Verkko-osoite tarjousten, osallistumishakemusten tai vastausten toimittamiseksi

<https://tarjouspalvelu.fi/parikkala?id=563302&tpk=c497422a-e475-4c42-a6cd-0489b5bada11>

Hankinnan kohde



Nimi

Parikkalan kunnan talvikunnossapitotyöt

Ilmoituksen viite / diaarinumero

563302

Hankinnan kuvaus

Parikkalan kunta pyytää tarjouksia kunnan hallinnoimien teiden ja alueiden sekä kiinteistöjen talvikunnossapitotöistä.

Varsinainen sopimuskausi ulottuu vuosille 2025 – 2028. Sopimusta on lisäksi mahdollista jatkaa yhdellä optiokaudella. Optiokausi otetaan käyttöön, mikäli sopimus tyydyttää molempia osapuolia ja kustannusten noususta päästään sopimukseen. Varsinainen sopimuskausi alkaa sopimusten allekirjoittamisen jälkeen ja päättyy 31.10.2028, ellei optioita oteta käyttöön. Viimeinen optiokausi päättyy 31.10.2029.

Sopimus ei muodosta kunnalle määräostovelvoitetta. Kunta ei siten takaa toimittajalle tiettyä määrää töitä, vaan töiden määrä vaihtelee kohteiden kunnossapitoluokitusten sekä sääolosuhteiden perusteella.

Tarjouspyyntö koostuu yhteensä kahdestakymmenestä (20) eri osa-alueesta. Tarjoaja voi tarjota vapaasti joko yhtä tai useampaa seuraavista osa-alueista:

1. Auraus kadut ja kevyen liikenteen väylät Parikkala alue A
2. Auraus kadut ja kevyen liikenteen väylät Parikkala alue B
3. Auraus kadut ja kevyen liikenteen väylät Parikkala alue C
4. Auraus kadut ja kevyen liikenteen väylät Särkisalmi sekä Kiipola alue D
5. Auraus kadut ja kevyen liikenteen väylät sekä kunnan kiinteistöt Saari alue E
6. Auraus kadut ja kevyenliikenteen väylät sekä kunnan kiinteistöt Niukkala alue F
7. Auraus kunnan kiinteistöt Parikkala G
8. Hiekoitus kadut ja kevyen liikenteen väylät Parikkala alue A
9. Hiekoitus kadut ja kevyen liikenteen väylät Parikkala alue B
10. Hiekoitus kadut ja kevyen liikenteen väylät Parikkala alue C
11. Hiekoitus kadut ja kevyen liikenteen väylät Särkisalmi sekä Kiipola alue D
12. Hiekoitus kadut ja kevyen liikenteen väylät sekä kunnan kiinteistöt Saari alue E
13. Hiekoitus kadut ja kevyenliikenteen väylät sekä kunnan kiinteistöt Niukkala alue F
14. Hiekoitus kunnan kiinteistöt Parikkala G
15. Polanteen poisto erillisestä tilauksesta Parikkala alueet A-D + G
16. Polanteen poisto erillisestä tilauksesta Parikkala alueet E + F
17. Hiekoitusmateriaalin poisto pölynsidonnalla varustetulla keräävällä harjalla Parikkala alueet A-D + G
18. Hiekoitusmateriaalin poisto pölynsidonnalla varustetulla keräävällä harjalla Parikkala alue E + F
19. Aurausviitoitus ja keruu alueet A-D + G (tilaaja toimittaa aurausviitat)
20. Aurausviitoitus ja keruu alue E + F (tilaaja toimittaa aurausviitat)

Kuhunkin osa-alueeseen valitaan yksi (1) halvimman hinnan tarjonnut toimittaja.

Pääasiallinen hankintalaji

Palvelut

Osia koskevat tiedot

Tämä sopimus on jaettu osiin

Kyllä

Tarjoajan on tarjottava kaikkiin osiin

Ei

Osan nimi

1. Auraus kadut ja kevyen liikenteen väylät Parikkala alue A



Tunniste

1

Osan kuvaus

Osa-alue sisältää tarjouspyynnön liitteellä 1 rajatun mukaisen alueen A aurauksen.

Aurattava alue A on merkitty vihreällä värillä liitteen 1 mukaiseen karttapohjaan.

Pääasiallinen hankintalaji

Palvelut

Hankintasopimuksen, puitejärjestelyn, dynaamisen hankintajärjestelmän tai kelpuuttamisjärjestelmän (arvioitu) kesto

(Arvioitu) Alkamispäivä

1.9.2025

(Arvioitu) Päättymispäivä

31.10.2028

Osan nimi

2. Auraus kadut ja kevyen liikenteen väylät Parikkala alue B

Tunniste

2.

Osan kuvaus

Osa-alue sisältää tarjouspyynnön liitteellä 1 rajatun mukaisen alueen B aurauksen.

Aurattava alue B on merkitty violetilla värillä liitteen 1 mukaiseen karttapohjaan.

Pääasiallinen hankintalaji

Palvelut

Hankintasopimuksen, puitejärjestelyn, dynaamisen hankintajärjestelmän tai kelpuuttamisjärjestelmän (arvioitu) kesto

(Arvioitu) Alkamispäivä

1.9.2025

(Arvioitu) Päättymispäivä

31.10.2028

Osan nimi

3. Auraus kadut ja kevyen liikenteen väylät Parikkala alue C

Tunniste

3

Osan kuvaus

Osa-alue sisältää tarjouspyynnön liitteellä 1 rajatun mukaisen alueen C aurauksen.

Aurattava alue C on merkitty sinisellä värillä liitteen 1 mukaiseen karttapohjaan.

Pääasiallinen hankintalaji

Palvelut



Hankintasopimuksen, puitejärjestelyn, dynaamisen hankintajärjestelmän tai kelpuuttamisjärjestelmän (arvioitu) kesto

(Arvioitu) Alkamispäivä

1.9.2025

(Arvioitu) Päättymispäivä

31.10.2028

Osan nimi

4. Auraus kadut ja kevyen liikenteen väylät Särkisalmi sekä Kiipola alue D

Tunniste

4.

Osan kuvaus

Osa-alue sisältää tarjouspyynnön liitteen 2 mukaisen alueen aurauksen.

Aurattava alue A on merkitty oransilla värillä liitteen 2 mukaiseen karttapohjaan.

Pääasiallinen hankintalaji

Palvelut

Hankintasopimuksen, puitejärjestelyn, dynaamisen hankintajärjestelmän tai kelpuuttamisjärjestelmän (arvioitu) kesto

(Arvioitu) Alkamispäivä

1.9.2025

(Arvioitu) Päättymispäivä

31.10.2028

Osan nimi

5. Auraus kadut ja kevyen liikenteen väylät sekä kunnan kiinteistöt Saari alue E

Tunniste

5

Osan kuvaus

Osa-alue sisältää tarjouspyynnön liitteen 3 mukaisen Saaren alueen aurauksen.

Aurattava alue on merkitty punaisella värillä liitteen 3 mukaiseen karttapohjaan.

Pääasiallinen hankintalaji

Palvelut

Hankintasopimuksen, puitejärjestelyn, dynaamisen hankintajärjestelmän tai kelpuuttamisjärjestelmän (arvioitu) kesto

(Arvioitu) Alkamispäivä

1.9.2025

(Arvioitu) Päättymispäivä

31.10.2028



Osan nimi

6. Auraus kadut ja kevyen liikenteen väylät sekä kunnan kiinteistöt Niukkala alue F

Tunniste

6

Osan kuvaus

Osa-alue sisältää tarjouspyynnön liitteen 4 mukaisen Niukkalan alueen aurauksen.

Aurattava alue on merkitty punaisella värillä liitteen 4 mukaiseen karttapohjaan.

Pääasiallinen hankintalaji

Palvelut

Hankintasopimuksen, puitejärjestelyn, dynaamisen hankintajärjestelmän tai kelpuuttamisjärjestelmän (arvioitu) kesto

(Arvioitu) Alkamispäivä

1.9.2025

(Arvioitu) Päättymispäivä

31.10.2028

Osan nimi

7. Auraus kunnan kiinteistöt Parikkala alue G

Tunniste

7

Osan kuvaus

Osa-alue sisältää tarjouspyynnön liitteen 5b mukaisten alueiden aurauksen.

Aurattavat alueet on merkitty punaisella värillä liitteen 5b mukaiseen karttapohjaan.

Tarkempi luettelo kohteiden osoitteista on liitteenä 5a.

Pääasiallinen hankintalaji

Palvelut

Hankintasopimuksen, puitejärjestelyn, dynaamisen hankintajärjestelmän tai kelpuuttamisjärjestelmän (arvioitu) kesto

(Arvioitu) Alkamispäivä

1.9.2025

(Arvioitu) Päättymispäivä

31.10.2028

Osan nimi

8. Hiekoitus kadut ja kevyen liikenteen väylät Parikkala alue A

Tunniste

8



Osan kuvaus

Osa-alue sisältää tarjouspyynnön liitteellä 1 rajatun mukaisen alueen A hiekoituksen.

Hiekoitettava alue A on merkitty vihreällä värillä liitteen 1 mukaiseen karttapohjaan.

Pääasiallinen hankintalaji

Palvelut

Hankintasopimuksen, puitejärjestelyn, dynaamisen hankintajärjestelmän tai kelpuuttamisjärjestelmän (arvioitu) kesto

(Arvioitu) Alkamispäivä

1.9.2025

(Arvioitu) Päättymispäivä

31.10.2028

Osan nimi

9. Hiekoitus kadut ja kevyen liikenteen väylät Parikkala alue B

Tunniste

9

Osan kuvaus

Osa-alue sisältää tarjouspyynnön liitteellä 1 rajatun mukaisen alueen B hiekoituksen.

Hiekoitettava alue B on merkitty violetilla värillä liitteen 1 mukaiseen karttapohjaan.

Pääasiallinen hankintalaji

Palvelut

Hankintasopimuksen, puitejärjestelyn, dynaamisen hankintajärjestelmän tai kelpuuttamisjärjestelmän (arvioitu) kesto

(Arvioitu) Alkamispäivä

1.9.2025

(Arvioitu) Päättymispäivä

31.10.2028

Osan nimi

10. Hiekoitus kadut ja kevyen liikenteen väylät Parikkala alue C

Tunniste

10

Osan kuvaus

Osa-alue sisältää tarjouspyynnön liitteen 1 mukaisen alueen hiekoituksen.

Hiekoitettava alue on rajattu liitteen 1 mukaiseen karttapohjaan.

Pääasiallinen hankintalaji

Palvelut

Hankintasopimuksen, puitejärjestelyn, dynaamisen hankintajärjestelmän tai kelpuuttamisjärjestelmän (arvioitu) kesto



(Arvioitu) Alkamispäivä

1.9.2025

(Arvioitu) Päättymispäivä

31.10.2028

Osan nimi

11. Hiekoitus kadut ja kevyen liikenteen väylät Särkisalmi sekä Kiipola alue D

Tunniste

11

Osan kuvaus

Osa-alue sisältää tarjouspyynnön liitteen 2 mukaisen alueen hiekoituksen.

Hiekoitettava alue A on merkitty oransilla värillä liitteen 2 mukaiseen karttapohjaan.

Pääasiallinen hankintalaji

Palvelut

Hankintasopimuksen, puitejärjestelyn, dynaamisen hankintajärjestelmän tai kelpuuttamisjärjestelmän (arvioitu) kesto

(Arvioitu) Alkamispäivä

1.9.2025

(Arvioitu) Päättymispäivä

31.10.2028

Osan nimi

12. Hiekoitus kadut ja kevyen liikenteen väylät sekä kunnan kiinteistöt Saari alue E

Tunniste

12

Osan kuvaus

Osa-alue sisältää tarjouspyynnön liitteen 3 mukaisen Saaren alueen hiekoituksen.

Hiekoitettava alue on merkitty punaisella värillä liitteen 3 mukaiseen karttapohjaan.

Pääasiallinen hankintalaji

Palvelut

Hankintasopimuksen, puitejärjestelyn, dynaamisen hankintajärjestelmän tai kelpuuttamisjärjestelmän (arvioitu) kesto

(Arvioitu) Alkamispäivä

1.9.2025

(Arvioitu) Päättymispäivä

31.10.2028

Osan nimi

13. Hiekoitus kadut ja kevyenliikenteen väylät sekä kunnan kiinteistöt Niukkala alue F



Tunniste

13

Osan kuvaus

Osa-alue sisältää tarjouspyynnön liitteen 4 mukaisen Niukkalan alueen hiekoituksen.

Hiekoitettava alue on merkitty punaisella värillä liitteen 4 mukaiseen karttapohjaan.

Pääasiallinen hankintalaji

Palvelut

Hankintasopimuksen, puitejärjestelyn, dynaamisen hankintajärjestelmän tai kelpuuttamisjärjestelmän (arvioitu) kesto

(Arvioitu) Alkamispäivä

1.9.2025

(Arvioitu) Päättymispäivä

31.10.2028

Osan nimi

14. Hiekoitus kunnan kiinteistöt Parikkala alue G

Tunniste

14

Osan kuvaus

Osa-alue sisältää tarjouspyynnön liitteen 5b mukaisten alueiden hiekoituksen.

Hiekoitettavat alueet on merkitty punaisella värillä liitteen 5b mukaiseen karttapohjaan.

Tarkempi luettelo kohteiden osoitteista on liitteenä 5a.

Pääasiallinen hankintalaji

Palvelut

Hankintasopimuksen, puitejärjestelyn, dynaamisen hankintajärjestelmän tai kelpuuttamisjärjestelmän (arvioitu) kesto

(Arvioitu) Alkamispäivä

1.9.2025

(Arvioitu) Päättymispäivä

31.10.2028

Osan nimi

15. Polanteen poisto erillisestä tilauksesta Parikkala alueet A-D + G

Tunniste

15

Osan kuvaus

Polanteen poisto erillisestä tilauksesta tarjouspyynnön liitteiden 1 ja 2 sekä 5a ja 5b mukaisilta alueilta (Parikkala alueet A-D + G).

Pääasiallinen hankintalaji

Palvelut



Hankintasopimuksen, puitejärjestelyn, dynaamisen hankintajärjestelmän tai kelpuuttamisjärjestelmän (arvioitu) kesto

(Arvioitu) Alkamispäivä

1.9.2025

(Arvioitu) Päättymispäivä

31.10.2028

Osan nimi

16. Polanteen poisto erillisestä tilauksesta Parikkala alueet E + F

Tunniste

16

Osan kuvaus

Polanteen poisto erillisestä tilauksesta tarjouspyynnön liitteiden 3 ja 4 mukaisilta alueilta (Parikkala E + F).

Pääasiallinen hankintalaji

Palvelut

Hankintasopimuksen, puitejärjestelyn, dynaamisen hankintajärjestelmän tai kelpuuttamisjärjestelmän (arvioitu) kesto

(Arvioitu) Alkamispäivä

1.9.2025

(Arvioitu) Päättymispäivä

31.10.2028

Osan nimi

17. Hiekoitusmateriaalin poisto pölynsidonnalla varustetulla keräävällä harjalla Parikkala alueet A-D + G

Tunniste

17

Osan kuvaus

Hiekoitusmateriaalin poisto pölynsidonnalla varustetulla keräävällä harjalla tarjouspyynnön liitteiden 1 ja 2 sekä 5a ja 5b mukaisilta alueilta (Parikkala alueet A-D + G).

Pääasiallinen hankintalaji

Palvelut

Hankintasopimuksen, puitejärjestelyn, dynaamisen hankintajärjestelmän tai kelpuuttamisjärjestelmän (arvioitu) kesto

(Arvioitu) Alkamispäivä

1.9.2025

(Arvioitu) Päättymispäivä

31.10.2028

Osan nimi

18. Hiekoitusmateriaalin poisto pölynsidonnalla varustetulla keräävällä harjalla Parikkala alueet E+F



Tunniste

18

Osan kuvaus

Hiekoitusmateriaalin poisto pölynsidonnalla varustetulla keräävällä harjalla tarjouspyynnön liitteiden 3 ja 4 mukaisilta alueilta (Parikkala alueet E + F).

Pääasiallinen hankintalaji

Palvelut

Hankintasopimuksen, puitejärjestelyn, dynaamisen hankintajärjestelmän tai kelpuuttamisjärjestelmän (arvioitu) kesto

(Arvioitu) Alkamispäivä

1.9.2025

(Arvioitu) Päättymispäivä

31.10.2028

Osan nimi

19. Aurausviitoitus ja keruu alueet A-D + G (tilaaja toimittaa aurausviitat)

Tunniste

19

Osan kuvaus

Aurausviitoitus ja keruu tarjouspyynnön liitteiden 1 ja 2 sekä 5a ja 5b mukaisilta alueilta (Parikkala A-D + G).

Pääasiallinen hankintalaji

Palvelut

Hankintasopimuksen, puitejärjestelyn, dynaamisen hankintajärjestelmän tai kelpuuttamisjärjestelmän (arvioitu) kesto

(Arvioitu) Alkamispäivä

1.9.2025

(Arvioitu) Päättymispäivä

31.10.2028

Osan nimi

20. Aurausviitoitus ja keruu alueet E + F (tilaaja toimittaa aurausviitat)

Tunniste

20

Osan kuvaus

Aurausviitoitus ja keruu tarjouspyynnön liitteiden 3 ja 4 mukaisilta alueilta (Parikkala E + F).

Pääasiallinen hankintalaji

Palvelut

Hankintasopimuksen, puitejärjestelyn, dynaamisen hankintajärjestelmän tai kelpuuttamisjärjestelmän (arvioitu) kesto



(Arvioitu) Alkamispäivä

1.9.2025

(Arvioitu) Päättymispäivä

31.10.2028

Menettely

Menettelyn tyyppi

Avoin menettely

Dynaaminen hankintajärjestelmä

Ei sovelleta

Puitejärjestely

Puitejärjestely, johon ei liity uudelleen kilpailuttamista

Tarjouspalvelun tiedot

Määräajat

Tarjousten, osallistumishakemusten tai kiinnostuksenilmaisujen vastaanottamisen määräaika

15.7.2025 12:00:00

Tarjousten avaamisen päivämäärä ja kellonaika

15.7.2025 12:01:00

Aika, joka tarjousten on oltava voimassa niiden jättämiselle asetetusta määräajasta alkaen

3 kuukautta

Hankintaan liittyvien kysymysten määräaika

30.6.2025 12:00:00

Muut tiedot

Vertailuperusteiden määrittely järjestelmässä

Halvin hinta

Lisätiedot hankintaan liittyviin kysymyksiin

Kysymykset tulee lähettää Tarjouspalvelu.fi -toimittajaportaalin kautta. Samassa paikassa julkaistaan myös kysymyksiin annetut vastaukset.

Kysymykset käsitellään nimettöminä. Kysyjän nimeä tai muita tarjoajaa koskevia tietoja ei ilmoiteta kysymysten ja vastausten yhteydessä.

Tarjouspyynnön mahdollisista täsmennyksistä ilmoitetaan myös Tarjouspalvelu.fi -portaalissa. Hankintayksikkö vastaa vain kirjallisesti, Tarjouspalvelu.fi-toimittajaportaalin kautta esitettyihin lisäkysymyksiin. Puhelin- tai sähköpostitiedusteluja ei voida ottaa vastaan.

Tarjoajan vastuulla on käydä katsomassa kysymykset ja niihin annetut vastaukset Tarjouspalvelu.fi -toimittajaportaalissa sekä käyttää hyväkseen mahdollisesti täsmennettyjä tietoja tarjousta antaessaan.

Tarjouksen tekemistä koskevissa järjestelmäteknisissä kysymyksissä ja ongelmatilanteissa tulee olla erikseen yhteydessä Cloudia tukeen, puh. 020 766 1075 (tuki@cloudia.fi)



Liikesalaisuustietojen esittäminen kriteerikohtaisesti Tarjouspalvelussa sallittu

Kyllä

Muut ehdot

Toimittajiksi valituilta tarjoajilta tarkastetaan ESPD-lomakkeella sekä alempana asetettujen vaatimusten täyttyminen ennen sopimuksen allekirjoittamista. Tarkastus tehdään mm. seuraavat selvitykset ja todistukset läpikäymällä:

- Kaupparekisteri
- Ennakkoperintälain mukainen ennakkoperintärekisteri ja työnantajarekisteri
- Arvonlisäverolain mukainen arvonlisäverovelvollisten rekisteri
- Suomen lainsäädännön mukaisten verojen, sosiaaliturvamaksujen ja eläkemaksujen maksaminen, jos tarjoaja on Suomessa verovelvollinen ja velvollinen maksamaan sosiaaliturvamaksuja
- Yhteisösakko- sekä rikosrekisteriote hankintalain 80 §:n mukaisten poissulkemisperusteiden tarkastamiseksi
- Ote vastuuvakuutuksesta
- Tieto noudatettavasta työehtosopimuksesta/keskeisistä työehdoista
- Kopio sopimuksesta työterveyshuollon järjestämisestä

Mikäli tarjoaja kuuluu Vastuu Group Oy:n - Luotettava Kumppani palveluun tai Rakentamisen Laatu RALA ry:n palveluun voi osan yllä mainituista selvityksistä/todistuksista korvata em. palvelusta saatavilla raporteilla.

Vaaditut selvitykset/todistukset eivät saa olla kolmea (3) kuukautta vanhempia laskettuna niiden päiväyksestä. Rikosrekisteriotteet ovat kuitenkin voimassa 12 kuukautta niiden päiväyksestä.

Ehdon nimi	Minimi-vaatimus	Maksimi-vaatimus
TYÖEHTOSOPIMUS/KESKEISET TYÖEHDOT		
Tarjoaja noudattaa mahdollisten työntekijöidensä osalta ko. alalla voimassa olevaa työehtosopimusta tai kohtuullisia työehtoja, mikäli työehtosopimusta ei ole.	Valinta vaaditaan	
Ryhmittymä tarjoajana: Kaikkien ryhmittymän jäsenten tulee täyttää esitetty vaatimus.		
Alihankkijat: Myös alihankkijoiden tulee täyttää esitetty vaatimus.		
TYÖTERVEYSHUOLTO		
Tarjoaja on järjestänyt mahdollisille työntekijöilleen asianmukaisen työterveyshuollon.	Valinta vaaditaan	
Ryhmittymä tarjoajana: Kaikkien ryhmittymän jäsenten tulee täyttää esitetty vaatimus.		
Alihankkijat: Myös alihankkijoiden tulee täyttää esitetty vaatimus		
TYÖTAPATURMAVAKUUTUS		
Tarjoaja on vakuuttanut mahdolliset työntekijänsä asianmukaisella voimassaolevalla työtapaturmavakuutuksella.	Valinta vaaditaan	
Ryhmittymä tarjoajana: Kaikkien ryhmittymän jäsenten tulee täyttää esitetty vaatimus.		
Alihankkijat: Myös alihankkijoiden tulee täyttää esitetty vaatimus.		
KANSAINVÄLISET PAKOTTEET		



Euroopan unioni ja Yhdistyneet kansakunnat ovat asettaneet pakotteita lainsäädännössään tai toimielintensä päätöksillä. Valinta vaaditaan

Tarjoaja vakuuttaa, että edellä tarkoitettuja pakotteita ei ole asetettu:

- Tarjoajalle;
- Tarjoajan hallinto-, johto- tai valvontaelimen jäsenille tai määräys-, edustus-, päätös- tai valvontavaltaa käyttäville henkilöille;
- Tarjoajan välittömille tai välillisille omistajille, jotka omistavat yli 50 prosenttia yhteisön omistusoikeuksista tai sen osake-enemmistön;
- sellaisille alihankkijoille, jotka osallistuvat tämän sopimuksen mukaisten tuotteiden tai palvelujen toimittamiseen;
- kyseisten alihankkijoiden hallinto-, johto- tai valvontaelimen jäsenille tai määräys-, edustus-, päätös- tai valvontavaltaa kyseisissä alihankkijoissa käyttäville henkilöille,
- eikä
- kyseisten alihankkijoiden välittömille tai välillisille omistajille, jotka omistavat yli 50 prosenttia yhteisön omistusoikeuksista tai sen osake-enemmistön

*"Kyllä" -vastaus tarkoittaa, että pakotteita ei ole asetettu.
"Ei" -vastaus johtaa todennäköisesti tarjouksen hylkäämiseen.*

Tarjoaja vakuuttaa, että se ei ole asetuksen (EU) 833/2014 artiklan 5 k tarkoittama: Valinta vaaditaan

- a) Venäjän kansalainen tai Venäjälle sijoittautunut luonnollinen henkilö tai oikeushenkilö, yhteisö tai elin,
- b) oikeushenkilö, yhteisö tai elin, josta edellä kohdassa a) tarkoitettu yhteisö omistaa suoraan tai välillisesti yli 50 prosenttia, eikä
- c) luonnollinen henkilö, oikeushenkilö, yhteisö tai elin, joka toimii kohdassa a) tai b) tarkoitettun yhteisön puolesta tai johdolla

"Kyllä" -vastaus tarkoittaa, että tarjoaja ei ole a-c kohdissa tarkoitettu taho. "Ei" -vastaus johtaa todennäköisesti tarjouksen hylkäämiseen.

Tarjoaja vakuuttaa, että sen alihankkija, tavarantoimittaja tai voimavarayksikkö, jonka osuus hankintasopimuksen arvosta on yli 10 prosenttia, ei ole yllä kohdissa a) - c) tarkoitettu taho. Valinta vaaditaan

"Kyllä" -vastaus tarkoittaa, että tarjoajan alihankkijaan, tavarantoimittajaan tai voimavarayksikköön ei kohdistu pakotteita. "Ei" -vastaus johtaa todennäköisesti tarjouksen hylkäämiseen.

RYHMITTYMÄNÄ TARJOAMINEN

Tarjous voidaan jättää ryhmittymänä eli useamman yrityksen tai yksityisen ammatinharjoittajan kuten esim. toiminimien muodostamana yhteenliittymänä.

Ryhmittymän on ilmoitettava viimeistään sopimuksen allekirjoitushetkellä yksi organisaatio/taho, joka hoitaa kaiken yhteydenpidon tilaajan kanssa. Ryhmittymän kaikki jäsenet vastaavat kuitenkin yhteisvastuullisesti sopimusvelvoitteiden täyttämisestä allekirjoittamalla hankintasopimuksen.

Ryhmittymän on sitouduttava siihen, että tarjouksessa nimetyt kaikki ryhmittymän jäsenet ovat käytettävissä hankinnan toteuttamiseen, mikäli ryhmittymä tulee valituksi.

Mikäli tarjous tehdään ryhmittymänä, on ryhmittymän kaikkien jäsenten täytettävä oma erillinen ESPD -lomake.

Onko tarjous tehty ryhmittymänä? Valinta vaaditaan



Jos kyllä	
Jos vastasitte edelliseen kysymykseen Kyllä, vakuutatteko: Ryhmittymä sitoutuu siihen, että kaikki ryhmittymän nimetyt jäsenet ovat käytettävissä hankinnan toteuttamiseen?	"Kyllä" vaaditaan
ALIHANKKIJAT	
Tarjoaja/ryhmittymä voi käyttää alihankkijoita hankinnan toteuttamisessa.	
Alihankkijoiksi katsotaan sellaiset alihankkijat, jotka osallistuvat hankinnan kohteeseen liittyvien palveluiden tuottamiseen.	
Tarjoajalla on aina kokonaisvastuu sopimuksen mukaisten velvoitteiden täyttämisestä siitä riippumatta, käyttääkö tarjoaja alihankkijoita.	
Tarjoaja vastaa käyttämänsä alihankkijan osuudesta kuten omastaan sekä vastaa siitä, että alihankkija noudattaa aina omalta osaltaan sopimuksen velvoitteita.	
Alihankintojen ketjuttaminen sallitaan ainoastaan ensimmäiseen portaaseen. Ketjuttaminen tätä pidemmälle ei ole sallittua. Alihankkijat tulee hyväksyttää tilaajalla.	
Ilmoita tässä käyttääkö tai aikooko tarjoaja käyttää hankinnan toteuttamisessa alihankkijoita?	Valinta vaaditaan

Hankinnan kohteen kriteerit

1. Auraus kadut ja kevyen liikenteen väylät Parikkala alue A				
Osa-aluetta on pakko tarjota: Ei				
Auraustyö €/h (alv 0 %)				
Hankittava määrä: tunti (EUR / tunti)				
Kohteen hinta kysytään ja se vaikuttaa vertailuhintaan				
Kohteen kriteerin nimi	Minimi-vaatimus	Maksimi-vaatimus	Maksimi-pisteet	Pisteiden laskentatapa
Yksilöi tähän palvelun suorittamisessa käytettävän kaluston tiedot (merkki, malli, teho, työpaino, rekisteröintitodistuksen mukainen käyttöönottovuosi)	Syötettävä			
Toimittaja sitoutuu tarjouksen jättämällä tarjouspyynnön liitteenä olevan sopimusluonnoksen ehtojen lisäksi alla asetettuihin vaatimuksiin.				
Tilaaja ei maksa tarjotun tuntihinnan lisäksi mitään muita erillisiä kuluja.				
Tarjottuun tuntihintaan sisältyvät kaikki palvelun suorittamisesta aiheutuvat kustannukset kuten esim. kalusto, koneet, laitteet, materiaalit, kuljettajat, polttoaineet, siirtymäajot, henkilöstökulut, jne. edellisiä vastaavat kustannukset.				
<i>Veloitettava työaika alkaa ensimmäisestä työkohteesta ja päättyy viimeiseen työkohteeseen.</i>				
Palvelun tuottamiseen käytettävän kaluston osalta on koko sopimuskauden ajan voimassa lakisääteiset pakolliset liikennevakuutukset.				
<i>Vakuutusten voimassaolo tarkastetaan ennen sopimuksen allekirjoittamista</i>				



Palvelun tuottamiseen osallistuvilla henkilöillä on sopimuksen tekohetkeen mennessä suoritettuna vähintään Tieturva 1- pätevyys.

Todistus Tieturva 1 -kurssin suorittamisesta on toimitettava tilaajalle ennen sopimuksen allekirjoittamista

Katujen aurauksessa käytettävän kaluston tulee täyttää vähintään seuraavat vaatimukset:

- neliveto
- omapaino vähintään 5.000 kg (rekisteriin kirjattu)
- vakioehto vähintään 160 hp
- aurauksessa on oltava alueaura tai alaterä, työleveys aurauksessa on vähintään 2,60 m

Kevyen liikenteen väylien aurauksessa käytettävän kaluston tulee täyttää vähintään seuraavat vaatimukset:

- neliveto
- omapaino vähintään 4.400 kg (rekisteriin kirjattu)
- vakioehto vähintään 120 hp
- aurauksessa on oltava alueaura tai alaterä, työleveys aurauksessa on vähintään 2,60 m

Toimittajalla on käytettävissä teiden auraukseen vähintään seuraava varustus koko sopimuskauden ajan:

- ruuvilinko
- alueaura
- alusterä

Toimittajan on itse varustettava auraukskalustonsa tarpeellisella, kuhunkin kohteeseen parhaiten sopivalla aurauksvarustuksella. Sileitä teriä ei saa käyttää.

Toimittaja noudattaa katujen talvikunnossapidossa tarjouspyynnön liitteen 6: "Katujen kunnossapitoluokitus" mukaista ohjeistusta.

2. Auraus kadut ja kevyen liikenteen väylät Parikkala alue B

Osa-aluetta on pakko tarjota: Ei

Auraustyö €/h (alv 0 %)

Hankittava määrä: tunti (EUR / tunti)

Kohteen hinta kysytään ja se vaikuttaa vertailuhintaan

Kohteen kriteerin nimi	Minimi-vaatimus	Maksimi-vaatimus	Maksimi-pisteet	Pisteiden laskentatapa
Yksilöi tähän palvelun suorittamisessa käytettävän kaluston tiedot (merkki, malli, teho, työpaino, rekisteröintitodistuksen mukainen käyttöönottovuosi)	Syötettävä			
Toimittaja sitoutuu tarjouksen jättämällä tarjouspyynnön liitteenä olevan sopimusluonnoksen ehtojen lisäksi alla asetettuihin vaatimuksiin.				
Tilaaja ei maksa tarjotun tuntihinnan lisäksi mitään muita erillisiä kuluja.				
Tarjottuun tuntihintaan sisältyvät kaikki palvelun suorittamisesta aiheutuvat kustannukset kuten esim. kalusto, koneet, laitteet, materiaalit, kuljettajat, polttoaineet, siirtymäajot, henkilöstökulut, jne. edellisiä vastaavat kustannukset.				
<i>Veloitettava työaika alkaa ensimmäisestä työkohteesta ja päättyy viimeiseen työkohteeseen.</i>				
Palvelun tuottamiseen käytettävän kaluston osalta on koko sopimuskauden ajan voimassa lakisääteiset pakolliset liikennevakuutukset.				
<i>Vakuutusten voimassaolo tarkastetaan ennen sopimuksen allekirjoittamista</i>				



Palvelun tuottamiseen osallistuvilla henkilöillä on sopimuksen tekohetkeen mennessä suoritettuna vähintään Tieturva 1- pätevyys.

Todistus Tieturva 1 -kurssin suorittamisesta on toimitettava tilaajalle ennen sopimuksen allekirjoittamista

Katujen aurauksessa käytettävän kaluston tulee täyttää vähintään seuraavat vaatimukset:

- neliveto
- omapaino vähintään 5.000 kg (rekisteriin kirjattu)
- vakioehto vähintään 160 hp
- aurauksessa on oltava alueaura tai alaterä, työleveys aurauksessa on vähintään 2,60 m

Kevyen liikenteen väylien aurauksessa käytettävän kaluston tulee täyttää vähintään seuraavat vaatimukset:

- neliveto
- omapaino vähintään 4.400 kg (rekisteriin kirjattu)
- vakioehto vähintään 120 hp
- aurauksessa on oltava alueaura tai alaterä, työleveys aurauksessa on vähintään 2,60 m

Toimittajalla on käytettävissä teiden auraukseen vähintään seuraava varustus koko sopimuskauden ajan:

- ruuvilinko
- alueaura
- alusterä

Toimittajan on itse varustettava auraukskalustonsa tarpeellisella, kuhunkin kohteeseen parhaiten sopivalla aurauksvarustuksella. Sileitä teriä ei saa käyttää.

Toimittaja noudattaa katujen talvikunnossapidossa tarjouspyynnön liitteen 6: "Katujen kunnossapitoluokitus" mukaista ohjeistusta.

3. Auraus kadut ja kevyen liikenteen väylät Parikkala alue C

Osa-aluetta on pakko tarjota: Ei

Auraustyö €/h (alv 0 %)

Hankittava määrä: tunti (EUR / tunti)

Kohteen hinta kysytään ja se vaikuttaa vertailuhintaan

Kohteen kriteerin nimi	Minimi-vaatimus	Maksimi-vaatimus	Maksimi-pisteet	Pisteiden laskentatapa
Yksilöi tähän palvelun suorittamisessa käytettävän kaluston tiedot (merkki, malli, teho, työpaino, rekisteröintitodistuksen mukainen käyttöönottovuosi)	Syötettävä			
Toimittaja sitoutuu tarjouksen jättämällä tarjouspyynnön liitteenä olevan sopimusluonnoksen ehtojen lisäksi alla asetettuihin vaatimuksiin.				
Tilaaja ei maksa tarjotun tuntihinnan lisäksi mitään muita erillisiä kuluja.				
Tarjottuun tuntihintaan sisältyvät kaikki palvelun suorittamisesta aiheutuvat kustannukset kuten esim. kalusto, koneet, laitteet, materiaalit, kuljettajat, polttoaineet, siirtymäajot, henkilöstökulut, jne. edellisiä vastaavat kustannukset.				
<i>Veloitettava työaika alkaa ensimmäisestä työkohteesta ja päättyy viimeiseen työkohteeseen.</i>				
Palvelun tuottamiseen käytettävän kaluston osalta on koko sopimuskauden ajan voimassa lakisääteiset pakolliset liikennevakuutukset.				
<i>Vakuutusten voimassaolo tarkastetaan ennen sopimuksen allekirjoittamista</i>				



Palvelun tuottamiseen osallistuvilla henkilöillä on sopimuksen tekohetkeen mennessä suoritettuna vähintään Tieturva 1- pätevyys.

Todistus Tieturva 1 -kurssin suorittamisesta on toimitettava tilaajalle ennen sopimuksen allekirjoittamista

Katujen aurauksessa käytettävän kaluston tulee täyttää vähintään seuraavat vaatimukset:

- neliveto
- omapaino vähintään 5.000 kg (rekisteriin kirjattu)
- vakioehto vähintään 160 hp
- aurauksessa on oltava alueaura tai alaterä, työleveys aurauksessa on vähintään 2,60 m

Kevyen liikenteen väylien aurauksessa käytettävän kaluston tulee täyttää vähintään seuraavat vaatimukset:

- neliveto
- omapaino vähintään 4.400 kg (rekisteriin kirjattu)
- vakioehto vähintään 120 hp
- aurauksessa on oltava alueaura tai alaterä, työleveys aurauksessa on vähintään 2,60 m

Toimittajalla on käytettävissä teiden auraukseen vähintään seuraava varustus koko sopimuskauden ajan:

- ruuvilinko
- alueaura
- alusterä

Toimittajan on itse varustettava auraukskalustonsa tarpeellisella, kuhunkin kohteeseen parhaiten sopivalla aurauksvarustuksella. Sileitä teriä ei saa käyttää.

Toimittaja noudattaa katujen talvikunnossapidossa tarjouspyynnön liitteen 6: "Katujen kunnossapitoluokitus" mukaista ohjeistusta.

4. Auraus kadut ja kevyen liikenteen väylät Särkisalmi sekä Kiipola alue D

Osa-aluetta on pakko tarjota: Ei

Auraustyö €/h (alv 0 %)

Hankittava määrä: tunti (EUR / tunti)

Kohteen hinta kysytään ja se vaikuttaa vertailuhintaan

Kohteen kriteerin nimi	Minimi-vaatimus	Maksimi-vaatimus	Maksimi-pisteet	Pisteiden laskentatapa
Yksilöi tähän palvelun suorittamisessa käytettävän kaluston tiedot (merkki, malli, teho, työpaino, rekisteröintitodistuksen mukainen käyttöönottovuosi)	Syötettävä			
Toimittaja sitoutuu tarjouksen jättämällä tarjouspyynnön liitteenä olevan sopimusluonnoksen ehtojen lisäksi alla asetettuihin vaatimuksiin.				
Tilaaja ei maksa tarjotun tuntihinnan lisäksi mitään muita erillisiä kuluja.				
Tarjottuun tuntihintaan sisältyvät kaikki palvelun suorittamisesta aiheutuvat kustannukset kuten esim. kalusto, koneet, laitteet, materiaalit, kuljettajat, polttoaineet, siirtymäajot, henkilöstökulut, jne. edellisiä vastaavat kustannukset.				
<i>Veloitettava työaika alkaa ensimmäisestä työkohteesta ja päättyy viimeiseen työkohteeseen.</i>				
Palvelun tuottamiseen käytettävän kaluston osalta on koko sopimuskauden ajan voimassa lakisääteiset pakolliset liikennevakuutukset.				
<i>Vakuutusten voimassaolo tarkastetaan ennen sopimuksen allekirjoittamista</i>				



Palvelun tuottamiseen osallistuvilla henkilöillä on sopimuksen tekohetkeen mennessä suoritettuna vähintään Tieturva 1- pätevyys.

Todistus Tieturva 1 -kurssin suorittamisesta on toimitettava tilaajalle ennen sopimuksen allekirjoittamista

Katujen aurauksessa käytettävän kaluston tulee täyttää vähintään seuraavat vaatimukset:

- neliveto
- omapaino vähintään 5.000 kg (rekisteriin kirjattu)
- vakioehto vähintään 160 hp
- aurauksessa on oltava alueaura tai alaterä, työleveys aurauksessa on vähintään 2,60 m

Kevyen liikenteen väylien aurauksessa käytettävän kaluston tulee täyttää vähintään seuraavat vaatimukset:

- neliveto
- omapaino vähintään 4.400 kg (rekisteriin kirjattu)
- vakioehto vähintään 120 hp
- aurauksessa on oltava alueaura tai alaterä, työleveys aurauksessa on vähintään 2,60 m

Toimittajalla on käytettävissä teiden auraukseen vähintään seuraava varustus koko sopimuskauden ajan:

- ruuvilinko
- alueaura
- alusterä

Toimittajan on itse varustettava auraukskalustonsa tarpeellisella, kuhunkin kohteeseen parhaiten sopivalla aurauksvarustuksella. Sileitä teriä ei saa käyttää.

Toimittaja noudattaa katujen talvikunnossapidossa tarjouspyynnön liitteen 6: "Katujen kunnossapitoluokitus" mukaista ohjeistusta.

5. Auraus kadut ja kevyen liikenteen väylät sekä kunnan kiinteistöt Saari alue E

Osa-aluetta on pakko tarjota: Ei

Auraustyö €/h (alv 0 %)

Hankittava määrä: tunti (EUR / tunti)

Kohteen hinta kysytään ja se vaikuttaa vertailuhintaan

Kohteen kriteerin nimi	Minimi-vaatimus	Maksimi-vaatimus	Maksimi-pisteet	Pisteiden laskentatapa
Yksilöi tähän palvelun suorittamisessa käytettävän kaluston tiedot (merkki, malli, teho, työpaino, rekisteröintitodistuksen mukainen käyttöönottovuosi)	Syötettävä			
Toimittaja sitoutuu tarjouksen jättämällä tarjouspyynnön liitteenä olevan sopimusluonnoksen ehtojen lisäksi alla asetettuihin vaatimuksiin.				
Tilaaja ei maksa tarjotun tuntihinnan lisäksi mitään muita erillisiä kuluja.				
Tarjottuun tuntihintaan sisältyvät kaikki palvelun suorittamisesta aiheutuvat kustannukset kuten esim. kalusto, koneet, laitteet, materiaalit, kuljettajat, polttoaineet, siirtymäajot, henkilöstökulut, jne. edellisiä vastaavat kustannukset.				
<i>Veloitettava työaika alkaa ensimmäisestä työkohteesta ja päättyy viimeiseen työkohteeseen.</i>				
Palvelun tuottamiseen käytettävän kaluston osalta on koko sopimuskauden ajan voimassa lakisääteiset pakolliset liikennevakuutukset.				
<i>Vakuutusten voimassaolo tarkastetaan ennen sopimuksen allekirjoittamista</i>				



Palvelun tuottamiseen osallistuvilla henkilöillä on sopimuksen tekohetkeen mennessä suoritettuna vähintään Tieturva 1- pätevyys.

Todistus Tieturva 1 -kurssin suorittamisesta on toimitettava tilaajalle ennen sopimuksen allekirjoittamista

Katujen aurauksessa käytettävän kaluston tulee täyttää vähintään seuraavat vaatimukset:

- neliveto
- omapaino vähintään 5.000 kg (rekisteriin kirjattu)
- vakioehto vähintään 160 hp
- aurauksessa on oltava alueaura tai alaterä, työleveys aurauksessa on vähintään 2,60 m

Kevyen liikenteen väylien aurauksessa käytettävän kaluston tulee täyttää vähintään seuraavat vaatimukset:

- neliveto
- omapaino vähintään 4.400 kg (rekisteriin kirjattu)
- vakioehto vähintään 120 hp
- aurauksessa on oltava alueaura tai alaterä, työleveys aurauksessa on vähintään 2,60 m

Pihojen aurauksessa käytetään tilaan/alueeseen nähden sopivan kokoista nivelohjattua konetta sekä auraa.

Toimittajalla on käytettävissä teiden auraukseen vähintään seuraava varustus koko sopimuskauden ajan:

- ruuvilinko
- alueaura
- alusterä

Toimittajan on itse varustettava auraukskalustonsa tarpeellisella, kuhunkin kohteeseen parhaiten sopivalla aurauksvarustuksella. Sileitä teriä ei saa käyttää.

Toimittaja noudattaa katujen talvikunnossapidossa tarjouspyynnön liitteen 6: "Katujen kunnossapitoluokitus" mukaista ohjeistusta.

6. Auraus kadut ja kevyen liikenteen väylät sekä kunnan kiinteistöt Niukkala alue F

Osa-aluetta on pakko tarjota: Ei

Auraustyö €/h (alv 0 %)

Hankittava määrä: tunti (EUR / tunti)

Kohteen hinta kysytään ja se vaikuttaa vertailuhintaan

Kohteen kriteerin nimi	Minimi-vaatimus	Maksimi-vaatimus	Maksimi-pisteet	Pisteiden laskentatapa
Yksilöi tähän palvelun suorittamisessa käytettävän kaluston tiedot (merkki, malli, teho, työpaino, rekisteröintitodistuksen mukainen käyttöönottovuosi)	Syötettävä			
Toimittaja sitoutuu tarjouksen jättämällä tarjouspyynnön liitteenä olevan sopimusluonnoksen ehtojen lisäksi alla asetettuihin vaatimuksiin.				
Tilaaja ei maksa tarjotun tuntihinnan lisäksi mitään muita erillisiä kuluja.				
Tarjottuun tuntihintaan sisältyvät kaikki palvelun suorittamisesta aiheutuvat kustannukset kuten esim. kalusto, koneet, laitteet, materiaalit, kuljettajat, polttoaineet, siirtymäajot, henkilöstökulut, jne. edellisiä vastaavat kustannukset.				
<i>Veloitettava työaika alkaa ensimmäisestä työkohteesta ja päättyy viimeiseen työkohteeseen.</i>				



Palvelun tuottamiseen käytettävän kaluston osalta on koko sopimuskauden ajan voimassa lakisääteiset pakolliset liikennevakuutukset.

Vakuutusten voimassaolo tarkastetaan ennen sopimuksen allekirjoittamista

Palvelun tuottamiseen osallistuvilla henkilöillä on sopimuksen tekohetkeen mennessä suoritettuna vähintään Tieturva 1- pätevyys.

Todistus Tieturva 1 -kurssin suorittamisesta on toimitettava tilaajalle ennen sopimuksen allekirjoittamista

Katujen aurauksessa käytettävän kaluston tulee täyttää vähintään seuraavat vaatimukset:

- neliveto
- omapaino vähintään 5.000 kg (rekisteriin kirjattu)
- vakioehto vähintään 160 hp
- aurauksessa on oltava alueaura tai alaterä, työleveys aurauksessa on vähintään 2,60 m

Kevyen liikenteen väylien aurauksessa käytettävän kaluston tulee täyttää vähintään seuraavat vaatimukset:

- neliveto
- omapaino vähintään 4.400 kg (rekisteriin kirjattu)
- vakioehto vähintään 120 hp
- aurauksessa on oltava alueaura tai alaterä, työleveys aurauksessa on vähintään 2,60 m

Toimittaja noudattaa katujen talvikunnossapidossa tarjouspyynnön liitteen 6: "Katujen kunnossapitoluokitus" mukaista ohjeistusta.

7. Auraus kunnan kiinteistöt Parikkala alue G

Osa-aluetta on pakko tarjota: Ei

Auraustyö €/h (alv 0 %)

Hankittava määrä: tunti (EUR / tunti)

Kohteen hinta kysytään ja se vaikuttaa vertailuhintaan

Kohteen kriteerin nimi	Minimi-vaatimus	Maksimi-vaatimus	Maksimi-pisteet	Pisteiden laskentatapa
Yksilöi tähän palvelun suorittamisessa käytettävän kaluston tiedot (merkki, malli, teho, työpaino, rekisteröintitodistuksen mukainen käyttöönottovuosi)	Syötettävä			
Toimittaja sitoutuu tarjouksen jättämällä tarjouspyynnön liitteenä olevan sopimusluonnoksen ehtojen lisäksi alla asetettuihin vaatimuksiin.				
Tilaaja ei maksa tarjotun tuntihinnan lisäksi mitään muita erillisiä kuluja.				
Tarjottuun tuntihintaan sisältyvät kaikki palvelun suorittamisesta aiheutuvat kustannukset kuten esim. kalusto, koneet, laitteet, materiaalit, kuljettajat, polttoaineet, siirtymäajot, henkilöstökulut, jne. edellisiä vastaavat kustannukset.				
<i>Veloitettava työaika alkaa ensimmäisestä työkohteesta ja päättyy viimeiseen työkohteeseen.</i>				
Palvelun tuottamiseen käytettävän kaluston osalta on koko sopimuskauden ajan voimassa lakisääteiset pakolliset liikennevakuutukset.				
<i>Vakuutusten voimassaolo tarkastetaan ennen sopimuksen allekirjoittamista</i>				



Palvelun tuottamiseen osallistuvilla henkilöillä on sopimuksen tekohetkeen mennessä suoritettuna vähintään Tieturva 1- pätevyys.

Todistus Tieturva 1 -kurssin suorittamisesta on toimitettava tilaajalle ennen sopimuksen allekirjoittamista

Pihojen aurauksessa käytetään tilaan/alueeseen nähden sopivan kokoista nivelohjattua konetta sekä auraa.

Toimittaja noudattaa katujen talvikunnossapidossa tarjouspyynnön liitteen 6: "Katujen kunnossapitoluokitus" mukaista ohjeistusta.

8. Hiekoitus kadut ja kevyen liikenteen väylät Parikkala alue A

Osa-aluetta on pakko tarjota: Ei

Hiekoitustyö €/tunti (alv 0 %)

Hankittava määrä: tunti (EUR / tunti)

Kohteen hinta kysytään ja se vaikuttaa vertailuhintaan

Kohteen kriteerin nimi	Minimi-vaatimus	Maksimi-vaatimus	Maksimi-pisteet	Pisteiden laskentatapa
Tilaaja ei maksa tarjotun tuntihinnan lisäksi mitään muita erillisiä kuluja.				
Tarjottuun tuntihintaan sisältyvät alla erikseen hinnoiteltavaa hiekoitusmateriaalia lukuun ottamatta kaikki palvelun suorittamisesta aiheutuvat kustannukset kuten esim. kalusto, koneet, laitteet, materiaalit, kuljettajat, polttoaineet, siirtymäajot, henkilöstökulut, jne. edellisiä vastaavat kustannukset.				
<i>Veloitettava työaika alkaa ensimmäisestä työkohteesta ja päättyy viimeiseen työkohteeseen.</i>				

Hiekoitusmateriaali €/tn (alv 0 %)

Hankittava määrä: tonni (EUR / tonni)

Kohteen hinta kysytään ja se vaikuttaa vertailuhintaan

Kohteen kriteerin nimi	Minimi-vaatimus	Maksimi-vaatimus	Maksimi-pisteet	Pisteiden laskentatapa
Hiekoituksessa käytettävän hiekoitusmurskeen / sepelin raekoon tulee olla 3-8 mm				

Osa-alueen yleiset kriteerit

Kriteerin nimi	Minimi-vaatimus	Maksimi-vaatimus	Maksimi-pisteet	Pisteiden laskentatapa
Yksilöi tähän palvelun suorittamisessa käytettävän kaluston tiedot (merkki, malli, teho, työpaino, rekisteröintitodistuksen mukainen käyttöönottovuosi)	Syötettävä			
Toimittaja sitoutuu tarjouksen jättämällä tarjouspyynnön liitteenä olevan sopimusluonnoksen ehtojen lisäksi alla asetettuihin vaatimuksiin.				
Palvelun tuottamiseen käytettävän kaluston osalta on koko sopimuskauden ajan voimassa lakisääteiset pakolliset liikennevakuutukset.				
<i>Vakuutusten voimassaolo tarkastetaan ennen sopimuksen allekirjoittamista</i>				
Palvelun tuottamiseen osallistuvilla henkilöillä on sopimuksen tekohetkeen mennessä suoritettuna vähintään Tieturva 1- pätevyys.				
<i>Todistus Tieturva 1 -kurssin suorittamisesta on toimitettava tilaajalle ennen sopimuksen allekirjoittamista</i>				



Pihojen hiekoituksessa käytetään tilaan/alueeseen nähden sopivan kokoista kalustoa.

Katujen hiekoituksessa käytettävän hiekoittimen tulee täyttää vähintään seuraavat vaatimukset:
- Hiekoittimen minimityöleveys n. 2,2 m,
- Säiliön minimikoko 4 m3

Kevyen liikenteen väylien hiekoituksessa käytettävän hiekoittimen tulee täyttää vähintään seuraavat vaatimukset:
- Hiekoittimen minimityöleveys n. 2,0 m,
- Säiliön minimikoko 2 m3

Toimittaja noudattaa katujen talvikunnossapidossa tarjouspyynnön liitteen 6: "Katujen kunnossapitoluokitus" mukaista ohjeistusta.

9. Hiekoitus kadut ja kevyen liikenteen väylät Parikkala alue B

Osa-aluetta on pakko tarjota: Ei

Hiekoitustyö €/tunti (alv 0 %)

Hankittava määrä: tunti (EUR / tunti)

Kohteen hinta kysytään ja se vaikuttaa vertailuhintaan

Kohteen kriteerin nimi	Minimi-vaatimus	Maksimi-vaatimus	Maksimi-pisteet	Pisteiden laskentatapa
Tilaaja ei maksa tarjotun tuntihinnan lisäksi mitään muita erillisiä kuluja.	"Kyllä" vaaditaan			
Tarjottuun tuntihintaan sisältyvät alla erikseen hinnoiteltavaa hiekoitusmateriaalia lukuun ottamatta kaikki palvelun suorittamisesta aiheutuvat kustannukset kuten esim. kalusto, koneet, laitteet, materiaalit, kuljettajat, polttoaineet, siirtymäajot, henkilöstökulut, jne. edellisiä vastaavat kustannukset.				
<i>Veloitettava työaika alkaa ensimmäisestä työkohteesta ja päättyy viimeiseen työkohteeseen.</i>				

Hiekoitusmateriaali €/tn (alv 0 %)

Hankittava määrä: tonni (EUR / tonni)

Kohteen hinta kysytään ja se vaikuttaa vertailuhintaan

Kohteen kriteerin nimi	Minimi-vaatimus	Maksimi-vaatimus	Maksimi-pisteet	Pisteiden laskentatapa
Hiekoituksessa käytettävän hiekoitusmurskeen / sepelin raekoon tulee olla 3-8 mm				

Osa-alueen yleiset kriteerit

Kriteerin nimi	Minimi-vaatimus	Maksimi-vaatimus	Maksimi-pisteet	Pisteiden laskentatapa
Yksilöi tähän palvelun suorittamisessa käytettävän kaluston tiedot (merkki, malli, teho, työpaino, rekisteröintitodistuksen mukainen käyttöönottovuosi)	Syötettävä			
Toimittaja sitoutuu tarjouksen jättämällä tarjouspyynnön liitteenä olevan sopimusluonnoksen ehtojen lisäksi alla asetettuihin vaatimuksiin.				
Palvelun tuottamiseen käytettävän kaluston osalta on koko sopimuskauden ajan voimassa lakisääteiset pakolliset liikennevakuutukset.				
<i>Vakuutusten voimassaolo tarkastetaan ennen sopimuksen allekirjoittamista</i>				



Palvelun tuottamiseen osallistuvilla henkilöillä on sopimuksen tekohetkeen mennessä suoritettuna vähintään Tieturva 1- pätevyys.

Todistus Tieturva 1 -kurssin suorittamisesta on toimitettava tilaajalle ennen sopimuksen allekirjoittamista

Pihojen hiekoituksessa käytetään tilaan/alueeseen nähden sopivan kokoista kalustoa.

Katujen hiekoituksessa käytettävän hiekoittimen tulee täyttää vähintään seuraavat vaatimukset:
- Hiekoittimen minimitäyttöleveys n. 2,2 m,
- Säiliön minimikoko 4 m3

Kevyen liikenteen väylien hiekoituksessa käytettävän hiekoittimen tulee täyttää vähintään seuraavat vaatimukset:
- Hiekoittimen minimitäyttöleveys n. 2,0 m,
- Säiliön minimikoko 2 m3

Toimittaja noudattaa katujen talvikunnossapidossa tarjouspyynnön liitteen 6: "Katujen kunnossapitoluokitus" mukaista ohjeistusta.

10. Hiekoitus kadut ja kevyen liikenteen väylät Parikkala alue C

Osa-aluetta on pakko tarjota: Ei

Hiekoitustyö €/tunti (alv 0 %)

Hankittava määrä: tunti (EUR / tunti)

Kohteen hinta kysytään ja se vaikuttaa vertailuhintaan

Kohteen kriteerin nimi	Minimi-vaatimus	Maksimi-vaatimus	Maksimi-pisteet	Pisteiden laskentatapa
Tilaaja ei maksa tarjotun tuntihinnan lisäksi mitään muita erillisiä kuluja.	"Kyllä" vaaditaan			
Tarjottuun tuntihintaan sisältyvät alla erikseen hinnoiteltavaa hiekoitusmateriaalia lukuun ottamatta kaikki palvelun suorittamisesta aiheutuvat kustannukset kuten esim. kalusto, koneet, laitteet, materiaalit, kuljettajat, polttoaineet, siirtymäajot, henkilöstökulut, jne. edellisiä vastaavat kustannukset.				
Veloitettava työaika alkaa ensimmäisestä työkohteesta ja päättyy viimeiseen työkohteeseen.				

Hiekoitusmateriaali €/tn (alv 0 %)

Hankittava määrä: tonni (EUR / tonni)

Kohteen hinta kysytään ja se vaikuttaa vertailuhintaan

Kohteen kriteerin nimi	Minimi-vaatimus	Maksimi-vaatimus	Maksimi-pisteet	Pisteiden laskentatapa
Hiekoituksessa käytettävän hiekoitusmurskeen / sepelin raekoon tulee olla 3-8 mm				

Osa-alueen yleiset kriteerit

Kriteerin nimi	Minimi-vaatimus	Maksimi-vaatimus	Maksimi-pisteet	Pisteiden laskentatapa
Yksilöi tähän palvelun suorittamisessa käytettävän kaluston tiedot (merkki, malli, teho, työpaino, rekisteröintitodistuksen mukainen käyttöönottovuosi)	Syötettävä			
Toimittaja sitoutuu tarjouksen jättämällä tarjouspyynnön liitteenä olevan sopimusluonnoksen ehtojen lisäksi alla asetettuihin vaatimuksiin.				



Palvelun tuottamiseen käytettävän kaluston osalta on koko sopimuskauden ajan voimassa lakisääteiset pakolliset liikennevakuutukset.

Vakuutusten voimassaolo tarkastetaan ennen sopimuksen allekirjoittamista

Palvelun tuottamiseen osallistuvilla henkilöillä on sopimuksen tekohetkeen mennessä suoritettuna vähintään Tieturva 1- pätevyys.

Todistus Tieturva 1 -kurssin suorittamisesta on toimitettava tilaajalle ennen sopimuksen allekirjoittamista

Pihojen hiekoituksessa käytetään tilaan/alueeseen nähden sopivan kokoista kalustoa.

Katujen hiekoituksessa käytettävän hiekoittimen tulee täyttää vähintään seuraavat vaatimukset:

- Hiekoittimen minimityöleveys n. 2,2 m,
- Säiliön minimikoko 4 m3

Kevyen liikenteen väylien hiekoituksessa käytettävän hiekoittimen tulee täyttää vähintään seuraavat vaatimukset:

- Hiekoittimen minimityöleveys n. 2,0 m,
- Säiliön minimikoko 2 m3

Toimittaja noudattaa katujen talvikunnossapidossa tarjouspyynnön liitteen 6: "Katujen kunnossapitoluokitus" mukaista ohjeistusta.

11. Hiekoitus kadut ja kevyen liikenteen väylät Särkisalmi sekä Kiipola alue D

Osa-aluetta on pakko tarjota: Ei

Hiekoitustyö €/tunti (alv 0 %)

Hankittava määrä: tunti (EUR / tunti)

Kohteen hinta kysytään ja se vaikuttaa vertailuhintaan

Kohteen kriteerin nimi	Minimi-vaatimus	Maksimi-vaatimus	Maksimi-pisteet	Pisteiden laskentatapa
Tilaaja ei maksa tarjotun tuntihinnan lisäksi mitään muita erillisiä kuluja.	"Kyllä" vaaditaan			
Tarjottuun tuntihintaan sisältyvät alla erikseen hinnoiteltavaa hiekoitusmateriaalia lukuun ottamatta kaikki palvelun suorittamisesta aiheutuvat kustannukset kuten esim. kalusto, koneet, laitteet, materiaalit, kuljettajat, polttoaineet, siirtymäajot, henkilöstökulut, jne. edellisiä vastaavat kustannukset.				
<i>Veloitettava työaika alkaa ensimmäisestä työkohteesta ja päättyy viimeiseen työkohteeseen.</i>				

Hiekoitusmateriaali €/tn (alv 0 %)

Hankittava määrä: tonni (EUR / tonni)

Kohteen hinta kysytään ja se vaikuttaa vertailuhintaan

Kohteen kriteerin nimi	Minimi-vaatimus	Maksimi-vaatimus	Maksimi-pisteet	Pisteiden laskentatapa
Hiekoituksessa käytettävän hiekoitusmurskeen / sepelin raekoon tulee olla 3-8 mm				

Osa-alueen yleiset kriteerit

Kriteerin nimi	Minimi-vaatimus	Maksimi-vaatimus	Maksimi-pisteet	Pisteiden laskentatapa
Yksilöi tähän palvelun suorittamisessa käytettävän kaluston tiedot (merkki, malli, teho, työpaino, rekisteröintitodistuksen mukainen käyttöönottovuosi)	Syötettävä			



Toimittaja sitoutuu tarjouksen jättämällä tarjouspyynnön liitteenä olevan sopimusluonnoksen ehtojen lisäksi alla asetettuihin vaatimuksiin.

Palvelun tuottamiseen käytettävän kaluston osalta on koko sopimuskauden ajan voimassa lakisääteiset pakolliset liikennevakuutukset.

Vakuutusten voimassaolo tarkastetaan ennen sopimuksen allekirjoittamista

Palvelun tuottamiseen osallistuvilla henkilöillä on sopimuksen tekohetkeen mennessä suoritettuna vähintään Tieturva 1- pätevyys.

Todistus Tieturva 1 -kurssin suorittamisesta on toimitettava tilaajalle ennen sopimuksen allekirjoittamista

Pihojen hiekoituksessa käytetään tilaan/alueeseen nähden sopivan kokoista kalustoa.

Katujen hiekoituksessa käytettävän hiekoittimen tulee täyttää vähintään seuraavat vaatimukset:
- Hiekoittimen minimityöleveys n. 2,2 m,
- Säiliön minimikoko 4 m3

Kevyen liikenteen väylien hiekoituksessa käytettävän hiekoittimen tulee täyttää vähintään seuraavat vaatimukset:
- Hiekoittimen minimityöleveys n. 2,0 m,
- Säiliön minimikoko 2 m3

Toimittaja noudattaa katujen talvikunnossapidossa tarjouspyynnön liitteen 6: "Katujen kunnossapitoluokitus" mukaista ohjeistusta.

12. Hiekoitus kadut ja kevyen liikenteen väylät sekä kunnan kiinteistöt Saari alue E

Osa-aluetta on pakko tarjota: Ei

Hiekoitustyö €/tunti (alv 0 %)

Hankittava määrä: tunti (EUR / tunti)

Kohteen hinta kysytään ja se vaikuttaa vertailuhintaan

Kohteen kriteerin nimi	Minimi-vaatimus	Maksimi-vaatimus	Maksimi-pisteet	Pisteiden laskentatapa
Tilaaja ei maksa tarjotun tuntihinnan lisäksi mitään muita erillisiä kuluja.	"Kyllä" vaaditaan			
Tarjottuun tuntihintaan sisältyvät alla erikseen hinnoiteltavaa hiekoitusmateriaalia lukuun ottamatta kaikki palvelun suorittamisesta aiheutuvat kustannukset kuten esim. kalusto, koneet, laitteet, materiaalit, kuljettajat, polttoaineet, siirtymäajot, henkilöstökulut, jne. edellisiä vastaavat kustannukset.				
<i>Veloitettava työaika alkaa ensimmäisestä työkohteesta ja päättyy viimeiseen työkohteeseen.</i>				

Hiekoitusmateriaali €/tn (alv 0 %)

Hankittava määrä: tonni (EUR / tonni)

Kohteen hinta kysytään ja se vaikuttaa vertailuhintaan

Kohteen kriteerin nimi	Minimi-vaatimus	Maksimi-vaatimus	Maksimi-pisteet	Pisteiden laskentatapa
Hiekoituksessa käytettävän hiekoitusmurskeen / sepelin raekoon tulee olla 3-8 mm				

Osa-alueen yleiset kriteerit

Kriteerin nimi	Minimi-vaatimus	Maksimi-vaatimus	Maksimi-pisteet	Pisteiden laskentatapa
----------------	-----------------	------------------	-----------------	------------------------



Yksilöi tähän palvelun suorittamisessa käytettävän kaluston tiedot (merkki, malli, teho, työpaino, rekisteröintitodistuksen mukainen käyttöönottovuosi)	Syötettävä
Toimittaja sitoutuu tarjouksen jättämällä tarjouspyynnön liitteenä olevan sopimusluonnoksen ehtojen lisäksi alla asetettuihin vaatimuksiin.	
Palvelun tuottamiseen käytettävän kaluston osalta on koko sopimuskauden ajan voimassa lakisääteiset pakolliset liikennevakuutukset. <i>Vakuutusten voimassaolo tarkastetaan ennen sopimuksen allekirjoittamista</i>	
Palvelun tuottamiseen osallistuvilla henkilöillä on sopimuksen tekohetkeen mennessä suoritettuna vähintään Tieturva 1- pätevyys. <i>Todistus Tieturva 1 -kurssin suorittamisesta on toimitettava tilaajalle ennen sopimuksen allekirjoittamista</i>	
Pihojen hiekoituksessa käytetään tilaan/alueeseen nähden sopivan kokoista kalustoa.	
Katujen hiekoituksessa käytettävän hiekoittimen tulee täyttää vähintään seuraavat vaatimukset: - Hiekoittimen minimityöleveys n. 2,2 m, - Säiliön minimikoko 4 m3	
Kevyen liikenteen väylien hiekoituksessa käytettävän hiekoittimen tulee täyttää vähintään seuraavat vaatimukset: - Hiekoittimen minimityöleveys n. 2,0 m, - Säiliön minimikoko 2 m3	
Toimittaja noudattaa katujen talvikunnossapidossa tarjouspyynnön liitteen 6: "Katujen kunnossapitoluokitus" mukaista ohjeistusta.	

13. Hiekoitus kadut ja kevyenliikenteen väylät sekä kunnan kiinteistöt Niukkala alue F

Osa-aluetta on pakko tarjota: Ei

Hiekoitustyö €/tunti (alv 0 %)

Hankittava määrä: tunti (EUR / tunti)

Kohteen hinta kysytään ja se vaikuttaa vertailuhintaan

Kohteen kriteerin nimi	Minimi-vaatimus	Maksimi-vaatimus	Maksimi-pisteet	Pisteiden laskentatapa
Tilaaja ei maksa tarjotun tuntihinnan lisäksi mitään muita erillisiä kuluja.	"Kyllä" vaaditaan			
Tarjottuun tuntihintaan sisältyvät alla erikseen hinnoiteltavaa hiekoitusmateriaalia lukuun ottamatta kaikki palvelun suorittamisesta aiheutuvat kustannukset kuten esim. kalusto, koneet, laitteet, materiaalit, kuljettajat, polttoaineet, siirtymäajot, henkilöstökulut, jne. edellisiä vastaavat kustannukset. <i>Veloitettava työaika alkaa ensimmäisestä työkohteesta ja päättyy viimeiseen työkohteeseen.</i>				

Hiekoitusmateriaali €/tn (alv 0 %)

Hankittava määrä: tonni (EUR / tonni)

Kohteen hinta kysytään ja se vaikuttaa vertailuhintaan

Kohteen kriteerin nimi	Minimi-vaatimus	Maksimi-vaatimus	Maksimi-pisteet	Pisteiden laskentatapa
Hiekoituksessa käytettävän hiekoitusmurskeen / sepelin raekoon tulee olla 3-8 mm				



Osa-alueen yleiset kriteerit

Kriteerin nimi	Minimi-vaatimus	Maksimi-vaatimus	Maksimi-pisteet	Pisteiden laskentatapa
Yksilöi tähän palvelun suorittamisessa käytettävän kaluston tiedot (merkki, malli, teho, työpaino, rekisteröintitodistuksen mukainen käyttöönottovuosi)	Syötettävä			
Toimittaja sitoutuu tarjouksen jättämällä tarjouspyynnön liitteenä olevan sopimusluonnoksen ehtojen lisäksi alla asetettuihin vaatimuksiin.				
Palvelun tuottamiseen käytettävän kaluston osalta on koko sopimuskauden ajan voimassa lakisääteiset pakolliset liikennevakuutukset. <i>Vakuutusten voimassaolo tarkastetaan ennen sopimuksen allekirjoittamista</i>				
Palvelun tuottamiseen osallistuvilla henkilöillä on sopimuksen tekohetkeen mennessä suoritettuna vähintään Tieturva 1- pätevyys. <i>Todistus Tieturva 1 -kurssin suorittamisesta on toimitettava tilaajalle ennen sopimuksen allekirjoittamista</i>				
Pihojen hiekoituksessa käytetään tilaan/alueeseen nähden sopivan kokoista kalustoa.				
Katujen hiekoituksessa käytettävän hiekoittimen tulee täyttää vähintään seuraavat vaatimukset: - Hiekoittimen minimityöleveys n. 2,2 m, - Säiliön minimikoko 4 m3				
Kevyen liikenteen väylien hiekoituksessa käytettävän hiekoittimen tulee täyttää vähintään seuraavat vaatimukset: - Hiekoittimen minimityöleveys n. 2,0 m, - Säiliön minimikoko 2 m3				
Toimittaja noudattaa katujen talvikunnossapidossa tarjouspyynnön liitteen 6: "Katujen kunnossapitoluokitus" mukaista ohjeistusta.				

14. Hiekoitus kunnan kiinteistöt Parikkala alue G

Osa-aluetta on pakko tarjota: Ei

Hiekoitustyö €/tunti (alv 0 %)

Hankittava määrä: tunti (EUR / tunti)

Kohteen hinta kysytään ja se vaikuttaa vertailuhintaan

Kohteen kriteerin nimi	Minimi-vaatimus	Maksimi-vaatimus	Maksimi-pisteet	Pisteiden laskentatapa
Tilaaja ei maksa tarjotun tuntihinnan lisäksi mitään muita erillisiä kuluja.	"Kyllä" vaaditaan			
Tarjottuun tuntihintaan sisältyvät alla erikseen hinnoiteltavaa hiekoitusmateriaalia lukuun ottamatta kaikki palvelun suorittamisesta aiheutuvat kustannukset kuten esim. kalusto, koneet, laitteet, materiaalit, kuljettajat, polttoaineet, siirtymäajot, henkilöstökulut, jne. edellisiä vastaavat kustannukset. <i>Veloitettava työaika alkaa ensimmäisestä työkohteesta ja päättyy viimeiseen työkohteeseen.</i>				

Hiekoitusmateriaali €/tn (alv 0 %)

Hankittava määrä: tonni (EUR / tonni)

Kohteen hinta kysytään ja se vaikuttaa vertailuhintaan



Kohteen kriteerin nimi	Minimi-vaatimus	Maksimi-vaatimus	Maksimi-pisteet	Pisteiden laskentatapa
Hiekoituksessa käytettävän hiekoitusmurskeen / sepelin raekoon tulee olla 3-8 mm				
Osa-alueen yleiset kriteerit				
Kriteerin nimi	Minimi-vaatimus	Maksimi-vaatimus	Maksimi-pisteet	Pisteiden laskentatapa
Yksilöi tähän palvelun suorittamisessa käytettävän kaluston tiedot (merkki, malli, teho, työpaino, rekisteröintitodistuksen mukainen käyttöönottovuosi)	Syötettävä			
Toimittaja sitoutuu tarjouksen jättämällä tarjouspyynnön liitteenä olevan sopimusluonnoksen ehtojen lisäksi alla asetettuihin vaatimuksiin.				
Palvelun tuottamiseen käytettävän kaluston osalta on koko sopimuskauden ajan voimassa lakisääteiset pakolliset liikennevakuutukset. <i>Vakuutusten voimassaolo tarkastetaan ennen sopimuksen allekirjoittamista</i>				
Palvelun tuottamiseen osallistuvilla henkilöillä on sopimuksen tekohetkeen mennessä suoritettuna vähintään Tieturva 1- pätevyys. <i>Todistus Tieturva 1 -kurssin suorittamisesta on toimitettava tilaajalle ennen sopimuksen allekirjoittamista</i>				
Pihojen hiekoituksessa käytetään tilaan/alueeseen nähden sopivan kokoista kalustoa.				
Katujen hiekoituksessa käytettävän hiekoittimen tulee täyttää vähintään seuraavat vaatimukset: - Hiekoittimen minimityöleveys n. 2,2 m, - Säiliön minimikoko 4 m3				
Kevyen liikenteen väylien hiekoituksessa käytettävän hiekoittimen tulee täyttää vähintään seuraavat vaatimukset: - Hiekoittimen minimityöleveys n. 2,0 m, - Säiliön minimikoko 2 m3				
Toimittaja noudattaa katujen talvikunnossapidossa tarjouspyynnön liitteen 6: "Katujen kunnossapitoluokitus" mukaista ohjeistusta.				

15. Polanteen poisto erillisestä tilauksesta Parikkala alueet A-D + G

Osa-aluetta on pakko tarjota: Ei

Polanteen poisto €/tunti (alv 0 %)				
Hankittava määrä: tunti (EUR / tunti)				
Kohteen hinta kysytään ja se vaikuttaa vertailuhintaan				
Kohteen kriteerin nimi	Minimi-vaatimus	Maksimi-vaatimus	Maksimi-pisteet	Pisteiden laskentatapa
Tilaaja ei maksa tarjotun tuntihinnan lisäksi mitään muita erillisiä kuluja.				
Tarjottuun tuntihintaan sisältyvät kaikki palvelun suorittamisesta aiheutuvat kustannukset kuten esim. kalusto, koneet, laitteet, materiaalit, kuljettajat, polttoaineet, siirtymäajot, henkilöstökulut, jne. edellisiä vastaavat kustannukset. <i>Veloitettava työaika alkaa ensimmäisestä työkohteesta ja päättyy viimeiseen työkohteeseen.</i>				



Yksilöi tähän palvelun suorittamisessa käytettävän kaluston tiedot (merkki, malli, teho, työpaino, rekisteröintitodistuksen mukainen käyttöönottovuosi)	Syötettävä
Toimittaja sitoutuu tarjouksen jättämällä tarjouspyynnön liitteenä olevan sopimusluonnoksen ehtojen lisäksi alla asetettuihin vaatimuksiin.	
Palvelun tuottamiseen käytettävän kaluston osalta on koko sopimuskauden ajan voimassa lakisääteiset pakolliset liikennevakuutukset. <i>Vakuutusten voimassaolo tarkastetaan ennen sopimuksen allekirjoittamista</i>	
Palvelun tuottamiseen osallistuvilla henkilöillä on sopimuksen tekohetkeen mennessä suoritettuna vähintään Tieturva 1- pätevyys. <i>Todistus Tieturva 1 -kurssin suorittamisesta on toimitettava tilaajalle ennen sopimuksen allekirjoittamista</i>	
Toimittajan on itse varustettava kalustonsa tarpeellisella, kuhunkin kohteeseen parhaiten sopivalla varustuksella. Sileitä teriä ei saa käyttää.	
Toimittaja noudattaa katujen talvikunnossapidossa tarjouspyynnön liitteen 6: "Katujen kunnossapitoluokitus" mukaista ohjeistusta.	

16. Polanteen poisto erillisestä tilauksesta Parikkala alueet E + F

Osa-aluetta on pakko tarjota: Ei

Polanteen poisto €/tunti (alv 0 %)

Hankittava määrä: tunti (EUR / tunti)

Kohteen hinta kysytään ja se vaikuttaa vertailuhintaan

Kohteen kriteerin nimi	Minimi-vaatimus	Maksimi-vaatimus	Maksimi-pisteet	Pisteiden laskentatapa
Tilaaja ei maksa tarjotun tuntihinnan lisäksi mitään muita erillisiä kuluja. Tarjottuun tuntihintaan sisältyvät kaikki palvelun suorittamisesta aiheutuvat kustannukset kuten esim. kalusto, koneet, laitteet, materiaalit, kuljettajat, polttoaineet, siirtymäajot, henkilöstökulut, jne. edellisiä vastaavat kustannukset. <i>Veloitettava työaika alkaa ensimmäisestä työkohteesta ja päättyy viimeiseen työkohteeseen.</i>				
Yksilöi tähän palvelun suorittamisessa käytettävän kaluston tiedot (merkki, malli, teho, työpaino, rekisteröintitodistuksen mukainen käyttöönottovuosi)	Syötettävä			
Toimittaja sitoutuu tarjouksen jättämällä tarjouspyynnön liitteenä olevan sopimusluonnoksen ehtojen lisäksi alla asetettuihin vaatimuksiin.				
Palvelun tuottamiseen käytettävän kaluston osalta on koko sopimuskauden ajan voimassa lakisääteiset pakolliset liikennevakuutukset. <i>Vakuutusten voimassaolo tarkastetaan ennen sopimuksen allekirjoittamista</i>				
Palvelun tuottamiseen osallistuvilla henkilöillä on sopimuksen tekohetkeen mennessä suoritettuna vähintään Tieturva 1- pätevyys. <i>Todistus Tieturva 1 -kurssin suorittamisesta on toimitettava tilaajalle ennen sopimuksen allekirjoittamista</i>				
Toimittajan on itse varustettava kalustonsa tarpeellisella, kuhunkin kohteeseen parhaiten sopivalla varustuksella. Sileitä teriä ei saa käyttää.				



Toimittaja noudattaa katujen talvikunnossapidossa tarjouspyynnön liitteen 6: "Katujen kunnossapitoluokitus" mukaista ohjeistusta.

17. Hiekoitusmateriaalin poisto pölynsidonnalla varustetulla keräävällä harjalla Parikkala alueet A-D + G

Osa-aluetta on pakko tarjota: Ei

Hiekoitusmateriaalin poisto €/h (alv 0 %)

Hankittava määrä: tunti (EUR / tunti)

Kohteen hinta kysytään ja se vaikuttaa vertailuhintaan

Kohteen kriteerin nimi	Minimi-vaatimus	Maksimi-vaatimus	Maksimi-pisteet	Pisteiden laskentatapa
Hiekoitusmateriaalin poistoon on sisällyttävä myös hiekoitushiekan kuljettaminen pois sekä asianmukainen jälkikäsittely toimittajan kustannuksella.				
Yksilöi tähän palvelun suorittamisessa käytettävän kaluston tiedot (merkki, malli, teho, työpaino, rekisteröintitodistuksen mukainen käyttöönottovuosi)	Syötettävä			
Toimittaja sitoutuu tarjouksen jättämällä tarjouspyynnön liitteenä olevan sopimusluonnoksen ehtojen lisäksi alla asetettuihin vaatimuksiin.				
Tilaaaja ei maksa tarjotun tuntihinnan lisäksi mitään muita erillisiä kuluja.				
Tarjottuun tuntihintaan sisältyvät kaikki palvelun suorittamisesta aiheutuvat kustannukset kuten esim. kalusto, koneet, laitteet, materiaalit, kuljettajat, polttoaineet, siirtymäajot, henkilöstökulut, jne. edellisiä vastaavat kustannukset.				
<i>Veloitettava työaika alkaa ensimmäisestä työkohteesta ja päättyy viimeiseen työkohteeseen.</i>				
Palvelun tuottamiseen käytettävän kaluston osalta on koko sopimuskauden ajan voimassa lakisääteiset pakolliset liikennevakuutukset.				
<i>Vakuutusten voimassaolo tarkastetaan ennen sopimuksen allekirjoittamista</i>				
Palvelun tuottamiseen osallistuvilla henkilöillä on sopimuksen tekohetkeen mennessä suoritettuna vähintään Tieturva 1- pätevyys.				
<i>Todistus Tieturva 1 -kurssin suorittamisesta on toimitettava tilaajalle ennen sopimuksen allekirjoittamista</i>				
Toimittaja noudattaa katujen talvikunnossapidossa tarjouspyynnön liitteen 6: "Katujen kunnossapitoluokitus" mukaista ohjeistusta.				

18. Hiekoitusmateriaalin poisto pölynsidonnalla varustetulla keräävällä harjalla Parikkala alueet E+F

Osa-aluetta on pakko tarjota: Ei

Hiekoitusmateriaalin poisto €/h (alv 0 %)

Hankittava määrä: tunti (EUR / tunti)

Kohteen hinta kysytään ja se vaikuttaa vertailuhintaan

Kohteen kriteerin nimi	Minimi-vaatimus	Maksimi-vaatimus	Maksimi-pisteet	Pisteiden laskentatapa
------------------------	-----------------	------------------	-----------------	------------------------



Hiekoitusmateriaalin poistoon on sisällyttävä myös hiekoitushiekan kuljettaminen pois sekä asianmukainen jälkikäsittely toimittajan kustannuksella.	
Yksilöi tähän palvelun suorittamisessa käytettävän kaluston tiedot (merkki, malli, teho, työpaino, rekisteröintitodistuksen mukainen käyttöönottovuosi)	Syötettävä
Toimittaja sitoutuu tarjouksen jättämällä tarjouspyynnön liitteenä olevan sopimusluonnoksen ehtojen lisäksi alla asetettuihin vaatimuksiin.	
Tilaaja ei maksa tarjotun tuntihinnan lisäksi mitään muita erillisiä kuluja.	
Tarjottuun tuntihintaan sisältyvät kaikki palvelun suorittamisesta aiheutuvat kustannukset kuten esim. kalusto, koneet, laitteet, materiaalit, kuljettajat, polttoaineet, siirtymäajot, henkilöstökulut, jne. edellisiä vastaavat kustannukset.	
<i>Veloitettava työaika alkaa ensimmäisestä työkohteesta ja päättyy viimeiseen työkohteeseen.</i>	
Palvelun tuottamiseen käytettävän kaluston osalta on koko sopimuskauden ajan voimassa lakisääteiset pakolliset liikennevakuutukset.	
<i>Vakuutusten voimassaolo tarkastetaan ennen sopimuksen allekirjoittamista</i>	
Palvelun tuottamiseen osallistuvilla henkilöillä on sopimuksen tekohetkeen mennessä suoritettuna vähintään Tieturva 1- pätevyys.	
<i>Todistus Tieturva 1 -kurssin suorittamisesta on toimitettava tilaajalle ennen sopimuksen allekirjoittamista</i>	
Toimittaja noudattaa katujen talvikunnossapidossa tarjouspyynnön liitteen 6: "Katujen kunnossapitoluokitus" mukaista ohjeistusta.	

19. Aurasviitoitus ja keruu alueet A-D + G (tilaaja toimittaa aurasviitat)

Osa-aluetta on pakko tarjota: Ei

Aurasviittojen asennus paikoilleen €/h (alv 0 %)

Hankittava määrä: tunti (EUR / tunti)

Kohteen hinta kysytään ja se vaikuttaa vertailuhintaan

Kohteen kriteerin nimi	Minimi-vaatimus	Maksimi-vaatimus	Maksimi-pisteet	Pisteiden laskentatapa
Aurasviitat asennetaan 10 cm ojaluiskan taitteen ulkopuolelle. Aurasviittojen välimatkan tulee olla suoralla tieosuudella 70-80 m, mutkaisella tieosuudella välimatkan tulee olla 40-50 m.				
Asennettavia aurasviittoja on noin 2.500 kpl:tta.				

Aurasviittojen kerääminen ja kuljettaminen varastoon €/h (alv 0 %)

Hankittava määrä: tunti (EUR / tunti)

Kohteen hinta kysytään ja se vaikuttaa vertailuhintaan

Kohteen kriteerin nimi	Minimi-vaatimus	Maksimi-vaatimus	Maksimi-pisteet	Pisteiden laskentatapa
Poiskerättäviä aurasviittoja on noin 2.500 kpl:tta				

Osa-alueen yleiset kriteerit

Kriteerin nimi	Minimi-vaatimus	Maksimi-vaatimus	Maksimi-pisteet	Pisteiden laskentatapa
----------------	-----------------	------------------	-----------------	------------------------



Toimittaja sitoutuu tarjouksen jättämällä tarjouspyynnön liitteenä olevan sopimusluonnoksen ehtojen lisäksi alla asetettuihin vaatimuksiin.

Tilaaja ei maksa tarjotun tuntiinnan lisäksi mitään muita erillisiä kuluja.

Tarjottuun tuntiintaan sisältyvät kaikki palvelun suorittamisesta aiheutuvat kustannukset kuten esim. kalusto, koneet, laitteet, materiaalit, kuljettajat, polttoaineet, siirtymäajot, henkilöstökulut, jne. edellisiä vastaavat kustannukset.

Veloitettava työaika alkaa ensimmäisestä työkohteesta ja päättyy viimeiseen työkohteeseen.

Palvelun tuottamiseen käytettävän kaluston osalta on koko sopimuskauden ajan voimassa lakisääteiset pakolliset liikennevakuutukset.

Vakuutusten voimassaolo tarkastetaan ennen sopimuksen allekirjoittamista

Palvelun tuottamiseen osallistuvilla henkilöillä on sopimuksen tekohetkeen mennessä suoritettuna vähintään Tieturva 1- pätevyys.

Todistus Tieturva 1 -kurssin suorittamisesta on toimitettava tilaajalle ennen sopimuksen allekirjoittamista

20. Aurausviitoitus ja keruu alueet E + F (tilaaja toimittaa aurausviitat)

Osa-alueita on pakko tarjota: Ei

Aurausviittojen asennus paikoilleen €/h (alv 0 %)

Hankittava määrä: tunti (EUR / tunti)

Kohteen hinta kysytään ja se vaikuttaa vertailuhintaan

Kohteen kriteerin nimi	Minimi-vaatimus	Maksimi-vaatimus	Maksimi-pisteet	Pisteiden laskentatapa
Aurausviitat asennetaan 10 cm ojaluiskan taitteen ulkopuolelle. Aurausviittojen välimatkan tulee olla suoralla tieosuudella 70-80 m, mutkaisella tieosuudella välimatkan tulee olla 40-50 m.				
Asennettavia aurausviittoja on noin 2.500 kpl:tta.				

Aurausviittojen kerääminen ja kuljettaminen varastoon €/h (alv 0 %)

Hankittava määrä: tunti (EUR / tunti)

Kohteen hinta kysytään ja se vaikuttaa vertailuhintaan

Kohteen kriteerin nimi	Minimi-vaatimus	Maksimi-vaatimus	Maksimi-pisteet	Pisteiden laskentatapa
Poiskerättäviä aurausviittoja on noin 2.500 kpl:tta				

Osa-alueen yleiset kriteerit

Kriteerin nimi	Minimi-vaatimus	Maksimi-vaatimus	Maksimi-pisteet	Pisteiden laskentatapa
Toimittaja sitoutuu tarjouksen jättämällä tarjouspyynnön liitteenä olevan sopimusluonnoksen ehtojen lisäksi alla asetettuihin vaatimuksiin.				



Tilaaja ei maksa tarjotun tuntiinnan lisäksi mitään muita erillisiä kuluja.

Tarjottuun tuntiintaan sisältyvät kaikki palvelun suorittamisesta aiheutuvat kustannukset kuten esim. kalusto, koneet, laitteet, materiaalit, kuljettajat, polttoaineet, siirtymäajot, henkilöstökulut, jne. edellisiä vastaavat kustannukset.

Veloitettava työaika alkaa ensimmäisestä työkohteesta ja päättyy viimeiseen työkohteeseen.

Palvelun tuottamiseen käytettävän kaluston osalta on koko sopimuskauden ajan voimassa lakisääteiset pakolliset liikennevakuutukset.

Vakuutusten voimassaolo tarkastetaan ennen sopimuksen allekirjoittamista

Palvelun tuottamiseen osallistuvilla henkilöillä on sopimuksen tekohetkeen mennessä suoritettuna vähintään Tieturva 1- pätevyys.

Todistus Tieturva 1 -kurssin suorittamisesta on toimitettava tilaajalle ennen sopimuksen allekirjoittamista

Yhteiset kriteerit/tiedot

Kriteerin nimi	Minimi-vaatimus	Maksimi-vaatimus	Maksimi-pisteet	Pisteiden laskentatapa
TARJOAJAN RESURSSIT				
Tarjoaja voi jättää tarjouksensa useampaan osa-alueeseen kuin mihin tarjoajan / tarjoajan alihankkijan resurssit todellisuudessa riittävät. Näin varmistetaan, että jokaiseen osa-alueeseen saadaan toimittaja.				
Hankintayksikkö tiedustelee ennen hankintapäätöksen tekemistä tarjoajan resurssien riittävyyttä tarjoajan voittamien osa-alueiden lukumäärän perusteella. Tarjoaja vahvistaa ilmoituksellaan osa-alueet, jotka tarjoaja ottaa vastaan sekä osa-alueet, jotka vapautetaan muille tarjoajille. Tarjoajan ilmoitus on sitova eikä sitä voi enää vastauksen jälkeen muuttaa.				
Mikäli tarjoaja ilmoittaa, etteivät sen resurssit riitä kaikkiin tarjoajan voittamiin osa-alueisiin, tiedustelee hankintayksikkö muiden tarjoajien resurssien riittävyyttä osa-aluekohtaisesti etusijajärjestyksessä. Tähän perustuen kuhunkin osa-alueeseen voidaan valita ensimmäiseksi sijoittuneen tarjoajan tilalle toiseksi, kolmanneksi jne. sijoittunut tarjoaja siitä riippuen, kuinka monta osa-aluetta alkuperäiseltä ensimmäiseksi sijoittuneelta tarjoajalta on vapautunut.				
KALUSTON HYVÄKSYTTÄMINEN				
Toimittajan on hyväksyttävä käyttämänsä kalusto tilaajalla ennen töiden aloittamista.				
Tilaaja voi perustellusta syystä kieltää asetettujen vaatimusten vastaisen tai työturvallisuusmääräysten vastaisen kaluston käytön sekä vaatia toimittajaa korvaamaan vaatimusten vastainen kalusto vaatimusten mukaisella kalustolla.				
Mikäli toimittaja ei suoriudu velvoitteistaan, on tilaajalla oikeus teettää työ kolmannella, jolloin toimittaja on velvollinen suorittamaan tilaajalle kateoston korvauksen.				
KUNNOSSAPIDON SEURANTAJÄRJESTELMÄ				



Tilaajalla on käytössä kunnossapidon sähköinen seurantajärjestelmä (Sitowisen Routa -järjestelmä).

Toimittaja on velvollinen kirjaamaan järjestelmään tilaajan erikseen ilmoittamat tiedot kunnossapidon seurantaa varten.

Tilaaja toimittaa kustannuksellaan toimittajalle järjestelmän käytön vaatimat laitteet.

Toimittajan vastuulle jää järjestelmän käytön opettelu ilman erillistä korvausta kirjallisten ohjeiden perusteella.

SOPIMUSEHDOT

Tarjoaja sitoutuu tarjouksen antamalla tarjouspyynnön liitteenä 7 olevan sopimusluonnoksen mukaisiin ehtoihin.

Muut tiedot

Kokonaismäärä tai laajuus

Sopimus ei muodosta tilaajalle määräostovelvoitetta.

Tilaaja ei takaa toimittajalle tiettyä määrää töitä, vaan töiden määrä vaihtelee päivittäin kohteiden kunnossapitoluokitusten sekä sääolosuhteiden perusteella.

Töiden määrä voi siten lisääntyä tai vähentyä ja kunnossapidettävät alueet muuttua tai poistua kokonaan.

Hinta ja kaupalliset ehdot

Hinnat sidotaan maarakennuskustannusindeksiin. Maanrakennuskustannusindeksi 21. katujen ylläpidon erillisindeksiin (2020=100).

Indeksitarkistus tehdään vuosittain. Tarkistuksessa käytetään aina lokakuun indeksiä. Muutos lasketaan sopimuskauden alussa voimassa olevan indeksin perusteella.

Hylkäämisperusteet

Hankintayksikkö hylkää tarjoajan, jota rasittaa hankintalain (1397/2016) 80 §:n mukainen pakollinen poissulkemisperuste.

Hankintayksikkö voi hylätä tarjoajan, jota rasittaa hankintalain (1397/2016) 81 §:n mukainen harkinnanvarainen poissulkemisperuste.

Tarjoaja voi esittää hankintalain 82 §:ssä esitetyllä tavalla näyttöä luotettavuudestaan siitä huolimatta, että sitä rasittaa 80 tai 81 §:ssä tarkoitettu poissulkemisperuste. Hankintayksikkö arvioi näytön riittävyyden.

Tarjous hylätään, mikäli tarjoajan soveltuvuudelle asetetut vaatimukset eivät täyty tai mikäli tarjous on tarjouspyynnön vastainen.

Asiakirjojen julkisuus

Viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain perusteella tarjoukset ovat yleisöjulkisia sopimuksenteon jälkeen.

Tarjouskilpailuun osallistuneet saavat halutessaan tarjoukset nähtäväkseen jo päätöksenteon jälkeen. Siksi tarjous on pyrittävä laatimaan siten, ettei se sisällä liikesalaisuuksia.

Julkisuuslain 11 §:n 2 mom. 6 kohdan mukaan asianosaisella on aina oikeus saada tieto tarjousten vertailussa käytetystä kokonaishinnasta.

Päätöksenteon perusteet

Toimittajiksi valitaan kuhunkin osa-alueeseen yksi (1) halvimman hinnan tarjonnut toimittaja.

Halvin hinta määräytyy kaikissa osa-alueissa edullisimpana yksikköhintana tai edullisimpana yksikköhintojen yhteenlaskettuna kokonaishintana.



Halvimman hinnan käyttäminen tarjousten vertailussa on ollut hankintalain 93 §:n mukaan perusteltua, koska palvelun laatu on otettu huomioon palvelulle asetetuissa vähimmäisvaatimuksissa.

Liitteet ja linkit

Liitteet

Liite 1 Parikkala_2025_Alue_A_B_C.pdf
Liite 2 Parikkala_2025_Särkisalmi_Kiipola_Alue_D.pdf
Liite 3 Parikkala_2025_Saari_Alue_E.pdf
Liite 4 Parikkala_2025_Niukkala_Alue_F.pdf
Liite 5a Parikkala_2025_Kunnan_kiinteistöt_Alue_G.pdf
Liite 5b Lista kiinteistöistä ja niiden kunnossapitoluokitus 2025.pdf
Liite 6 Katujen kunnossapitoluokitus liukkauden torjunta 2025.pdf
Liite 7 Sopimusluonnos.pdf
espd_563302.pdf

Linkit

https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/bitstream/handle/10024/166281/VM_2025_20.pdf?sequence=1&isAllowed=y

Allekirjoittajat

Nimi	Titteli
Marko Pasi	Kuntatekniikan päällikkö